



Energi & Klimateknikk AS



Priskatalog Luftporter 2025



www.ek-teknikk.no





Priskatalog 2025

Innledning

Airtecnicos ble grunnlagt i 1986, og er i dag en integrert del av Rosenberg Group. Airtecnicos produserer luftporter/gardiner av aller høyeste kvalitet, og man kan trygt si at Airtecnicos har det største produktspekteret på markedet, med alt fra luftporter til små dører til større industrielle kjøreporter, luftporter til kjøle og fryserom, design-luftporter for inngangspartier til kjøpesentre i både rustfri utgave eller lakkert etter eget ønske. Kort fortalt, dekker Airtecnic's luftporter alle behov innen feltet, og kan med stor fleksibilitet tilpasse produktene etter kundens behov og ønsker. Airtecnicos er en verdensledende produsent av luftporter og eksporterer i dag til mer enn 46 land verden over.

Energi & Klimateknikk AS er stolt av å kunne representere Airtecnicos i Norge

Merknad: Legg merke til våre salgs- og leveringsbetingelser bakerst i katalogen - Det tas forbehold om at det kan forekomme enkelte feil i tabellene i katalogen. Energi & Klimateknikk kan ikke på noen måte gjøres økonomisk ansvarlig for slike feil. Men setter pris på tilbakemelding.

Oversikt produksjonstider fra bestillingstidspunkt

Model	Produksjonstid		Observations
Minibel	1		-
Optima, Optima Wireless, Recessed Optima, Recessed Wireless	1-2		-
Windbox M-ECM-G-ECG, Dam, Kool, Windbox Innfelt M-ECM-G-ECG	2		Standard tilkoblinger
Windbox M-ECM-G-ECG, Dam, Kool, Windbox Innfelt M-ECM-G-ECG	Coil på lager-Ja	2	P64 eller ikke standard tilkoblinger
Windbox M-ECM-G-ECG, Dam, Kool, Windbox Innfelt M-ECM-G-ECG	Coil på lager-Nei	5-6	P64 eller ikke standard tilkoblinger
Zen M-G-ECG, Rund, Invisair, Smart, Dam Innfelt, Compact Innfelt, Windbox BB, Windbox BB Innfelt	3		Standard tilkoblinger
Zen M-G-ECG, Rund, Invisair, Smart, Dam Innfelt, Compact Innfelt, Windbox BB, Windbox BB Innfelt	Coil stock YES	3	P64 eller ikke standard tilkoblinger
Zen M-G-ECG, Rund, Invisair, Smart, Dam Innfelt, Compact Innfelt, Windbox BB, Windbox BB Innfelt	Coil stock NO	5-6	P64 eller ikke standard tilkoblinger
Maxwell (A/P), Fly K, Windbox L, XL	3-4		Uten elektrisk varme
	4-5		Med elektrisk varme
Max, Maxwell (E), Fly KL, KBB, KXL	5-6		-
Rotowind (*)	6-8		Skreddersydd
Zen BB, Triojet	6-8		Ingen metallplater på lager
Skreddersydd løsning (*)	Ta kontakt (6-10)		Spesialtilpasset luftport (Lengde, Elektrisk varme, Luftmengde, etc...)
Forskjellige RAL farger	+1 uke		-
Alarm signaler	+1 uke		-
På lager hos produsenten	Tilbehør, innsugskanaler, utløpskanaler, plenum, regulatorer, følere, veggbraketter og fester, reservedeler		
Andre faktorer som påvirker leveringstiden	Ferie, og helligdager (påske, August, jul) Fabrikken holder stengt i August.		

Merknad: Husk at for ikke lagerlagte varer må det beregnes transport-tid fra produsent ca. 1-1,5 uke



Priskatalog 2025

Innledning

Anbefalt monteringshøyde for luftporter


5-8 m

5-7 m

Windbox BB



Windbox BB Innfelt



ZEN BB



Windbox XL



Windbox XLT



4-6 m

4-5 m

Windbox L



Windbox LT



MAX



MAXWELL



3-4,2 m

ECG Modell

3-4 m

G Modell

2,5-3,8 m

ECM Modell

2,5-3,5 m

Windbox



Windbox innfelt



Zen



Rotowind



M Modell

Kool



2-2,8 m

Optima



ARIS



Optima innfelt



Smart



Dam innfelt



Rund



Invisair



Warvind




1,8 m

Minibel



Optima Wireless innfelt




Dam



Compact innfelt



Triojet (2-3m)






Priskatalog 2025





Luftporter / Luftgardiner



MINIBEL



Luftport for små dører						
Serie						
Minibel	Med elektrisk oppvarming eller kun luft					
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål - Lakkert i epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger, på forespørsel. - Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. - Kompakte aksialvifter med lavt støynivå - Integrert bryter for av, kun luft eller varme - Strømtilførsel: 1 fase 230V 50Hz - Kabel lengde 1,5 meter - Veggfeste er inkludert.						
Modell	Artikkelnummer	Varmeeffekt	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
		230V-1F-50Hz	maks	1 m.		NOK
		kW	m3/h	dB(A)*	Kg	
MIN 600 A	102AIRCOR06005	-	420	46	9	4 489
MIN 900 A	102AIRCOR06015	-	630	47	12,5	5 515
MIN 600 E230	102AIRCOR06010	2,5	420	46	10	5 740
MIN 900 E230	102AIRCOR06020	3,2	630	47	13,5	6 734



MINIBEL E



MINIBEL A

	L	A	B	C
MIN 600	636	600	520	566
MIN 900	936	900	820	866

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no




Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



ARIS



	A	E	W
0.5 m	5.6 m/s	5.4 m/s	5.3 m/s
1.0 m	4.2 m/s	4.1 m/s	3.8 m/s
1.5 m	3.7 m/s	3.5 m/s	3.0 m/s
2.0 m	3.3 m/s	3.1 m/s	2.7 m/s
2.5 m	3.0 m/s	2.7 m/s	2.1 m/s
3.0 m	2.7 m/s	2.5 m/s	1.8 m/s
3.5 m	2.6 m/s	2.4 m/s	1.7 m/s
4.0 m	2.5 m/s	2.3 m/s	1.6 m/s




Luftport for små og mellomstore dører 1 – 1,5 – 2 meter			
Serie			
ARIS	Med vannbåren- / elektrisk oppvarming eller kun luft		

- Stilig, diskret og moderne design som er tilpasset ethvert interiør.
- Glatt frontpanel kan tilpasses med logotyper, belysning, bokstaver eller sikkerhets- og informative skilt etter kundens behov.
- Selv bærende stål avrundet kappe med kantløse plastdeksler
- Lakkert i epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger er tilgjengelig på forespørsel.
- Luftinnsug i topp, gjør at man unngår direkte innsyn til luftinntaket.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium.
- Tangential vifte med lavt støynivå, drevet av en 2-trinns ekstern rotormotor.
- P type er med vannbåren oppvarming,
- E type er med elektrisk oppvarming,
- A type er med kun luft

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spennning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
		kW	V	maks m3/h	5 m. dB(A)*	Kg	NOK
ARIS 1000 A	102AIRCOR10005	-	-	1500	48	20	13 819
ARIS 1500 A	102AIRCOR10020	-	-	2150	49	29	16 256
ARIS 2000 A	102AIRCOR10035	-	-	2900	51	38	22 572
ARIS 1000 E	102AIRCOR10010	3,8/5,6	400-3-50	1500	48	23	16 769
ARIS 1000 E-9	102AIRCOR10012	6/9	400-3-50	1500	48	23	18 276
ARIS 1000 E230	102AIRCOR10011	3,8/5,6	230-1-50	1500	48	24	16 769
ARIS 1500 E	102AIRCOR10025	6/9	400-3-50	2150	49	31	19 655
ARIS 1500 E230-6	102AIRCOR10026	3,8/5,6	230-1-50	2150	49	31	19 655
ARIS 1500 E230-9	102AIRCOR10027	6/9	230-1-50	2150	49	31	20 841
ARIS 2000 E	102AIRCOR10040	5,6/11,3	400-3-50	2900	51	47	29 722
ARIS 2000 E230	102AIRCOR10041	5,6/11,3	230-1-50	2900	51	47	30 556
ARIS 1000 P	102AIRCOR10015	8,2	-	1400	49	23	17 058
ARIS 1500 P	102AIRCOR10030	12,7	-	2100	51	31	20 681
ARIS 2000 P	102AIRCOR10045	16,2	-	2750	52	42,5	28 247



	L	A	B
ARIS 1000	1034	940	-
ARIS 1500	1534	1440	-
ARIS 2000	2034	1940	970

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no




Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner





OPTIMA



	A	E	W
0.5 m	5.6 m/s	5.4 m/s	5.3 m/s
1.0 m	4.2 m/s	4.1 m/s	3.8 m/s
1.5 m	3.7 m/s	3.5 m/s	3.0 m/s
2.0 m	3.3 m/s	3.1 m/s	2.7 m/s
2.5 m	3.0 m/s	2.7 m/s	2.1 m/s
3.0 m	2.7 m/s	2.5 m/s	1.8 m/s
3.5 m	2.6 m/s	2.4 m/s	1.7 m/s
4.0 m	2.5 m/s	2.3 m/s	1.6 m/s

Luftport for små og mellomstore dører 1 – 1,5 – 2 meter							
Serie							
Optima	Med vannbåren- / elektrisk oppvarming eller kun luft						
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål avrundet kappe med kantløse plastdeksler - Lakkert i epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger, på forespørsel. - Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter. - Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. - Tangential vifte med lavt støynivå, drevet av en 2-trinns ekstern rotormotor. - P type er med vannbåren oppvarming, - E type er med elektrisk oppvarming, - A type er med kun luft							
Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.							
Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.							
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 m.		NOK
		kW	V	m3/h	dB(A)*	Kg	
OPT 1000 A	102AIRCOR09005	-	-	1500	35/50	17,5	11 575
OPT 1500 A	102AIRCOR09020	-	-	2150	36/51	25,5	13 627
OPT 2000 A	102AIRCOR09035	-	-	2900	38/53	33	19 494
OPT 1000 E	102AIRCOR09010	4/6	400-3-50	1500	35/50	20,5	15 230
OPT 1000 E-9	102AIRCOR09012	6/9	400-3-50	1500	35/50	21,5	16 801
OPT 1000 E230	102AIRCOR09011	3,8/5,6	230-1-50	1500	35/50	20,5	15 230
OPT 1500 E	102AIRCOR09025	6/9	400-3-50	2150	36/51	27,5	17 891
OPT 1500 E230-6	102AIRCOR09026	3,8/5,6	230-1-50	2150	36/51	27,5	17 891
OPT 1500 E230-9	102AIRCOR09027	6/9	230-1-50	2150	36/51	27,5	18 981
OPT 2000 E	102AIRCOR09040	5,6/11,3	400-3-50	2900	38/53	42	27 894
OPT 2000 E230	102AIRCOR09041	5,6/11,3	230-1-50	2900	38/53	42	28 440
OPT 1000 P	102AIRCOR09015	8,2	-	1400	37/51	20,5	15 583
OPT 1500 P	102AIRCOR09030	12,7	-	2100	38/52	27,5	18 885
OPT 2000 P	102AIRCOR09045	16,7	-	2750	40/54	37,5	26 997



	L	A	B
OPT 1000	1050	940	-
OPT 1500	1550	1440	-
OPT 2000	2050	1940	970


Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no




Priskatalog 2025


Luftporter / Luftgardiner



OPTIMA





	A	E	W
0.5 m	5.6 m/s	5.4 m/s	5.3 m/s
1.0 m	4.2 m/s	4.1 m/s	3.8 m/s
1.5 m	3.7 m/s	3.5 m/s	3.0 m/s
2.0 m	3.3 m/s	3.1 m/s	2.7 m/s
2.5 m	3.0 m/s	2.7 m/s	2.1 m/s
3.0 m	2.7 m/s	2.5 m/s	1.8 m/s
3.5 m	2.6 m/s	2.4 m/s	1.7 m/s
4.0 m	2.5 m/s	2.3 m/s	1.6 m/s



	L	L1	A	B
RO 1000	1000	1050	938	-
RO 1500	1500	1550	1438	-
RO 2000	2000	2050	1938	969

Luftport for innfelling i himling - for små dører - Elektrisk og kun luft						
Serie						
Optima innfelt		Med vannbåren- / elektrisk oppvarming eller kun luft				
- Luftport for montasje i himling - Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål - Innsugsgitter og utblåsing i en og samme ramme, lakkert i hvit RAL 9016. - Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. - Tangential vifte med lavt støynivå, drevet av en 2-trinns ekstern rotormotor. - P type er med vannbåren oppvarming, - E type er med elektrisk oppvarming, - A type er med kun luft						
Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.						
Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.						
Modell	Artikkelnummer	Varmeeffekt	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
		230V-1F-50Hz	maks	5 m.		NOK
		kW	m3/h	dB(A)*	Kg	
RO 1000 A	102AIRCOR08005	-	1700	35/50	17,5	16 384
RO 1500 A	102AIRCOR08020	-	2200	36/51	25,5	18 885
RO 2000 A	102AIRCOR08035	-	3200	38/53	33	26 804
RO 1000 E	102AIRCOR08010	3,8/5,6	1700	35/50	20,5	20 071
RO 1000 E-9	102AIRCOR08012	6/9	1700	35/50	21,5	21 610
RO 1000 E230	102AIRCOR08011	3,8/5,6	1700	35/50	20,5	20 071
RO 1500 E	102AIRCOR08025	4/6	2200	36/51	27,5	23 149
RO 1500 E230-6	102AIRCOR08026	6/9	2200	36/51	27,5	23 149
RO 1500 E230-9	102AIRCOR08027	6/9	2200	36/51	27,5	24 271
RO 2000 E	102AIRCOR08040	5,6/11,3	3200	38/53	42	35 173
RO 2000 E230	102AIRCOR08041	5,6/11,3	3200	38/53	42	35 269
RO 1000 P	102AIRCOR08015	8,2	1450	37/51	20,5	20 360
RO 1500 P	102AIRCOR08030	12,7	2175	38/52	27,5	24 143
RO 2000 P	102AIRCOR08045	16,7	2850	40/54	37,5	33 986



Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



WINDBOX

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.9 m/s	5.7 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

WINDBOX M, G

A - Kun Luft

- Luftport for vertikal eller horisontal montasje
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål
- Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG
- A type er med kun luft

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks m3/h	5 meter dB(A)*	viftemotor kW	viftemotor A		
M 1000 A	102AIRCOR15654	1800	55	0,21	0,94	31	20 520
M 1500 A	102AIRCOR15670	2700	56	0,32	1,41	46	25 041
M 2000 A	102AIRCOR15686	3600	57	0,42	1,88	58	30 395
M 2500 A	102AIRCOR15702	4500	58	0,53	2,35	72	39 950
M 3000 A	102AIRCOR15718	5400	59	0,64	2,82	86	55 147
ECM 1000 A	102AIRCOR15814	1840	56	0,13	1,14	31	24 079
ECM 1500 A	102AIRCOR15830	2760	57	0,20	1,71	46	30 299
ECM 2000 A	102AIRCOR15846	3680	58	0,26	2,28	58	37 513
ECM 2500 A	102AIRCOR15862	4600	59	0,33	2,85	72	48 639
ECM 3000 A	102AIRCOR15878	5520	60	0,40	3,42	86	65 888
G 1000 A	102AIRCOR15734	2400	57	0,64	2,85	43	24 304
G 1500 A	102AIRCOR15750	3200	58	0,86	3,8	51	28 183
G 2000 A	102AIRCOR15766	4800	59	1,28	5,7	80	36 391
G 2500 A	102AIRCOR15782	5600	60	1,50	6,65	84	45 849
G 3000 A	102AIRCOR15798	6400	61	1,71	7,6	95	60 886
ECG 1000 A	102AIRCOR15894	2700	61	0,23	1,95	43	28 375
ECG 1500 A	102AIRCOR15910	3600	62	0,30	2,6	51	34 531
ECG 2000 A	102AIRCOR15926	5400	63	0,45	3,9	80	45 913
ECG 2500 A	102AIRCOR15942	6300	64	0,53	4,55	84	57 263
ECG 3000 A	102AIRCOR15958	7200	65	0,60	5,2	95	74 256

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand -- **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

WINDBOX M, G

E - Elektrisk varmeelement

- Luftport for vertikal eller horisontal montasje
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål
- Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG
- E type er med elektrisk oppvarming,


Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	
M 1000 E	102AIRCOR15658	3/6/9	400/3/50	1800	55	37	31 742
M 1500 E	102AIRCOR15674	4/8/12	400/3/50	2700	56	57	37 385
M 2000 E	102AIRCOR15690	6/12/18	400/3/50	3600	57	75	44 503
M 2500 E	102AIRCOR15706	6/12/18	400/3/50	4500	58	94	57 937
M 3000 E	102AIRCOR15722	8/16/24	400/3/50	5400	59	112	78 905
ECM 1000 E	102AIRCOR15818	3/6/9	400/3/50	1840	56	37	35 365
ECM 1500 E	102AIRCOR15834	4/8/12	400/3/50	2760	57	57	42 803
ECM 2000 E	102AIRCOR15850	6/12/18	400/3/50	3680	58	75	51 717
ECM 2500 E	102AIRCOR15866	6/12/18	400/3/50	4600	59	94	66 818
ECM 3000 E	102AIRCOR15882	8/16/24	400/3/50	5520	60	112	89 935
G 1000 E	102AIRCOR15738	5/10/15	400/3/50	2400	57	52	35 429
G 1500 E	102AIRCOR15754	7,5/15/22,5	400/3/50	3200	58	63	41 136
G 2000 E	102AIRCOR15770	10/20/30	400/3/50	4800	59	100	55 275
G 2500 E	102AIRCOR15786	10/20/30	400/3/50	5600	60	106	69 928
G 3000 E	102AIRCOR15802	10/20/30	400/3/50	6400	61	120	86 921
ECG 1000 E	102AIRCOR15898	5/10/15	400/3/50	2700	61	52	40 142
ECG 1500 E	102AIRCOR15914	7,5/15/22,5	400/3/50	3600	62	63	47 677
ECG 2000 E	102AIRCOR15930	10/20/30	400/3/50	5400	63	100	65 086
ECG 2500 E	102AIRCOR15946	10/20/30	400/3/50	6300	64	106	81 566
ECG 3000 E	102AIRCOR15962	10/20/30	400/3/50	7200	65	120	100 643

WINDBOX

M ECM G ECG



Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



WINDBOX

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie							
WINDBOX M, G		P - vannbåren varme					
- Luftport for vertikal eller horisontal montasje - Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål - Mikroperforet innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter. - Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side. - Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG - P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20° - P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20° - P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°							
Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.							
Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.							
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
M 1000 P 86	102AIRCOR15666	9,17	0,88	1660	56	35	24 368
M 1500 P 86	102AIRCOR15682	14,26	0,76	2490	57	53	30 011
M 2000 P 86	102AIRCOR15698	20,65	1,93	3320	58	69	36 327
M 2500 P 86	102AIRCOR15714	26,92	3,81	4150	59	86	49 023
M 3000 P 86	102AIRCOR15730	33,24	6,59	4980	60	103	67 267
M 1000 P 64	102AIRCOR15662	8,56	4,37	1660	56	35	25 458
M 1500 P 64	102AIRCOR15678	13,69	6,46	2490	57	53	31 293
M 2000 P 64	102AIRCOR15694	18,26	4,79	3320	58	69	38 411
M 2500 P 64	102AIRCOR15710	22,12	3,85	4150	59	86	51 877
M 3000 P 64	102AIRCOR15726	28,37	6,76	4980	60	103	71 146
M 1000 P 54	102AIRCOR15663	8,52	1,22	1660	56	35	27 125
M 1500 P 54	102AIRCOR15679	14,34	4,48	2490	57	53	32 768
M 2000 P 54	102AIRCOR15695	18,65	2,06	3320	58	69	40 263
M 2500 P 54	102AIRCOR15711	24,32	4,04	4150	59	86	55 083
M 3000 P 54	102AIRCOR15727	29,77	5,66	4980	60	103	74 897
ECM 1000 P 86	102AIRCOR15826	9,38	0,92	1660	56	35	27 862
ECM 1500 P 86	102AIRCOR15842	14,58	0,79	2490	57	53	34 884
ECM 2000 P 86	102AIRCOR15858	21,12	2,01	3320	58	69	42 932
ECM 2500 P 86	102AIRCOR15874	27,53	3,96	4150	59	86	57 488
ECM 3000 P 86	102AIRCOR15890	40	6,86	4980	60	103	77 943
ECM 1000 P 64	102AIRCOR15822	8,77	4,56	1660	56	35	28 888
ECM 1500 P 64	102AIRCOR15838	14,02	6,73	2490	57	53	36 166
ECM 2000 P 64	102AIRCOR15854	18,7	4,99	3320	58	69	45 112
ECM 2500 P 64	102AIRCOR15870	23,33	4,01	4150	59	86	61 816
ECM 3000 P 64	102AIRCOR15886	29,05	7,05	4980	60	103	81 887
ECM 1000 P 54	102AIRCOR15823	8,74	1,28	1660	56	35	30 588
ECM 1500 P 54	102AIRCOR15839	14,71	4,69	2490	57	53	37 673
ECM 2000 P 54	102AIRCOR15855	19,13	2,15	3320	58	69	47 292
ECM 2500 P 54	102AIRCOR15871	24,95	4,23	4150	59	86	63 644
ECM 3000 P 54	102AIRCOR15887	30,54	5,92	4980	60	103	85 734

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand- Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



WINDBOX

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

WINDBOX M, G

Med vannbåren varme

Luftport for vertikal eller horisontal montasje

Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål

Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.

Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG

P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°

P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°

P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
G 1000 P 86	102AIRCOR15746	11,04	1,23	2250	57	50	27 478
G 1500 P 86	102AIRCOR15762	16,02	0,94	3000	58	59	32 768
G 2000 P 86	102AIRCOR15774	24,92	2,7	4500	59	92	44 022
G 2500 P 86	102AIRCOR15790	31,16	4,93	5250	60	96	57 520
G 3000 P 86	102AIRCOR15810	37,35	8,11	6000	61	109	72 685
G 1000 P 64	102AIRCOR15742	10,42	6,19	2250	57	50	28 600
G 1500 P 64	102AIRCOR15758	15,47	8,02	3000	58	59	34 018
G 2000 P 64	102AIRCOR15775	22,29	6,81	4500	59	92	45 625
G 2500 P 64	102AIRCOR15791	26,61	5,06	5250	60	96	60 694
G 3000 P 64	102AIRCOR15806	32,1	8,41	6000	61	109	76 533
G 1000 P 54	102AIRCOR15743	10,56	1,79	2250	57	50	30 203
G 1500 P 54	102AIRCOR15759	16,37	5,67	3000	58	59	35 557
G 2000 P 54	102AIRCOR15770	23,15	3,03	4500	59	92	55 275
G 2500 P 54	102AIRCOR15786	28,76	5,45	5250	60	96	69 928
G 3000 P 54	102AIRCOR15807	34,03	7,18	6000	61	109	80 284
ECG 1000 P 86	102AIRCOR15906	11,89	1,4	2550	61	50	32 095
ECG 1500 P 86	102AIRCOR15922	17,29	1,07	3400	62	59	39 084
ECG 2000 P 86	102AIRCOR15938	26,86	3,08	5100	63	92	51 396
ECG 2500 P 86	102AIRCOR15954	33,63	5,65	5950	64	96	66 016
ECG 3000 P 86	102AIRCOR15970	40,34	9,29	6800	65	109	86 279
ECG 1000 P 64	102AIRCOR15902	11,27	7,11	2550	61	50	33 249
ECG 1500 P 64	102AIRCOR15918	16,77	9,24	3400	62	59	40 367
ECG 2000 P 64	102AIRCOR15934	24,14	7,85	5100	63	92	53 608
ECG 2500 P 64	102AIRCOR15950	28,84	5,84	5950	64	96	69 030
ECG 3000 P 64	102AIRCOR15966	34,81	9,71	6800	65	109	90 223
ECG 1000 P 54	102AIRCOR15903	11,5	2,09	2550	61	50	34 884
ECG 1500 P 54	102AIRCOR15919	17,86	6,62	3400	62	59	41 938
ECG 2000 P 54	102AIRCOR15935	25,24	3,53	5100	63	92	55 147
ECG 2500 P 54	102AIRCOR15951	31,38	6,36	5950	64	96	71 307
ECG 3000 P 54	102AIRCOR15967	37,16	8,4	6800	65	109	94 071

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt


Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no




Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner

Windbox leveres med mange opsjoner



WINDBOX M,ECM,G,ECG Air Curtain
Installation Configurations with False Ceiling Kits



Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand- Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no




Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



WINDBOX BB



Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

WINDBOX BB

- Luftport for vertikal eller horisontal montasje—
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål
- Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG
- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°
- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°
- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
		kW	V	maks	L _p /L _w	Kg	NOK
				m3/h	dB(A)		
BB 1000 A	102AIRCOR21205	-		4020	66	39	47 420
BB 1500 A	102AIRCOR21230	-		5360	67	55,5	60 726
BB 2000 A	102AIRCOR21255	-		8040	68	78	83 650
BB 2500 A	102AIRCOR21280			9380	69	94	98 495
BB 3000 A	102AIRCOR21305			10720	70	110	114 302
BB 1000 E	102AIRCOR21210	6/15/21	400-3-50	4020	66	49,5	65 984
BB 1500 E	102AIRCOR21235	8/19/27	400-3-50	5360	67	74,5	89 614
BB 2000 E	102AIRCOR21260	12/30/27	400-3-50	8040	68	99	116 931
BB 2500 E	102AIRCOR21285	16/30/46	400-3-50	9380	69	120	139 342
BB 3000 E	102AIRCOR21310	20/30/50	400-3-50	10720	70	141	161 273
BB 1000 P86	102AIRCOR21215	16,48		3750	65	47,5	52 582
BB 1500 P86	102AIRCOR21240	24,15		5000	66	68,5	67 106
BB 2000 P86	102AIRCOR21265	35,04		7500	67	95	91 602
BB 2500 P86	102AIRCOR21290	42,12		8750	68	115	110 550
BB 3000 P86	102AIRCOR21315	48,68		10000	69	135	129 595
BB 1000 P64	102AIRCOR21220	15,16		3750	65	47,5	53 769
BB 1500 P64	102AIRCOR21245	21,87		5000	66	68,5	68 677
BB 2000 P64	102AIRCOR21270	31,13		7500	67	95	91 057
BB 2500 P64	102AIRCOR21295	38,96		8750	68	115	110 442
BB 3000 P64	102AIRCOR21320	45,49		10000	69	135	134 084
BB 1000 P54	102AIRCOR21225	18,21		3750	65	47,5	55 564
BB 1500 P54	102AIRCOR21250	26,46		5000	66	68,5	70 761
BB 2000 P54	102AIRCOR21275	38,44		7500	67	95	96 475
BB 2500 P54	102AIRCOR21300	46,38		8750	68	115	114 109
BB 3000 P54	102AIRCOR21325	49,27		10000	69	135	138 797

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no




Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner

Windbox BB leveres med mange opsjoner



With inlet kit



With outlet kit



With inlet and outlet kits



With plenum



With plenum, inlet and outlet kits



With top inlet plenum



Duowind





Duowind with inlet and outlet kits



Lineal flat inlet and outlet Kits

WINDBOX M,ECM,G,ECG Air Curtain
Installation Configurations with False Ceiling Kits



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



WINDBOX

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.5 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport innfelling i himling for små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie	
WINDBOX innfelt	A - Kun Luft

- Luftport for montasje i himling
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål
- Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG
- A type er med kun luft.

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		NOK
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	
RM 1000 A	102AIRCOR12505	1800	55	0,212	0,94	57	28 592
RM 1500 A	102AIRCOR12525	2700	56	0,318	1,41	85	35 844
RM 2000 A	102AIRCOR12545	3600	57	0,424	1,88	109	40 678
RM 2500 A	102AIRCOR12565	4500	58	0,53	2,35	137	48 342
RECM 1000 A	102AIRCOR12705	1840	56	0,132	1,14	57	32 186
RECM 1500 A	102AIRCOR12725	2760	57	0,198	1,71	85	41 091
RECM 2000 A	102AIRCOR12745	3680	58	0,264	2,28	109	47 515
RECM 2500 A	102AIRCOR12765	4600	59	0,33	2,85	137	56 771
RG 1000 A	102AIRCOR12605	2400	57	0,642	2,85	61	31 613
RG 1500 A	102AIRCOR12625	3200	58	0,856	3,8	90	38 802
RG 2000 A	102AIRCOR12645	4800	59	1,284	5,7	118	46 307
RG 2500 A	102AIRCOR12665	5600	60	1,498	6,65	145	53 844
RECG 1000 A	102AIRCOR12805	2700	61	0,225	1,95	61	36 353
RECG 1500 A	102AIRCOR12825	3600	62	0,3	2,6	90	45 066
RECG 2000 A	102AIRCOR12845	5400	63	0,45	3,9	118	56 484
RECG 2500 A	102AIRCOR12865	6300	64	0,525	4,55	145	65 221

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



WINDBOX

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport innfelling i himling for små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie

WINDBOX innfelt

E - Elektrisk varmeelement

- Luftport for montasje i himling
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål
- Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG
- E type er med elektrisk oppvarming

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
		kW	V/F/Hz	maks m3/h	5 meter dB(A)*	Kg	NOK
RM 1000 E	102AIRCOR12510	3/6/9	400/3/50	1800	55	65	39 723
RM 1500 E	102AIRCOR12530	4/8/12	400/3/50	2700	56	98	48 120
RM 2000 E	102AIRCOR12550	6/12/18	400/3/50	3600	57	130	54 671
RM 2500 E	102AIRCOR12570	6/12/18	400/3/50	4500	58	162	66 089
RECM 1000 E	102AIRCOR12710	3/6/9	400/3/50	1840	56	65	43 412
RECM 1500 E	102AIRCOR12730	4/8/12	400/3/50	2760	57	98	53 495
RECM 2000 E	102AIRCOR12750	6/12/18	400/3/50	3680	58	130	61 668
RECM 2500 E	102AIRCOR12770	6/12/18	400/3/50	4600	59	162	74 771
RG 1000 E	102AIRCOR12610	5/10/15	400/3/50	2400	57	70	43 222
RG 1500 E	102AIRCOR12630	7,5/15/22,5	400/3/50	3200	58	104	51 682
RG 2000 E	102AIRCOR12650	10/20/30	400/3/50	4800	59	140	65 039
RG 2500 E	102AIRCOR12670	10/20/30	400/3/50	5600	60	172	77 729
RECG 1000 E	102AIRCOR12810	5/10/15	400/3/50	2700	61	70	47 930
RECG 1500 E	102AIRCOR12830	7,5/15/22,5	400/3/50	3600	62	104	58 042
RECG 2000 E	102AIRCOR12850	10/20/30	400/3/50	5400	63	140	74 516
RECG 2500 E	102AIRCOR12870	10/20/30	400/3/50	6300	64	172	88 892

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



WINDBOX

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport innfelling i himling for små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie

WINDBOX innfelt

P - vannbåren varme

Luftport for montasje i himling

Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål

Mikroperforet innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.

Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG

P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°

P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°

P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
RM 1000 P 86	102AIRCOR12520	9,17	0,88	1660	56	63	32 409
RM 1500 P 86	102AIRCOR12540	14,26	0,76	2490	57	93	40 774
RM 2000 P 86	102AIRCOR12560	20,65	1,93	3320	58	122	46 529
RM 2500 P 86	102AIRCOR12580	26,92	3,81	4150	59	153	57 247
RECM 1000 P 86	102AIRCOR12720	9,38	0,92	1720	56	63	35 907
RECM 1500 P 86	102AIRCOR12740	14,58	0,79	2580	57	93	45 575
RECM 2000 P 86	102AIRCOR12760	21,12	2,01	3440	58	122	52 986
RECM 2500 P 86	102AIRCOR12780	27,53	3,96	4300	59	153	65 484
RM 1000 P 64	102AIRCOR12515	8,56	4,37	1660	56	63	33 554
RM 1500 P 64	102AIRCOR12535	13,69	6,46	2490	57	93	42 014
RM 2000 P 64	102AIRCOR12555	18,26	4,79	3320	58	122	48 597
RM 2500 P 64	102AIRCOR12575	22,12	3,85	4150	59	153	60 110
RECM 1000 P 64	102AIRCOR12715	8,77	4,56	1720	56	63	36 989
RECM 1500 P 64	102AIRCOR12735	14,02	6,73	2580	57	93	46 848
RECM 2000 P 64	102AIRCOR12755	18,7	4,99	3440	58	122	55 148
RECM 2500 P 64	102AIRCOR12775	23,33	4,01	4300	59	153	68 411
RM 1000 P 54	102AIRCOR12516	8,52	1,22	1660	56	63	35 176
RM 1500 P 54	102AIRCOR12536	14,34	4,48	2490	57	93	43 540
RM 2000 P 54	102AIRCOR12556	18,65	2,06	3320	58	122	49 678
RM 2500 P 54	102AIRCOR12576	24,32	4,04	4150	59	153	61 874
RECM 1000 P 54	102AIRCOR12716	8,74	1,28	1720	56	63	38 674
RECM 1500 P 54	102AIRCOR12736	14,71	4,69	2580	57	93	48 406
RECM 2000 P 54	102AIRCOR12756	19,13	2,15	3440	58	122	56 388
RECM 2500 P 54	102AIRCOR12776	24,95	4,23	4300	59	153	70 509

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



WINDBOX

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport innfelling i himling for små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie

WINDBOX innfelt

P - vannbåren varme

Luftport for montasje i himling

Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål

Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.

Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG

P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°

P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°

P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
RG 1000 P 86	102AIRCOR12620	11,04	1,23	2250	57	67	35 367
RG 1500 P 86	102AIRCOR12640	16,02	0,94	3000	58	98	43 349
RG 2000 P 86	102AIRCOR12660	24,92	2,7	4500	59	131	51 745
RG 2500 P 86	102AIRCOR12680	31,16	4,93	5250	60	163	62 526
RECG 1000 P 86	102AIRCOR12820	11,89	1,4	2550	61	67	40 105
RECG 1500 P 86	102AIRCOR12840	17,29	1,07	3400	62	98	49 519
RECG 2000 P 86	102AIRCOR12860	26,86	3,08	5100	63	131	61 605
RECG 2500 P 86	102AIRCOR12880	33,63	5,65	5950	64	163	73 595
RG 1000 P 64	102AIRCOR12615	10,42	6,19	2250	57	67	36 480
RG 1500 P 64	102AIRCOR12635	15,47	8,02	3000	58	98	44 589
RG 2000 P 64	102AIRCOR12655	22,29	6,81	4500	59	131	53 813
RG 2500 P 64	102AIRCOR12675	26,61	5,06	5250	60	163	65 389
RECG 1000 P 64	102AIRCOR12815	11,27	7,11	2550	61	67	41 187
RECG 1500 P 64	102AIRCOR12835	16,77	9,24	3400	62	98	50 823
RECG 2000 P 64	102AIRCOR12855	24,14	7,85	5100	63	131	63 481
RECG 2500 P 64	102AIRCOR12875	28,84	5,84	5950	64	163	76 553
RG 1000 P 54	102AIRCOR12616	10,56	1,79	2250	57	67	38 070
RG 1500 P 54	102AIRCOR12636	16,37	5,67	3000	58	98	46 052
RG 2000 P 54	102AIRCOR12656	23,15	3,03	4500	59	131	54 512
RG 2500 P 54	102AIRCOR12676	28,76	5,45	5250	60	163	66 916
RECG 1000 P 54	102AIRCOR12816	11,5	2,09	2550	61	67	42 713
RECG 1500 P 54	102AIRCOR12836	17,86	6,62	3400	62	98	52 350
RECG 2000 P 54	102AIRCOR12856	25,24	3,53	5100	63	131	63 958
RECG 2500 P 54	102AIRCOR12876	31,38	6,36	5950	64	163	78 046



Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



	L	L1	A	B
RWIN 1000	1000	1050	920	-
RWIN 1500	1500	1550	1420	710
RWIN 2000	2000	2050	1920	960
RWIN 2500	2500	2550	2420	1210

Designed to be integrated in a false ceiling or in a bulkhead at the entrance of a local



Customizable inlet grille in RAL color optionally

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no




Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



RECESSED WINDBOX BB



Luftport innfelling i himling for små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie

WINDBOX I BB

- Luftport for innfelling i himling - Windbox Innfelt BB har større kapasitet og kan monteres høyere.
- Selv bærende konstruksjon i galvanisert stål, i svart smijerns farge. Andre farger på forespørsel.
- Leveres som standard med fronter i anodisert aluminium. Kan leveres med en rekke alternativer. Som:
 - Børstet eller høyglanspolert rustfritt stål, andre materialer som tre metall osv.
 - Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med EC motor
- A type er med kun luft - E type er med elektrisk oppvarming - P type er med vannbåren varme.
- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°
- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°
- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel



Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spennning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
		kW	V	maks m3/h	L _p /L _w dB(A)	Kg	NOK
BB 1000 A	102AIRCOR22205	-		4020	66	50	67 488
BB 1500 A	102AIRCOR22230	-		5360	67	75	82 436
BB 2000 A	102AIRCOR22255	-		8040	68	100	105 907
BB 2500 A	102AIRCOR22280			9380	69	125	121 967
BB 1000 E	102AIRCOR22210	6/15/21	400-3-50	4020	66	60	88 033
BB 1500 E	102AIRCOR22235	8/19/27	400-3-50	5360	67	91	108 960
BB 2000 E	102AIRCOR22260	12/30/27	400-3-50	8040	68	121	138 918
BB 2500 E	102AIRCOR22285	16/30/46	400-3-50	9380	69	151	162 326
BB 1000 P86	102AIRCOR22215	16,48		3750	65	58	72 163
BB 1500 P86	102AIRCOR22240	24,15		5000	66	88	86 252
BB 2000 P86	102AIRCOR22265	35,04		7500	67	117	110 391
BB 2500 P86	102AIRCOR22290	42,12		8750	68	146	133 831
BB 1000 P64	102AIRCOR22220	15,16		3750	65	58	73 308
BB 1500 P64	102AIRCOR22245	21,87		5000	66	88	87 810
BB 2000 P64	102AIRCOR22270	31,13		7500	67	117	112 585
BB 2500 P64	102AIRCOR22295	38,96		8750	68	146	137 042
BB 1000 P54	102AIRCOR22225	18,21		3750	65	58	75 025
BB 1500 P54	102AIRCOR22250	26,46		5000	66	88	89 878
BB 2000 P54	102AIRCOR22275	38,44		7500	67	117	118 533
BB 2500 P54	102AIRCOR22300	46,38		8750	68	146	136 661

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no

Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



	L	L1	A	B
RWIN BB 1000	1000	1050	920	-
RWIN BB 1500	1500	1550	1420	710
RWIN BB 2000	2000	2050	1920	960
RWIN BB 2500	2500	2550	2420	1210





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



SMART

M ECM G ECG

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

SMART

E - Elektrisk varmeelement

- Luftport for vertikal eller horisontal montasje

- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål

- Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.

- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG

- E type er med elektrisk oppvarming,

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	
M 1000 E	102AIRCOR64004	3/6/9	400/3/50	1800	55	41	34 531
M 1500 E	102AIRCOR64020	4/8/12	400/3/50	2700	56	62	40 527
M 2000 E	102AIRCOR64036	6/12/18	400/3/50	3600	57	80	48 126
M 2500 E	102AIRCOR64052	6/12/18	400/3/50	4500	58	86	62 210
M 3000 E	102AIRCOR64068	8/16/24	400/3/50	5400	59	99	85 189
ECM 1000 E	102AIRCOR64164	3/6/9	400/3/50	1840	56	41	38 443
ECM 1500 E	102AIRCOR64180	4/8/12	400/3/50	2760	57	62	46 266
ECM 2000 E	102AIRCOR64196	6/12/18	400/3/50	3680	58	80	55 885
ECM 2500 E	102AIRCOR64212	6/12/18	400/3/50	4600	59	86	71 820
ECM 3000 E	102AIRCOR64228	8/16/24	400/3/50	5520	60	99	97 181
G 1000 E	102AIRCOR64084	5/10/15	400/3/50	2400	57	46	38 443
G 1500 E	102AIRCOR64100	7,5/15/22,5	400/3/50	3200	58	68	44 567
G 2000 E	102AIRCOR64116	10/20/30	400/3/50	4800	59	90	59 957
G 2500 E	102AIRCOR64132	10/20/30	400/3/50	5600	60	96	75 443
G 3000 E	102AIRCOR64148	10/20/30	400/3/50	6400	61	109	93 686
ECG 1000 E	102AIRCOR64244	5/10/15	400/3/50	2700	61	46	43 541
ECG 1500 E	102AIRCOR64260	7,5/15/22,5	400/3/50	3600	62	68	51 556
ECG 2000 E	102AIRCOR64276	10/20/30	400/3/50	5400	63	90	70 377
ECG 2500 E	102AIRCOR64292	10/20/30	400/3/50	6300	64	96	88 075
ECG 3000 E	102AIRCOR64308	10/20/30	400/3/50	7200	65	109	108 466

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



SMART

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

SMART

P - vannbåren varme

Luftport for vertikal eller horisontal montasje

Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål

Mikroperforet innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.

Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG

P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°

P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°

P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
M 1000 P 86	102AIRCOR64012	9,17	0,88	1660	56	39	26 291
M 1500 P 86	102AIRCOR64028	14,26	0,76	2490	57	58	32 255
M 2000 P 86	102AIRCOR64044	20,65	1,93	3320	58	73	38 988
M 2500 P 86	102AIRCOR64060	26,92	3,81	4150	59	79	51 685
M 3000 P 86	102AIRCOR64076	33,24	6,59	4980	60	91	71 018
M 1000 P 64	102AIRCOR64008	8,56	4,37	1660	56	39	27 446
M 1500 P 64	102AIRCOR64024	13,69	6,46	2490	57	58	33 569
M 2000 P 64	102AIRCOR64040	18,26	4,79	3320	58	73	41 168
M 2500 P 64	102AIRCOR64056	22,12	3,85	4150	59	79	54 730
M 3000 P 64	102AIRCOR64072	28,37	6,76	4980	60	91	75 090
M 1000 P 54	102AIRCOR64009	8,52	1,22	1660	56	39	29 209
M 1500 P 54	102AIRCOR64025	14,34	4,48	2490	57	58	35 141
M 2000 P 54	102AIRCOR64041	18,65	2,06	3320	58	73	43 541
M 2500 P 54	102AIRCOR64057	24,32	4,04	4150	59	79	58 097
M 3000 P 54	102AIRCOR64073	29,77	5,66	4980	60	91	79 033
ECM 1000 P 86	102AIRCOR64172	9,38	0,92	1660	56	39	30 011
ECM 1500 P 86	102AIRCOR64188	14,58	0,79	2490	57	58	37 513
ECM 2000 P 86	102AIRCOR64204	21,12	2,01	3320	58	73	45 945
ECM 2500 P 86	102AIRCOR64220	27,53	3,96	4150	59	79	60 630
ECM 3000 P 86	102AIRCOR64236	40	6,86	4980	60	91	82 240
ECM 1000 P 64	102AIRCOR64168	8,77	4,56	1660	56	39	31 229
ECM 1500 P 64	102AIRCOR64184	14,02	6,73	2490	57	58	38 860
ECM 2000 P 64	102AIRCOR64200	18,7	4,99	3320	58	73	48 222
ECM 2500 P 64	102AIRCOR64216	23,33	4,01	4150	59	79	65 247
ECM 3000 P 64	102AIRCOR64232	29,05	7,05	4980	60	91	86 408
ECM 1000 P 54	102AIRCOR64169	8,74	1,28	1660	56	39	32 896
ECM 1500 P 54	102AIRCOR64185	14,71	4,69	2490	57	58	40 655
ECM 2000 P 54	102AIRCOR64201	19,13	2,15	3320	58	73	50 530
ECM 2500 P 54	102AIRCOR64217	24,95	4,23	4150	59	79	67 138
ECM 3000 P 54	102AIRCOR64233	30,54	5,92	4980	60	91	90 448

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



SMART

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

SMART

Med vannbåren varme

- Luftport for vertikal eller horisontal montasje

- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål

- Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.

- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG

- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°

- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°

- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.




Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
G 1000 P 86	102AIRCOR64092	11,04	1,23	2250	55	44	29 626
G 1500 P 86	102AIRCOR64108	16,02	0,94	3000	56	64	35 301
G 2000 P 86	102AIRCOR64124	24,92	2,7	4500	57	83	44 855
G 2500 P 86	102AIRCOR64140	31,16	4,93	5250	58	87	57 584
G 3000 P 86	102AIRCOR64156	37,35	8,11	6000	59	99	76 725
G 1000 P 64	102AIRCOR64088	10,42	6,19	2250	55	44	30 780
G 1500 P 64	102AIRCOR64104	15,47	8,02	3000	56	64	36 455
G 2000 P 64	102AIRCOR64120	22,29	6,81	4500	57	83	47 036
G 2500 P 64	102AIRCOR64136	26,61	5,06	5250	58	87	60 694
G 3000 P 64	102AIRCOR64152	32,1	8,41	6000	59	99	80 765
G 1000 P 54	102AIRCOR64089	10,56	1,79	2250	55	44	32 479
G 1500 P 54	102AIRCOR64105	16,37	5,67	3000	56	64	38 058
G 2000 P 54	102AIRCOR64121	23,15	3,03	4500	57	83	48 799
G 2500 P 54	102AIRCOR64137	28,76	5,45	5250	58	87	63 996
G 3000 P 54	102AIRCOR64153	34,03	7,18	6000	59	99	84 708
ECG 1000 P 86	102AIRCOR64252	11,89	1,4	2550	59	44	34 499
ECG 1500 P 86	102AIRCOR64268	17,29	1,07	3400	60	64	41 809
ECG 2000 P 86	102AIRCOR64284	26,86	3,08	5100	61	83	54 795
ECG 2500 P 86	102AIRCOR64300	33,63	5,65	5950	62	87	69 639
ECG 3000 P 86	102AIRCOR64316	40,34	9,29	6800	63	99	91 025
ECG 1000 P 64	102AIRCOR64248	11,27	7,11	2550	59	44	35 621
ECG 1500 P 64	102AIRCOR64264	16,77	9,24	3400	60	64	43 156
ECG 2000 P 64	102AIRCOR64280	24,14	7,85	5100	61	83	57 167
ECG 2500 P 64	102AIRCOR64296	28,84	5,84	5950	62	87	72 781
ECG 3000 P 64	102AIRCOR64312	34,81	9,71	6800	63	99	95 193
ECG 1000 P 54	102AIRCOR64249	11,5	2,09	2550	59	44	37 449
ECG 1500 P 54	102AIRCOR64265	17,86	6,62	3400	60	64	44 823
ECG 2000 P 54	102AIRCOR64281	25,24	3,53	5100	61	83	58 770
ECG 2500 P 54	102AIRCOR64297	31,38	6,36	5950	62	87	75 186
ECG 3000 P 54	102AIRCOR64313	37,16	8,4	6800	63	99	99 200

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025




	L	A	B
SMART 1000	1034	920	-
SMART 1500	1534	1420	710
SMART 2000	2034	1920	960
SMART 2500	2534	2420	1210
SMART 3000	3034	2920	1460

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no

Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Design luftport små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie	
ZEN	A - Kun luft
- Attraktiv luftport for horisontal eller vertikal montasje	
- Selv bærende konstruksjon i galvanisert stål, i svart smijerns farge. Andre farger på forespørsel.	
- Leveres som standard med fronter i anodisert aluminium. Kan leveres med en rekke opsjoner. Som:	
- Børstet eller høyglanspolert rustfritt stål, andre materialer som tre metall osv.	
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.	
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG	
- A type er med kun luft - E type er med elektrisk oppvarming - P type er med vannbåren varme.	
- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°	
- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°	
- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°	
Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.	
Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.	

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		NOK
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	
M 1000 A	102AIRCOR60605	1800	55	0,212	0,94	57	32 351
M 1500 A	102AIRCOR60625	2700	56	0,318	1,41	85	40 527
M 2000 A	102AIRCOR60645	3600	57	0,424	1,88	109	51 524
M 2500 A	102AIRCOR60665	4500	58	0,53	2,35	137	56 814
G 1000 A	102AIRCOR60305	1840	56	0,132	1,14	57	32 768
G 1500 A	102AIRCOR60325	2760	57	0,198	1,71	85	40 912
G 2000 A	102AIRCOR60345	3680	58	0,264	2,28	109	51 845
G 2500 A	102AIRCOR60365	4600	59	0,33	2,85	137	57 199
ECG 1000 A	102AIRCOR60385	2400	57	0,642	2,85	61	37 802
ECG 1500 A	102AIRCOR60405	3200	58	0,856	3,8	90	47 901
ECG 2000 A	102AIRCOR60425	4800	59	1,284	5,7	118	62 073
ECG 2500 A	102AIRCOR60445	5600	60	1,498	6,65	145	69 319

Serie							
ZEN		Med elektrisk oppvarming					
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	
M 1000 E	102AIRCOR60610	3/6/9	400/3/50	1980	55	40	43 797
M 1500 E	102AIRCOR60630	4/8/12	400/3/50	2640	56	58	53 159
M 2000 E	102AIRCOR60650	6/12/18	400/3/50	3960	57	77	65 920
M 2500 E	102AIRCOR60670	6/12/18	400/3/50	4620	58	94	75 058
G 1000 E	102AIRCOR60310	5/10/15	400/3/50	2400	57	43	44 727
G 1500 E	102AIRCOR60330	7,5/15/22,5	400/3/50	3200	58	62	54 217
G 2000 E	102AIRCOR60350	10/20/30	400/3/50	4800	59	85	70 858
G 2500 E	102AIRCOR60370	10/20/30	400/3/50	5600	60	103	81 374
ECG 1000 E	102AIRCOR60390	5/10/15	400/3/50	2700	61	43	49 921
ECG 1500 E	102AIRCOR60410	7,5/15/22,5	400/3/50	3600	62	62	61 271
ECG 2000 E	102AIRCOR60430	10/20/30	400/3/50	5400	63	85	81 278
ECG 2500 E	102AIRCOR60450	10/20/30	400/3/50	6300	64	103	93 718

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



P - Varmtvann



Serie							
ZEN		Med vannbåren varme					
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
M 1000 P 86	102AIRCOR60620	9,84	1	1860	55	37	37 705
M 1500 P 86	102AIRCOR60640	14,23	0,76	2480	56	53	46 683
M 2000 P 86	102AIRCOR60660	22,17	2,19	3720	57	71	58 610
M 2500 P 86	102AIRCOR60680	27,69	4	4340	58	86	67 171
M 1000 P 64	102AIRCOR60615	9,22	5	1860	55	37	39 052
M 1500 P 64	102AIRCOR60635	13,65	6,4	2480	56	53	47 965
M 2000 P 64	102AIRCOR60655	19,7	5,5	3720	57	71	60 790
M 2500 P 64	102AIRCOR60675	23,48	4,1	4340	58	86	71 467
G 1000 P 86	102AIRCOR60320	11,04	1,23	2250	57	40	38 058
G 1500 P 86	102AIRCOR60340	16,02	0,94	3000	58	57	47 196
G 2000 P 86	102AIRCOR60360	24,92	2,7	4500	59	78	58 898
G 2500 P 86	102AIRCOR60380	31,16	4,93	5250	60	95	67 651
G 1000 P 64	102AIRCOR60315	10,42	6,19	2250	57	40	39 501
G 1500 P 64	102AIRCOR60335	15,47	8,02	3000	58	57	48 414
G 2000 P 64	102AIRCOR60355	22,29	6,81	4500	59	78	61 111
G 2500 P 64	102AIRCOR60375	26,61	5,06	5250	60	95	72 044
G 1000 P 54	102AIRCOR60316	10,56	1,79	2250	57	40	41 232
G 1500 P 54	102AIRCOR60336	16,37	5,67	3000	58	57	50 370
G 2000 P 54	102AIRCOR60356	23,15	3,03	4500	59	78	62 938
G 2500 P 54	102AIRCOR60376	28,76	5,45	5250	60	95	74 641
ECG 1000 P 86	102AIRCOR60400	11,89	1	2550	61	40	43 156
ECG 1500 P 86	102AIRCOR60420	17,29	0,7	3400	62	57	54 025
ECG 2000 P 86	102AIRCOR60440	26,86	2,2	5100	63	78	69 190
ECG 2500 P 86	102AIRCOR60460	33,63	4	5950	64	95	79 835
ECG 1000 P 64	102AIRCOR60395	11,27	1,2	2550	61	40	43 573
ECG 1500 P 64	102AIRCOR60415	16,77	0,9	3400	62	57	53 833
ECG 2000 P 64	102AIRCOR60435	24,14	2,7	5100	63	78	70 954
ECG 2500 P 64	102AIRCOR60455	28,84	4,9	5950	64	95	84 228
ECG 1000 P 54	102AIRCOR60396	11,5	1,4	2550	61	40	46 362
ECG 1500 P 54	102AIRCOR60416	17,86	1,1	3400	62	57	57 295
ECG 2000 P 54	102AIRCOR60436	25,24	3,1	5100	63	78	73 326
ECG 2500 P 54	102AIRCOR60456	31,38	5,7	5950	64	95	86 536

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Design luftport små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie

ZEN BB

- Attraktiv luftport for horisontal eller vertikal montasje - ZEN BB har større kapasitet enn ZEN
- Selv bærende konstruksjon i galvanisert stål, i svart smijerns farge. Andre farger på forespørsel.
- Leveres som standard med fronter i anodisert aluminium. Kan leveres med en rekke opsjoner. Som:
 - Børstet eller høyglanspolert rustfritt stål, andre materialer som tre metall osv.
 - Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med EC motor
- A type er med kun luft - E type er med elektrisk oppvarming - P type er med vannbåren varme.
- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°
- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°
- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	L _p /L _w		NOK
		kW	V	m ³ /h	dB(A)	Kg	
BB 1000 A	102AIRCOR61205	-		4020	66	39	74 256
BB 1500 A	102AIRCOR61230	-		5360	67	55,5	85 895
BB 2000 A	102AIRCOR61255	-		8040	68	78	107 248
BB 2500 A	102AIRCOR61280			9380	69	94	121 067
BB 1000 E	102AIRCOR61210	6/15/21	400-3-50	4020	66	49,5	95 545
BB 1500 E	102AIRCOR61235	8/19/27	400-3-50	5360	67	74,5	110 294
BB 2000 E	102AIRCOR61260	12/30/27	400-3-50	8040	68	99	139 983
BB 2500 E	102AIRCOR61285	16/30/46	400-3-50	9380	69	120	162 651
BB 1000 P86	102AIRCOR61215	16,48		3750	65	47,5	80 508
BB 1500 P86	102AIRCOR61240	24,15		5000	66	68,5	91 345
BB 2000 P86	102AIRCOR61265	35,04		7500	67	95	116 931
BB 2500 P86	102AIRCOR61290	42,12		8750	68	115	134 950
BB 1000 P64	102AIRCOR61220	15,16		3750	65	47,5	81 727
BB 1500 P64	102AIRCOR61245	21,87		5000	66	68,5	94 006
BB 2000 P64	102AIRCOR61270	31,13		7500	67	95	118 245
BB 2500 P64	102AIRCOR61295	38,96		8750	68	115	138 444
BB 1000 P54	102AIRCOR61225	18,21		3750	65	47,5	83 843
BB 1500 P54	102AIRCOR61250	26,46		5000	66	68,5	95 161
BB 2000 P54	102AIRCOR61275	38,44		7500	67	95	120 907
BB 2500 P54	102AIRCOR61300	46,38		8750	68	115	142 388

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt



Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025



Luftporter / Luftgardiner

ZEN - Alle mål i mm.



	L	I	A
ZEN 1000	1220	1140	1115
ZEN 1500	1620	1544	1515
ZEN 2000	2120	2044	2015
ZEN 2500	2620	2544	2515

ZEN BB - Alle mål i mm.




	E	I	A
ZEN BB 1000	1220	1140	1115
ZEN BB 1500	1620	1544	1515
ZEN BB 2000	2120	2044	2015
ZEN BB 2500	2620	2544	2515



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



ZEN Air Curtain Custom Finishes





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner

ZEN Air Curtain
Vertical Installation



Stainless Steel
Satin

Stainless Steel
Mirror Polished




Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



RUND



	M	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s



Design luftport små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie

Rund

A - Kun luft / E - Elektrisk oppvarming

- Attraktiv luftport for horisontal eller vertikal montasje
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål, i svart smijerns farge. Andre farger på forespørsel.
- Leveres som standard i anodisert aluminium. Kan leveres med en rekke opsjoner.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 3 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, G, ECG
- A type er med kun luft - E type er med elektrisk oppvarming - P type er med vannbåren varme.
- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°
- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°
- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spennning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
		kW	V/F/Hz	maks m3/h	5 meter dB(A)*	Kg	NOK
M 1000 A	102AIRCOR46605			1980	55	42	51 492
M 1500 A	102AIRCOR46625			2640	56	63	62 201
M 2000 A	102AIRCOR46645			3960	57	79	70 922
M 2500 A	102AIRCOR46665			4620	58	88	79 226
M 3000 A	102AIRCOR46685			5280	59	99	105 741
G 1000 A	102AIRCOR46305			2400	57	46	51 139
G 1500 A	102AIRCOR46325			3200	58	68	62 586
G 2000 A	102AIRCOR46345			4800	59	89	71 210
G 2500 A	102AIRCOR46365			5600	60	98	79 643
G 3000 A	102AIRCOR46385			6400	61	108	106 190
ECG 1000 A	102AIRCOR46405			2700	61	46	56 686
ECG 1500 A	102AIRCOR46425			3600	62	68	69 896
ECG 2000 A	102AIRCOR46445			5400	63	89	81 695
ECG 2500 A	102AIRCOR46465			6300	64	98	92 019
ECG 3000 A	102AIRCOR46485			7200	65	108	120 842
M 1000 E	102AIRCOR46610	3/6/9	400/3/50	1980	55	49	62 586
M 1500 E	102AIRCOR46630	4/8/12	400/3/50	2640	56	75	74 352
M 2000 E	102AIRCOR46650	6/12/18	400/3/50	3960	57	97	84 805
M 2500 E	102AIRCOR46670	6/12/18	400/3/50	4620	58	108	96 988
M 3000 E	102AIRCOR46690	8/16/24	400/3/50	5280	59	119	129 211
G 1000 E	102AIRCOR46310	5/10/15	400/3/50	2400	57	54	62 778
G 1500 E	102AIRCOR46330	7,5/15/22,5	400/3/50	3200	58	81	75 378
G 2000 E	102AIRCOR46350	10/20/30	400/3/50	4800	59	107	89 646
G 2500 E	102AIRCOR46370	10/20/30	400/3/50	5600	60	118	103 240
G 3000 E	102AIRCOR46390	10/20/30	400/3/50	6400	61	128	131 743
ECG 1000 E	102AIRCOR46410	5/10/15	400/3/50	2700	61	54	68 421
ECG 1500 E	102AIRCOR46430	7,5/15/22,5	400/3/50	3600	62	81	82 881
ECG 2000 E	102AIRCOR46450	10/20/30	400/3/50	5400	63	107	100 323
ECG 2500 E	102AIRCOR46470	10/20/30	400/3/50	6300	64	118	115 809
ECG 3000 E	102AIRCOR46490	10/20/30	400/3/50	7200	65	128	146 716

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner




RUND

M

G

ECG



0.5 m	6.2 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	2.6 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Serie							
Rund		P - Med vannbåren varme					
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
M 1000 P 86	102AIRCOR64012	9,17	0,88	1660	56	39	26 291
M 1500 P 86	102AIRCOR64028	14,26	0,76	2490	57	58	32 255
M 2000 P 86	102AIRCOR64044	20,65	1,93	3320	58	73	38 988
M 2500 P 86	102AIRCOR64060	26,92	3,81	4150	59	79	51 685
M 3000 P 86	102AIRCOR64076	33,24	6,59	4980	60	91	71 018
M 1000 P 64	102AIRCOR64008	8,56	4,37	1660	56	39	27 446
M 1500 P 64	102AIRCOR64024	13,69	6,46	2490	57	58	33 569
M 2000 P 64	102AIRCOR64040	18,26	4,79	3320	58	73	41 168
M 2500 P 64	102AIRCOR64056	22,12	3,85	4150	59	79	54 730
M 3000 P 64	102AIRCOR64072	28,37	6,76	4980	60	91	75 090
M 1000 P 54	102AIRCOR64009	8,52	1,22	1660	56	39	29 209
M 1500 P 54	102AIRCOR64025	14,34	4,48	2490	57	58	35 141
M 2000 P 54	102AIRCOR64041	18,65	2,06	3320	58	73	43 541
M 2500 P 54	102AIRCOR64057	24,32	4,04	4150	59	79	58 097
M 3000 P 54	102AIRCOR64073	29,77	5,66	4980	60	91	79 033
G 1000 P 86	102AIRCOR64092	11,04	1,23	2250	55	44	29 626
G 1500 P 86	102AIRCOR64108	16,02	0,94	3000	56	64	35 301
G 2000 P 86	102AIRCOR64124	24,92	2,7	4500	57	83	44 855
G 2500 P 86	102AIRCOR64140	31,16	4,93	5250	58	87	57 584
G 3000 P 86	102AIRCOR64156	37,35	8,11	6000	59	99	76 725
G 1000 P 64	102AIRCOR64088	10,42	6,19	2250	55	44	30 780
G 1500 P 64	102AIRCOR64104	15,47	8,02	3000	56	64	36 455
G 2000 P 64	102AIRCOR64120	22,29	6,81	4500	57	83	47 036
G 2500 P 64	102AIRCOR64136	26,61	5,06	5250	58	87	60 694
G 3000 P 64	102AIRCOR64152	32,1	8,41	6000	59	99	80 765
G 1000 P 54	102AIRCOR64089	10,56	1,79	2250	55	44	32 479
G 1500 P 54	102AIRCOR64105	16,37	5,67	3000	56	64	38 058
G 2000 P 54	102AIRCOR64121	23,15	3,03	4500	57	83	48 799
G 2500 P 54	102AIRCOR64137	28,76	5,45	5250	58	87	63 996
G 3000 P 54	102AIRCOR64153	34,03	7,18	6000	59	99	84 708
ECG 1000 P 86	102AIRCOR64252	11,89	1,4	2550	59	44	34 499
ECG 1500 P 86	102AIRCOR64268	17,29	1,07	3400	60	64	41 809
ECG 2000 P 86	102AIRCOR64284	26,86	3,08	5100	61	83	54 795
ECG 2500 P 86	102AIRCOR64300	33,63	5,65	5950	62	87	69 639
ECG 3000 P 86	102AIRCOR64316	40,34	9,29	6800	63	99	91 025
ECG 1000 P 64	102AIRCOR64248	11,27	7,11	2550	59	44	35 621
ECG 1500 P 64	102AIRCOR64264	16,77	9,24	3400	60	64	43 156
ECG 2000 P 64	102AIRCOR64280	24,14	7,85	5100	61	83	57 167
ECG 2500 P 64	102AIRCOR64296	28,84	5,84	5950	62	87	72 781
ECG 3000 P 64	102AIRCOR64312	34,81	9,71	6800	63	99	95 193
ECG 1000 P 54	102AIRCOR64249	11,5	2,09	2550	59	44	37 449
ECG 1500 P 54	102AIRCOR64265	17,86	6,62	3400	60	64	44 823
ECG 2000 P 54	102AIRCOR64281	25,24	3,53	5100	61	83	58 770
ECG 2500 P 54	102AIRCOR64297	31,38	6,36	5950	62	87	75 186
ECG 3000 P 54	102AIRCOR64313	37,16	8,4	6800	63	99	99 200

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt


Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no




Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner


Vertical installation




Water pipes top entrance



Floor fixing points with foot



Standard installation
(vertical left side)



	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt


Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner

RUND Air Curtain
Configurations



RUND Air Curtain
Finishes





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	2.9 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

DAM

A - Kun Luft

- Luftport for vertikal eller horisontal montasje
- Frontpanel som kan tilpasses med logoer, skilt, grafisk design, bilder osv.
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål, med innsug på begge sider bak frontpanelet
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG
- A type er med kun luft

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	NOK
M 1000 A	102AIRCOR35305	1800	55	0,212	0,94	38	24 400
M 1500 A	102AIRCOR35325	2700	56	0,318	1,41	56	31 037
M 2000 A	102AIRCOR35345	3600	57	0,424	1,88	70	38 379
M 2500 A	102AIRCOR35365	4500	58	0,53	2,35	76	44 278
M 3000 A	102AIRCOR35385	5400	59	0,636	2,82	88	66 497
ECM 1000 A	102AIRCOR35505	1840	56	0,132	1,14	38	28 023
ECM 1500 A	102AIRCOR35525	2760	57	0,198	1,71	56	36 327
ECM 2000 A	102AIRCOR35545	3680	58	0,264	2,28	70	45 497
ECM 2500 A	102AIRCOR35565	5800	59	0,33	2,85	76	53 031
ECM 3000 A	102AIRCOR35585	5520	60	0,396	3,42	88	77 494
G 1000 A	102AIRCOR35405	2400	57	0,642	2,85	42	27 542
G 1500 A	102AIRCOR35425	3200	58	0,856	3,8	61	35 173
G 2000 A	102AIRCOR35445	4800	59	1,284	5,7	80	44 310
G 2500 A	102AIRCOR35465	5600	60	1,498	6,65	86	50 146
G 3000 A	102AIRCOR35485	6400	61	1,712	7,6	98	72 140
ECG 1000 A	102AIRCOR35605	2700	61	0,225	1,95	42	32 255
ECG 1500 A	102AIRCOR35625	3600	62	0,3	2,6	61	41 649
ECG 2000 A	102AIRCOR35645	5400	63	0,45	3,9	80	53 961
ECG 2500 A	102AIRCOR35665	6300	64	0,525	4,55	86	61 528
ECG 3000 A	102AIRCOR35685	7200	65	0,6	5,2	98	85 799

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

DAM

E - Elektrisk oppvarming

- Luftport for vertikal eller horisontal montasje
- Frontpanel som kan tilpasses med logoer, skilt, grafisk design, bilder osv.
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål, med innsug på begge sider bak frontpanelet
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG
- A type er med kun luft

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
		kW	V/F/Hz	maks	5 meter		NOK
				m3/h	dB(A)*	Kg	
M 1000 E	102AIRCOR35310	3/6/9	400/3/50	1800	55	45	35 525
M 1500 E	102AIRCOR35330	4/8/12	400/3/50	2700	56	68	43 316
M 2000 E	102AIRCOR35350	6/12/18	400/3/50	3600	57	88	52 358
M 2500 E	102AIRCOR35370	6/12/18	400/3/50	4500	58	96	62 137
M 3000 E	102AIRCOR35390	8/16/24	400/3/50	5400	59	111	90 127
ECM 1000 E	102AIRCOR35510	3/6/9	400/3/50	1840	56	45	39 212
ECM 1500 E	102AIRCOR35530	4/8/12	400/3/50	2760	57	68	48 767
ECM 2000 E	102AIRCOR35550	6/12/18	400/3/50	3680	58	88	59 668
ECM 2500 E	102AIRCOR35570	6/12/18	400/3/50	4600	59	96	71 082
ECM 3000 E	102AIRCOR35590	8/16/24	400/3/50	5520	60	111	101 381
G 1000 E	102AIRCOR35410	5/10/15	400/3/50	2400	57	50	39 212
G 1500 E	102AIRCOR35430	7,5/15/22,5	400/3/50	3200	58	74	48 094
G 2000 E	102AIRCOR35450	10/20/30	400/3/50	4800	59	98	63 035
G 2500 E	102AIRCOR35470	10/20/30	400/3/50	5600	60	106	74 000
G 3000 E	102AIRCOR35490	10/20/30	400/3/50	6400	61	121	98 046
ECG 1000 E	102AIRCOR35610	5/10/15	400/3/50	2700	61	50	44 022
ECG 1500 E	102AIRCOR35630	7,5/15/22,5	400/3/50	3600	62	74	54 634
ECG 2000 E	102AIRCOR35650	10/20/30	400/3/50	5400	63	98	72 942
ECG 2500 E	102AIRCOR35670	10/20/30	400/3/50	6300	64	106	85 766
ECG 3000 E	102AIRCOR35690	10/20/30	400/3/50	7200	65	121	111 993

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	2.9 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

DAM

P - Vannbåren varme

Luftport for vertikal eller horisontal montasje

Frontpanel som kan tilpasses med logoer, skilt, grafisk design, bilder osv.

Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål, med innsug på begge sider bak frontpanelet

Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG

P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°

P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°

P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modeli	Artikkeinummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
M 1000 P 86	102AIRCOR35320	9,17	0,88	1660	56	43	28 247
M 1500 P 86	102AIRCOR35340	14,26	0,76	2490	57	64	35 974
M 2000 P 86	102AIRCOR35360	20,65	1,93	3320	58	81	44 214
M 2500 P 86	102AIRCOR35380	26,92	3,81	4150	59	89	53 224
M 3000 P 86	102AIRCOR35400	33,24	6,59	4980	60	103	78 520
M 1000 P 64	102AIRCOR35315	8,56	4,37	1660	56	43	29 305
M 1500 P 64	102AIRCOR35335	13,69	6,46	2490	57	64	37 192
M 2000 P 64	102AIRCOR35355	18,26	4,79	3320	58	81	46 330
M 2500 P 64	102AIRCOR35375	22,12	3,85	4150	59	89	56 109
M 3000 P 64	102AIRCOR35395	28,37	6,76	4980	60	103	82 400
M 1000 P 54	102AIRCOR35316	8,52	1,22	1660	56	43	30 940
M 1500 P 54	102AIRCOR35336	14,34	4,48	2490	57	64	38 699
M 2000 P 54	102AIRCOR35356	18,65	2,06	3320	58	81	47 709
M 2500 P 54	102AIRCOR35376	24,32	4,04	4150	59	89	58 706
M 3000 P 54	102AIRCOR35396	29,77	5,66	4980	60	103	86 055
ECM 1000 P 86	102AIRCOR35520	9,38	0,92	1660	56	43	31 710
ECM 1500 P 86	102AIRCOR35540	14,58	0,79	2490	57	64	40 880
ECM 2000 P 86	102AIRCOR35560	21,12	2,01	3320	58	81	50 947
ECM 2500 P 86	102AIRCOR35580	27,53	3,96	4150	59	89	61 720
ECM 3000 P 86	102AIRCOR35600	40	6,86	4980	60	103	89 390
ECM 1000 P 64	102AIRCOR35515	8,77	4,56	1660	56	43	32 832
ECM 1500 P 64	102AIRCOR35535	14,02	6,73	2490	57	64	42 162
ECM 2000 P 64	102AIRCOR35555	18,7	4,99	3320	58	81	53 127
ECM 2500 P 64	102AIRCOR35575	23,33	4,01	4150	59	89	64 734
ECM 3000 P 64	102AIRCOR35595	29,05	7,05	4980	60	103	93 333
ECM 1000 P 54	102AIRCOR35516	8,74	1,28	1660	56	43	34 531
ECM 1500 P 54	102AIRCOR35536	14,71	4,69	2490	57	64	43 669
ECM 2000 P 54	102AIRCOR35556	19,13	2,15	3320	58	81	55 051
ECM 2500 P 54	102AIRCOR35576	24,95	4,23	4150	59	89	67 812
ECM 3000 P 54	102AIRCOR35596	30,54	5,92	4980	60	103	97 116

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie							
DAM		P - Vannbåren varme					
- Luftport for vertikal eller horisontal montasje - Frontpanel som kan tilpasses med logoer, skilt, grafisk design, bilder osv. - Selv bærende konstruksjon i galvanisert stål, med innsug på begge sider bak frontpanelet - Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side. - Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG - P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20° - P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20° - P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°							
Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.							
Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.							
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
G 1000 P 86	102AIRCOR35420	11,04	1,23	2250	57	48	31 261
G 1500 P 86	102AIRCOR35440	16,02	0,94	3000	58	70	39 693
G 2000 P 86	102AIRCOR35460	24,92	2,7	4500	59	91	49 791
G 2500 P 86	102AIRCOR35480	31,16	4,93	5250	60	97	58 770
G 3000 P 86	102AIRCOR35500	37,35	8,11	6000	61	111	83 843
G 1000 P 64	102AIRCOR35415	10,42	6,19	2250	57	48	32 415
G 1500 P 64	102AIRCOR35435	15,47	8,02	3000	58	70	40 976
G 2000 P 64	102AIRCOR35455	22,29	6,81	4500	59	91	51 813
G 2500 P 64	102AIRCOR35475	26,61	5,06	5250	60	97	61 656
G 3000 P 64	102AIRCOR35495	32,1	8,41	6000	61	111	87 690
G 1000 P 54	102AIRCOR35416	10,56	1,79	2250	57	48	34 018
G 1500 P 54	102AIRCOR35436	16,37	5,67	3000	58	70	42 483
G 2000 P 54	102AIRCOR35456	23,15	3,03	4500	59	91	53 704
G 2500 P 54	102AIRCOR35476	28,76	5,45	5250	60	97	64 157
G 3000 P 54	102AIRCOR35496	34,03	7,18	6000	61	111	91 377
ECG 1000 P 86	102AIRCOR35620	11,89	1,4	2550	61	48	35 974
ECG 1500 P 86	102AIRCOR35640	17,29	1,07	3400	62	70	46 138
ECG 2000 P 86	102AIRCOR35660	26,86	3,08	5100	63	91	59 347
ECG 2500 P 86	102AIRCOR35680	33,63	5,65	5950	64	97	70 281
ECG 3000 P 86	102AIRCOR35700	40,34	9,29	6800	65	111	97 694
ECG 1000 P 64	102AIRCOR35615	11,27	7,11	2550	61	48	37 128
ECG 1500 P 64	102AIRCOR35635	16,77	9,24	3400	62	70	47 388
ECG 2000 P 64	102AIRCOR35655	24,14	7,85	5100	63	91	61 463
ECG 2500 P 64	102AIRCOR35675	28,84	5,84	5950	64	97	73 230
ECG 3000 P 64	102AIRCOR35695	34,81	9,71	6800	65	111	101 669
ECG 1000 P 54	102AIRCOR35616	11,5	2,09	2550	61	48	38 796
ECG 1500 P 54	102AIRCOR35636	17,86	6,62	3400	62	70	48 927
ECG 2000 P 54	102AIRCOR35656	25,24	3,53	5100	63	91	63 387
ECG 2500 P 54	102AIRCOR35676	31,38	6,36	5950	64	97	76 180
ECG 3000 P 54	102AIRCOR35696	37,16	8,4	6800	65	111	105 421


Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner




Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM Air Curtain
Customized Finishes



DAM Air Curtain
Vertical Installation With Decorative Foot



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	2.9 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport innfelling i himling for små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie							
DAM Innfelt		A - Kun Luft					
- Luftport for montasje i himling - Lav profil - Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål - Innsugsgitter og utblåsing i en og samme ramme av aluminium, lakkert i hvit RAL 9016. - Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG - A type er med kun luft. Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll. Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.							
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	
RM 1000 A	102AIRCOR37305			1800	55	45	31 550
RM 1500 A	102AIRCOR37325			2700	56	66	40 687
RM 2000 A	102AIRCOR37345			3600	57	84	48 575
RM 2500 A	102AIRCOR37365			4500	58	93	55 917
RECM 1000 A	102AIRCOR37465			1840	59	45	35 269
RECM 1500 A	102AIRCOR37485			2760	57	66	46 138
RECM 2000 A	102AIRCOR37505			3680	58	84	55 821
RECM 2500 A	102AIRCOR37525			4600	59	93	67 010
RG 1000 A	102AIRCOR37385			2400	60	49	34 595
RG 1500 A	102AIRCOR37405			3200	61	71	43 701
RG 2000 A	102AIRCOR37425			4800	61	94	54 217
RG 2500 A	102AIRCOR37445			5600	62	103	61 463
RECG 1000 A	102AIRCOR37545			2700	63	49	39 341
RECG 1500 A	102AIRCOR37565			3600	64	71	50 178
RECG 2000 A	102AIRCOR37585			5400	65	94	63 804
RECG 2500 A	102AIRCOR37605			6300	55	103	75 507

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.8 m/s	2.9 m/s	3.2 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport innfelling i himling for små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie							
DAM Innfelt		E - Elektrisk varmeelement					
- Luftport for montasje i himling - Lav profil - Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål - Innsugsgitter og utblåsing i en og samme ramme av aluminium, lakkert i hvit RAL 9016. - Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG - E type er med elektrisk oppvarming Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll. Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.							
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	
RM 1000 E	102AIRCOR37310	3/6/9	400/3/50	1800	55	52	42 867
RM 1500 E	102AIRCOR37330	4/8/12	400/3/50	2700	56	78	53 127
RM 2000 E	102AIRCOR37350	6/12/18	400/3/50	3600	57	102	62 650
RM 2500 E	102AIRCOR37370	6/12/18	400/3/50	4500	58	113	76 533
RECM 1000 E	102AIRCOR37470	3/6/9	400/3/50	1840	56	52	46 715
RECM 1500 E	102AIRCOR37490	4/8/12	400/3/50	2760	57	78	58 706
RECM 2000 E	102AIRCOR37510	6/12/18	400/3/50	3680	58	102	70 024
RECM 2500 E	102AIRCOR37530	6/12/18	400/3/50	4600	59	113	85 799
RG 1000 E	102AIRCOR37390	5/10/15	400/3/50	2400	57	57	46 394
RG 1500 E	102AIRCOR37410	7,5/15/22,5	400/3/50	3200	58	84	56 750
RG 2000 E	102AIRCOR37430	10/20/30	400/3/50	4800	59	112	72 974
RG 2500 E	102AIRCOR37450	10/20/30	400/3/50	5600	60	123	88 492
RECG 1000 E	102AIRCOR37550	5/10/15	400/3/50	2700	61	57	51 268
RECG 1500 E	102AIRCOR37570	7,5/15/22,5	400/3/50	3600	62	84	63 387
RECG 2000 E	102AIRCOR37590	10/20/30	400/3/50	5400	63	112	82 817
RECG 2500 E	102AIRCOR37610	10/20/30	400/3/50	6300	64	123	100 579

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	2.9 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport innfelling i himling for små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie							
DAM Innfelt		P - vannbåren varme					
- Luftport for montasje i himling - Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål - Innsugsgitter og utblåsing i en og samme ramme av aluminium, lakkert i hvit RAL 9016. - Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG - P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20° - P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20° - P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20° Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll. Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.							
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
RM 1000 P 86	102AIRCOR37320	9,17	0,88	1660	56	50	35 205
RM 1500 P 86	102AIRCOR37340	14,26	0,76	2490	57	74	45 368
RM 2000 P 86	102AIRCOR37360	20,65	1,93	3320	58	95	54 153
RM 2500 P 86	102AIRCOR37380	26,92	3,81	4150	59	106	64 381
RECM 1000 P 86	102AIRCOR37480	9,38	0,92	1720	56	50	38 796
RECM 1500 P 86	102AIRCOR37500	14,58	0,79	2580	57	74	50 434
RECM 2000 P 86	102AIRCOR37520	21,12	2,01	3440	58	95	60 950
RECM 2500 P 86	102AIRCOR37540	27,53	3,96	4300	59	106	72 974
RM 1000 P 64	102AIRCOR37315	8,56	4,37	1660	56	50	36 263
RM 1500 P 64	102AIRCOR37335	13,69	6,46	2490	57	74	46 555
RM 2000 P 64	102AIRCOR37355	18,26	4,79	3320	58	95	56 173
RM 2500 P 64	102AIRCOR37375	22,12	3,85	4150	59	106	67 171
RECM 1000 P 64	102AIRCOR37475	8,77	4,56	1720	56	50	39 886
RECM 1500 P 64	102AIRCOR37495	14,02	6,73	2580	57	74	51 620
RECM 2000 P 64	102AIRCOR37515	18,7	4,99	3440	58	95	63 002
RECM 2500 P 64	102AIRCOR37535	23,33	4,01	4300	59	106	75 795
RM 1000 P 54	102AIRCOR37316	8,52	1,22	1660	56	50	37 770
RM 1500 P 54	102AIRCOR37336	14,34	4,48	2490	57	74	48 029
RM 2000 P 54	102AIRCOR37356	18,65	2,06	3320	58	95	57 360
RM 2500 P 54	102AIRCOR37376	24,32	4,04	4150	59	106	69 479
RECM 1000 P 54	102AIRCOR37476	8,74	1,28	1720	56	50	41 489
RECM 1500 P 54	102AIRCOR37496	14,71	4,69	2580	57	74	53 159
RECM 2000 P 54	102AIRCOR37516	19,13	2,15	3440	58	95	64 413
RECM 2500 P 54	102AIRCOR37536	24,95	4,23	4300	59	106	77 687

Alla prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.8 m/s	2.9 m/s	3.2 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport innfelling i himling for små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.



Serie							
DAM Innfelt		P - vannbåren varme					
- Luftport for montasje i himling - Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål - Innsugsgitter og utblåsing i en og samme ramme av aluminium, lakkert i hvit RAL 9016. - Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG - P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20° - P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20° - P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20° Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll. Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.							
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
RG 1000 P 86	102AIRCOR37400	11,04	1,23	2250	57	55	38 154
RG 1500 P 86	102AIRCOR37420	16,02	0,94	3000	58	80	48 062
RG 2000 P 86	102AIRCOR37440	24,92	2,7	4500	59	105	59 444
RG 2500 P 86	102AIRCOR37460	31,16	4,93	5250	60	114	69 703
RECG 1000 P 86	102AIRCOR37560	11,89	1,4	2550	61	55	42 835
RECG 1500 P 86	102AIRCOR37580	17,29	1,07	3400	62	80	54 506
RECG 2000 P 86	102AIRCOR37600	26,86	3,08	5100	63	105	68 966
RECG 2500 P 86	102AIRCOR37620	33,63	5,65	5950	64	114	81 150
RG 1000 P 64	102AIRCOR37395	10,42	6,19	2250	57	55	39 277
RG 1500 P 64	102AIRCOR37415	15,47	8,02	3000	58	80	49 248
RG 2000 P 64	102AIRCOR37435	22,29	6,81	4500	59	105	61 399
RG 2500 P 64	102AIRCOR37455	26,61	5,06	5250	60	114	72 493
RECG 1000 P 64	102AIRCOR37555	11,27	7,11	2550	61	55	43 990
RECG 1500 P 64	102AIRCOR37575	16,77	9,24	3400	62	80	55 724
RECG 2000 P 64	102AIRCOR37595	24,14	7,85	5100	63	105	71 050
RECG 2500 P 64	102AIRCOR37615	28,84	5,84	5950	64	114	83 939
RG 1000 P 54	102AIRCOR37396	10,56	1,79	2250	57	55	40 751
RG 1500 P 54	102AIRCOR37416	16,37	5,67	3000	58	80	50 691
RG 2000 P 54	102AIRCOR37436	23,15	3,03	4500	59	105	62 682
RG 2500 P 54	102AIRCOR37456	28,76	5,45	5250	60	114	74 994
RECG 1000 P 54	102AIRCOR37556	11,5	2,09	2550	61	55	45 561
RECG 1500 P 54	102AIRCOR37576	17,86	6,62	3400	62	80	57 167
RECG 2000 P 54	102AIRCOR37596	25,24	3,53	5100	63	105	71 980
RECG 2500 P 54	102AIRCOR37616	31,38	6,36	5950	64	114	85 939

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no

Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



	L	L1	A	B
RDAM 1000	1000	1048	920	-
RDAM 1500	1500	1548	1420	710
RDAM 2000	2000	2048	1920	960
RDAM 2500	2500	2548	2420	1210



Detail of exposed inlet grille



Customizable inlet grille in RAL color optionally



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner




A - kun luft

WINDBOX

L

XL



0.5 m	10.5 m/s	13.5 m/s
1.0 m	8.5 m/s	10.8 m/s
1.5 m	7.7 m/s	8.0 m/s
2.0 m	7.1 m/s	7.4 m/s
2.5 m	6.3 m/s	6.8 m/s
3.0 m	5.9 m/s	6.2 m/s
3.5 m	5.6 m/s	5.7 m/s
4.0 m	5.2 m/s	5.3 m/s
4.5 m	4.9 m/s	5.1 m/s
5.0 m	4.7 m/s	4.9 m/s
5.5 m	4.5 m/s	4.7 m/s
6.0 m	4.3 m/s	4.6 m/s
6.5 m	4.1 m/s	4.4 m/s
7.0 m	3.9 m/s	4.3 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

WINDBOX L, XL

A - Kun Luft

- Luftport for horisontal montasje
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål
- 2 alternative innsugsgitter i industriell utførelse eller med mikroperforert med filterfunksjon for enkel service.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med kraftige dobbeltsugende sentrifugalvifter
- A type er med kun luft

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		NOK
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	
L 1000 A	102AIRCOR19005	4000	63	1,04	4,4	72	48 735
L 1500 A	102AIRCOR19025	6000	64	1,56	6,6	108	60 790
L 2000 A	102AIRCOR19045	8000	65	2,08	8,8	145	78 007
L 2500 A	102AIRCOR19065	10000	66	2,6	11	177	93 173
L 3000 A	102AIRCOR19085	12000	67	3,12	13,2	213	110 583
XL 1000 A	102AIRCOR19205	5300	65	1,4	6	78	52 967
XL 1500 A	102AIRCOR19225	7950	66	2,1	9	117	70 024
XL 2000 A	102AIRCOR19245	10600	67	2,8	12	157	85 061
XL 2500 A	102AIRCOR19265	13250	68	3,5	15	192	105 164
XL 3000 A	102AIRCOR19285	15900	69	4,2	18	211	123 984

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



E - Elektrisk

WINDBOX

	L	XL
0.5 m	10.5 m/s	13.5 m/s
1.0 m	8.5 m/s	10.8 m/s
1.5 m	7.7 m/s	9.9 m/s
2.0 m	7.1 m/s	7.4 m/s
2.5 m	6.3 m/s	6.8 m/s
3.0 m	5.9 m/s	6.2 m/s
3.5 m	5.6 m/s	5.7 m/s
4.0 m	5.2 m/s	5.3 m/s
4.5 m	4.9 m/s	5.1 m/s
5.0 m	4.7 m/s	4.9 m/s
5.5 m	4.5 m/s	4.7 m/s
6.0 m	4.3 m/s	4.6 m/s
6.5 m	4.1 m/s	4.4 m/s
7.0 m	3.9 m/s	4.3 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

WINDBOX L, XL

E - Elektrisk oppvarming

- Luftport for horisontal montasje

- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål

- 2 alternative innsugsgitter i industriell utførelse eller med mikroperforert med filterfunksjon for enkel service.

- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

- Leveres med kraftige dobbeltsugende sentrifugalvifter

- E type er med elektrisk oppvarming

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	
L 1000 E	102AIRCOR19011	6.13.19	400/3/50	4000	63	90	70 248
L 1000 E-25	102AIRCOR19010	10.15.25	400/3/50	4000	63	90	70 313
L 1500 E	102AIRCOR19031	8/22,5/30,5	400/3/50	6000	64	135	91 441
L 1500 E-35	102AIRCOR19030	15/22,5/37,5 (*)	400/3/50	6000	64	135	92 788
L 2000 E	102AIRCOR19051	12/30/42 (*)	400/3/50	8000	65	180	115 424
L 2000 E-50	102AIRCOR19050	20/30/50 (*)	400/3/50	8000	65	180	116 386
L 2500 E	102AIRCOR19071	20/30/50 (*)	400/3/50	10000	66	225	138 444
L 2500 E-60	102AIRCOR19070	20/40/60 (**)	400/3/50	10000	66	225	138 284
L 3000 E	102AIRCOR19090	20/40/60 (**)	400/3/50	12000	67	270	162 587
L 3000 E-70	102AIRCOR19091	20/50/70 (**)	400/3/50	12000	67	270	166 916
XL 1000 E	102AIRCOR19210	10.15.25	400/3/50	5300	65	95	75 603
XL 1000 E-35	102AIRCOR19211	10/25/35 (*)	400/3/50	5300	65	96	83 747
XL 1500 E	102AIRCOR19230	15/22,5/37,5 (*)	400/3/50	7950	66	144	103 048
XL 1500 E-52,5	102AIRCOR19231	15/37,5/52,5 (*)	400/3/50	7950	66	150	107 729
XL 2000 E	102AIRCOR19250	20/30/50 (*)	400/3/50	10600	67	192	125 267
XL 2000 E-70	102AIRCOR19251	20/50/70 (**)	400/3/50	10600	67	200	131 808
XL 2500 E	102AIRCOR19270	20/40/60 (**)	400/3/50	13250	68	240	152 103
XL 2500 E-70	102AIRCOR19271	20/50/70 (**)	400/3/50	13250	68	250	158 098
XL 3000 E	102AIRCOR19290	20/50/70 (**)	400/3/50	15900	69	288	181 696
XL 3000 E-80	102AIRCOR19295	30/50/80 (**)	400/3/50	15900	69	300	185 544

(*) Krever 2 separate strømforsyninger - (**) Krever 3 separate strømforsyninger

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



P - Varmtvann



WINDBOX

L

XL

	L	XL
0.5 m	10.5 m/s	13.5 m/s
1.0 m	8.5 m/s	10.8 m/s
1.5 m	7.7 m/s	8.0 m/s
2.0 m	7.1 m/s	7.4 m/s
2.5 m	6.3 m/s	6.8 m/s
3.0 m	5.9 m/s	6.2 m/s
3.5 m	5.6 m/s	5.7 m/s
4.0 m	5.2 m/s	5.3 m/s
4.5 m	4.9 m/s	5.1 m/s
5.0 m	4.7 m/s	4.9 m/s
5.5 m	4.5 m/s	4.7 m/s
6.0 m	4.3 m/s	4.6 m/s
6.5 m	4.1 m/s	4.4 m/s
7.0 m	3.9 m/s	4.3 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

WINDBOX L, XL

P - vannbåren varme

- Luftport for horisontal montasje
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål
- 2 alternative innsugsgitter i industriell utførelse eller med mikroperforert med filterfunksjon for enkel service.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med kraftige dobbeltsugende sentrifugalvifter
- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°
- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°
- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
		kW	kPa	maks	5 meter		NOK
				m3/h	dB(A)*	Kg	
L 1000 P 86	102AIRCOR19020	19,68	1,7	3800	62	89	56 686
L 1500 P 86	102AIRCOR19040	29,64	1	5700	63	128	70 441
L 2000 P 86	102AIRCOR19060	43,01	2,4	7600	64	171	90 031
L 2500 P 86	102AIRCOR19080	56,01	4,7	9500	65	214	110 358
L 3000 P 86	102AIRCOR19100	69,27	8,1	11400	66	260	131 904
L 1000 P 64	102AIRCOR19220	16,18	2,6	3800	62	89	61 560
L 1500 P 64	102AIRCOR19240	25,92	3,2	5700	63	128	80 316
L 2000 P 64	102AIRCOR19260	35,58	3,7	7600	64	171	98 046
L 2500 P 64	102AIRCOR19280	45,55	4,8	9500	65	214	123 760
L 3000 P 64	102AIRCOR19305	56,78	8,4	11400	66	260	147 101
L 1000 P 54	102AIRCOR19015	17,18	1,6	3800	62	89	57 776
L 1500 P 54	102AIRCOR19035	29,04	5,7	5700	63	128	72 525
L 2000 P 54	102AIRCOR19055	38,93	4,3	7600	64	171	92 500
L 2500 P 54	102AIRCOR19075	49,36	5	9500	65	214	113 853
L 3000 P 54	102AIRCOR19095	59,96	5,8	11400	66	260	137 194
XL 1000 P 86	102AIRCOR19016	22,68	2,3	4900	64	94	60 373
XL 1500 P 86	102AIRCOR19036	34,52	1,2	7350	65	137	76 052
XL 2000 P 86	102AIRCOR19056	50,1	3,1	9800	66	183	96 058
XL 2500 P 86	102AIRCOR19076	65,29	6,1	12250	67	227	119 207
XL 3000 P 86	102AIRCOR19096	80,79	10,6	14700	68	278	143 574
XL 1000 P 64	102AIRCOR19215	18,98	3,4	4900	64	94	62 746
XL 1500 P 64	102AIRCOR19235	30,45	4,3	7350	65	137	82 528
XL 2000 P 64	102AIRCOR19255	41,83	4,9	9800	66	183	100 804
XL 2500 P 64	102AIRCOR19275	53,56	6,3	12250	67	227	127 543
XL 3000 P 64	102AIRCOR19300	66,78	11,1	14700	68	278	152 904
XL 1000 P 54	102AIRCOR19216	20,43	2,1	4900	64	94	65 535
XL 1500 P 54	102AIRCOR19236	34,55	7,8	7350	65	137	85 991
XL 2000 P 54	102AIRCOR19256	46,36	5,9	9800	66	183	104 651
XL 2500 P 54	102AIRCOR19276	58,81	6,8	12250	67	227	133 090
XL 3000 P 54	102AIRCOR19301	71,47	7,9	14700	68	278	159 862



Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no




Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner





L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460






Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner




Industrial




Decorative


WINDBOX LXL
Grille Finishes




With inlet kit



With outlet kit



With inlet and
outlet kits



With plenum



With plenum, inlet
and outlet kits



With Insects Outlet

WINDBOX LXL Air Curtain
Installation Configurations





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



INVISAIR

M G



0.5 m	7.1 m/s	8.7 m/s
1.0 m	6.0 m/s	6.8 m/s
1.5 m	5.1 m/s	5.7 m/s
2.0 m	4.4 m/s	5.2 m/s
2.5 m	4.0 m/s	4.6 m/s
3.0 m	3.7 m/s	4.1 m/s
3.5 m		
4.0 m	3.2 m/s	3.8 m/s
4.5 m		
5.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s
5.5 m		
6.0 m	2.4 m/s	3.1 m/s



Luftport for innbygging - 3 lengder 1,5 - 2,5 m.

Serie	
INVISAIR	A - Kun luft

- Luftport spesielt designet for integrering i bygningskroppen, i en søyle eller tilsv.
- Kan monteres horisontalt eller vertikalt
- Selvberende konstruksjon i galvanisert stål, malt med epoxy-polyester maling RAL9016.
- Andre farger, eller i rustfritt stål, på forespørsel.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 3 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, G, ECG
- A type er med kun luft - E type er med elektrisk oppvarming - P type er med vannbåren varme.
- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°
- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°
- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		NOK
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	
IM 1500 A	102AIRCOR43505	2640	56	0,424	1,88	55	42 932
IM 2000 A	102AIRCOR43525	3960	57	0,636	2,82	68	51 332
IM 2500 A	102AIRCOR43545	4620	58	0,742	3,29	73	58 995
IG 1500 A	102AIRCOR43305	3200	58	0,856	3,80	60	43 348
IG 2000 A	102AIRCOR43325	4800	59	0,1284	5,70	78	51 909
IG 2500 A	102AIRCOR43345	5600	60	0,1498	6,65	83	59 540
IECG 1500 A	102AIRCOR43385	3600	62	0,284	2,48	60	50 146
IECG 2000 A	102AIRCOR43405	5400	63	0,426	3,72	78	61 624
IECG 2500 A	102AIRCOR43425	6300	64	0,497	4,34	83	71 371

Serie							
INVISAIR		E - med elektrisk oppvarming					
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	
IM 1500 E	102AIRCOR43510	4/8/12	400/3/50	2640	56	67	55 404
IM 2000 E	102AIRCOR43530	6/12/18	400/3/50	3960	57	86	65 503
IM 2500 E	102AIRCOR43550	6/12/18	400/3/50	4620	58	93	77 110
IG 1500 E	102AIRCOR43310	7,5/15/22,5	400/3/50	3200	58	73	56 494
IG 2000 E	102AIRCOR43330	10/20/30	400/3/50	4800	59	96	70 729
IG 2500 E	102AIRCOR43350	10/20/30	400/3/50	5600	60	103	83 618
IECG 1500 E	102AIRCOR43390	7,5/15/22,5	400/3/50	3600	62	73	63 387
IECG 2000 E	102AIRCOR43410	10/20/30	400/3/50	5400	63	96	80 637
IECG 2500 E	102AIRCOR43430	10/20/30	400/3/50	6300	64	103	96 058

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no




Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



INVISAIR

M G



Serie							
INVISAIR		P - Med vannbåren varme					
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
IM 1500 P86	102AIRCOR43520	14,23	0,76	2480	56	63	47 484
IM 2000 P86	102AIRCOR43540	22,17	2,19	3720	57	78	56 814
IM 2500 P86	102AIRCOR43560	27,69	4	4340	58	86	67 748
IM 1500 P64	35AIRCOR43515	13,65	6,43	2480	56	69	48 831
IM 2000 P64	102AIRCOR43535	19,70	5,47	3720	57	78	58 995
IM 2500 P64	102AIRCOR43555	23,48	4,06	4340	58	86	70 794
IG 1500 P86	102AIRCOR43320	16,02	0,94	3000	58	69	47 965
IG 2000 P86	102AIRCOR43340	24,92	2,7	4500	59	89	57 392
IG 2500 P86	102AIRCOR43360	31,16	4,9	5250	60	94	68 229
IG 1500 P64	102AIRCOR43315	15,47	8,02	3000	58	69	49 248
IG 2000 P64	102AIRCOR43335	22,29	6,81	4500	59	89	59 411
IG 2500 P64	102AIRCOR43355	26,61	5,06	5250	60	94	71 146
IG 1500 P54	102AIRCOR43316	16,37	5,67	3000	58	69	50 787
IG 2000 P54	102AIRCOR43336	23,15	3,03	4500	59	89	60 021
IG 2500 P54	102AIRCOR43356	28,76	5,45	5250	60	94	72 300
IECG 1500 P86	102AIRCOR43400	17,29	1,07	3400	62	69	54 730
IECG 2000 P86	102AIRCOR43420	26,86	3,08	5100	63	89	67 106
IECG 2500 P86	102AIRCOR43440	33,63	5,65	5950	64	94	80 220
IECG 1500 P64	102AIRCOR43395	16,77	9,24	3400	62	69	56 013
IECG 2000 P64	102AIRCOR43415	24,14	7,85	5100	63	89	69 319
IECG 2500 P64	102AIRCOR43435	28,84	5,84	5950	64	94	83 234
IECG 1500 P54	102AIRCOR43396	17,86	6,62	3400	62	69	57 552
IECG 2000 P54	102AIRCOR43416	25,24	3,53	5100	63	89	70 922
IECG 2500 P54	102AIRCOR43436	31,38	6,36	5950	64	94	85 061


Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025


Luftporter / Luftgardiner






Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



INVISAIR Recessed Air Curtain
Hidden Installation Configurations





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Luftport for integrering i karusell dører

Serie

ROTOVIND

A - Kun luft

- Luftport spesielt designet for roterende dører. Skreddersydde luftporter med 2 forskjellige løsninger: På toppen av døren eller integrert i falsk himling. Se tegning.
- Vi trenger tegninger av døren for å kunne velge korrekt lengde, og lage en komplett tegning av dør og luftport.
- Når tegningen er godkjent av kunde, kan vi gi et komplett tilbud, og starte produksjon.
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål, malt med epoxy-polyester maling RAL9016.
- Andre farger, eller i rustfritt stål, på forespørsel.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 2 forskjellige motorkonfigurasjoner: G, ECG
- A type er med kun luft - E type er med elektrisk oppvarming - P type er med vannbåren varme.
- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°
- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°
- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Priser på forespørsel

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	NOK
ROTO G 1000 A	102AIRCOR42305	2400	57	0,642	2,85		83 907
ROTO G 1500 A	102AIRCOR42325	3200	58	0,856	3,80		88 428
ROTO G 2000 A	102AIRCOR42345	4800	59	1,284	5,70		101 156
ROTO G 2500 A	102AIRCOR42365	5600	60	1,498	6,65		115 905
ROTO ECG 1000 A	102AIRCOR42405	2700	61	0,213	1,86		90 255
ROTO ECG 1500 A	102AIRCOR42425	3600	62	0,284	2,48		96 475
ROTO ECG 2000 A	102AIRCOR42445	5400	63	0,426	3,72		112 442
ROTO ECG 2500 A	102AIRCOR42465	6300	64	0,497	4,34		129 243

Luftport for integrering i karusell dører

Serie

ROTOVIND

E - med elektrisk oppvarming

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
		kW	V/F/Hz	maks	5 meter		
				m3/h	dB(A)*	Kg	NOK
ROTO G 1000 E	102AIRCOR42310	5/10/15	400/3/50	2400	57		95 481
ROTO G 1500 E	102AIRCOR42330	7,5/15/22,5	400/3/50	3200	58		101 285
ROTO G 2000 E	102AIRCOR42350	10/20/30	400/3/50	4800	59		119 848
ROTO G 2500 E	102AIRCOR42370	10/20/30	400/3/50	5600	60		139 727
ROTO ECG 1000 E	102AIRCOR42410	5/10/15	400/3/50	2700	61		101 958
ROTO ECG 1500 E	102AIRCOR42430	7,5/15/22,5	400/3/50	3600	62		109 460
ROTO ECG 2000 E	102AIRCOR42450	10/20/30	400/3/50	5400	63		131 359
ROTO ECG 2500 E	102AIRCOR42470	10/20/30	400/3/50	6300	64		153 257

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Luftport for integrering i karusell dører

Serie							
ROTOVIND		A - Med vannbåren varme					
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
ROTO G 1000 P86	102AIRCOR42320	11,04	1,23	2250	57		87 658
ROTO G 1500 P86	102AIRCOR42340	16,02	0,94	3000	58		92 948
ROTO G 2000 P86	102AIRCOR42360	24,92	2,7	4500	59		106 511
ROTO G 2500 P86	102AIRCOR42380	31,16	4,93	5250	60		124 433
ROTO G 1000 P64	102AIRCOR42315	10,42	6,19	2250	57		88 780
ROTO G 1500 P64	102AIRCOR42335	15,47	8,02	3000	58		94 167
ROTO G 2000 P64	102AIRCOR42355	22,29	6,81	4500	59		108 595
ROTO G 2500 P64	102AIRCOR42375	26,61	5,6	5250	60		127 351
ROTO G 1000 P54	102AIRCOR42316	10,56	1,79	2250	57		90 351
ROTO G 1500 P54	102AIRCOR42336	16,37	5,67	3000	58		95 642
ROTO G 2000 P54	102AIRCOR42356	23,15	303	4500	59		109 236
ROTO G 2500 P54	102AIRCOR42376	28,76	5,45	5250	60		127 800
ROTO ECG 1000 P86	102AIRCOR42420	11,89	1,4	2550	61		93 910
ROTO ECG 1500 P86	102AIRCOR42440	17,29	1,07	3400	62		100 932
ROTO ECG 2000 P86	102AIRCOR42460	26,86	3,08	5100	63		117 796
ROTO ECG 2500 P86	102AIRCOR42480	33,63	5,65	5950	64		137 867
ROTO ECG 1000 P64	102AIRCOR42415	11,27	7,11	2550	61		95 097
ROTO ECG 1500 P64	102AIRCOR42435	16,77	9,24	3400	62		102 182
ROTO ECG 2000 P64	102AIRCOR42455	24,14	7,85	5100	63		119 913
ROTO ECG 2500 P64	102AIRCOR42475	28,84	5,84	5950	64		140 817
ROTO ECG 1000 P54	102AIRCOR42416	11,50	2,09	2550	61		96 764
ROTO ECG 1500 P54	102AIRCOR42436	17,86	6,62	3400	62		103 721
ROTO ECG 2000 P54	102AIRCOR42456	25,24	3,53	5100	63		121 997
ROTO ECG 2500 P54	102AIRCOR42476	31,38	6,36	5950	64		141 779





Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner






COMPACT

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie							
Compact innfelt		A - Kun Luft					
- Luftport for montasje i himling - Lav profil - Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål - Innsugsgitter og utblåsing i samme ramme av aluminium. Hvit RAL 9016 - Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG - A type er med kun luft.							
Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.							
Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.							
Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		NOK
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	
M 1000 A	102AIRCOR15654	1800	55	0,21	0,94	33	20 520
M 1500 A	102AIRCOR15670	2700	56	0,32	1,41	50	25 041
M 2000 A	102AIRCOR15686	3600	57	0,42	1,88	61	30 395
M 2500 A	102AIRCOR15702	4500	58	0,53	2,35	68	39 950
ECM 1000 A	102AIRCOR15814	1840	56	0,14	1,24	33	24 079
ECM 1500 A	102AIRCOR15830	2760	57	21,3	1,86	50	30 299
ECM 2000 A	102AIRCOR15846	3680	58	0,28	2,48	61	37 513
ECM 2500 A	102AIRCOR15862	4600	59	0,36	3,10	68	48 639
G 1000 A	102AIRCOR15734	2400	57	0,64	2,85	37	24 304
G 1500 A	102AIRCOR15750	3200	58	0,86	3,80	55	28 183
G 2000 A	102AIRCOR15766	4800	59	1,28	5,70	71	36 391
G 2500 A	102AIRCOR15782	5600	60	1,5	6,65	78	45 849
ECG 1000 A	102AIRCOR15894	2700	61	0,21	1,86	37	28 375
ECG 1500 A	102AIRCOR15910	3600	62	0,28	2,48	56	34 531
ECG 2000 A	102AIRCOR15926	5400	63	0,42	3,72	71	45 913
ECG 2500 A	102AIRCOR15942	6300	64	0,5	4,34	78	57 263



	L	L1	A	B
CR 1000	1000	1048	920	-
CR 1500	1500	1548	1420	710
CR 2000	2000	2048	1920	960
CR 2500	2500	2548	2420	1210

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



COMPACT

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for kjøle- og fryserom

Serie

KOOL

A - Kun Luft

- Luftport for horisontal montasje tilpasset kjøle og fryserom
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål, lakkert i epoxy-polyester maling RAL 9016 hvit
- Andre farger eller i rustfritt på forespørsel
- Romslig perforert innsugsgitter for å unngå hyppig vedlikehold. Kan leveres med mikroperforert grill.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG
- Kan leveres i IP55 klasse eller med IP67 box.
- A type er med kun luft.

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		NOK
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	
M 1000 A	102AIRCOR15654	1800	55	0,21	0,94	29	20 520
M 1500 A	102AIRCOR15670	2700	56	0,32	1,41	44	25 041
M 2000 A	102AIRCOR15686	3600	57	0,42	1,88	53	30 395
M 2500 A	102AIRCOR15702	4500	58	0,53	2,35	58	39 950
M 3000 A	102AIRCOR15718	5400	59	0,64	2,82	76	55 147
ECM 1000 A	102AIRCOR15814	1840	56	0,14	1,24	33	24 079
ECM 1500 A	102AIRCOR15830	2760	57	0,21	1,86	50	30 299
ECM 2000 A	102AIRCOR15846	3680	58	0,28	2,48	61	37 513
ECM 2500 A	102AIRCOR15862	4600	59	0,36	3,10	68	48 639
ECM 3000 A	102AIRCOR15878	5520	60	0,42	3,72	76	65 888
G 1000 A	102AIRCOR15734	2400	57	0,64	2,85	37	24 304
G 1500 A	102AIRCOR15750	3200	58	0,86	3,80	55	28 183
G 2000 A	102AIRCOR15766	4800	59	1,28	5,70	71	36 391
G 2500 A	102AIRCOR15782	5600	60	1,50	6,65	78	45 849
G 3000 A	102AIRCOR15798	6400	61	1,71	7,6	86	60 886
ECG 1000 A	102AIRCOR15894	2700	61	0,21	1,86	37	28 375
ECG 1500 A	102AIRCOR15910	3600	62	0,28	2,48	56	34 531
ECG 2000 A	102AIRCOR15926	5400	63	0,43	3,72	71	45 913
ECG 2500 A	102AIRCOR15942	6300	64	0,50	4,34	78	57 263
ECG 3000 A	102AIRCOR15958	7200	65	0,57	5,96	86	74 256



Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no






Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



	L	A	B
KOOL 1000	1000	920	-
KOOL 1500	1500	1420	710
KOOL 2000	2000	1920	960
KOOL 2500	2500	2420	1210
KOOL 3000	3000	2920	1460





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner





Luftport for kjøle- og fryserom

Serie TRIOJET

- Spesielt utviklet for dører i industrielle kjøle/fryserom med store temperaturforskjeller mellom ute/inne.
- Reduserer tåke, snø og is og risiko for ulykker.
- Systemet bestående av 2 luftgardiner – spesielt utviklet Duojet luftgarding, og Kool luftgardin.
- Dette gir en kombinasjon av 3 luftstrømmer med forskjellige temperaturer og hastighet.
- TRIOJET gir en høyeffektiv barriere mot store mengder termisk energitap grunnet store temperaturforskjeller.
- Gir raskere nedbetalingstid.
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål, lakkert med epoksy-polyester i hvit (RAL 9016) eller Sølvgrå (RAL 9006). Andre farger eller kapsling i rustfritt stål på forespørsel
- Utblåsningslameller i anodisert aluminium, vingeformet og regulerbare 0-15° til hver side.
- Romsig perforert innsugsgitter, med lavt trykktap, gjør at man unngår hyppig vedlikehold
- Duojet med IP55 AC sentrifugalvifter og Kool med EC vifter. Støysvake dobbeltsugende radialvifter med ytte-rrotormotor.
- Motorene er sikret med termisk motorvern innlagt i viklingene. Utstyrt med 5-trinns regulator.
- Inkludert elektrisk varmbatteri delt i 3 trinn og styrt med effektbryter.
- Triojet er fullautomatisert og kontrollert med Clever Control. Elektronikk og styrepanel er beskyttet inne i en IP65 boks. Plug & Play tilkoblinger og klargjort for SD via Modbus RTU.
- Støttekonstruksjon med sidevegger for å dekke 100% av døråpningen må leveres av andre.

Priser på forespørsel

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	NOK
TRIOJET 1000	102AIRCOR58008	3/6/9	400/3/50	5900	62	125	
TRIOJET 1500	102AIRCOR58010	4/8/12	400/3/50	8400	63	182	
TRIOJET 2000	102AIRCOR58015	6/12/18	400/3/50	11800	64	234	
TRIOJET 2500	102AIRCOR58020	6/12/18	400/3/50	14300	65	275	
TRIOJET 3000	102AIRCOR58025	8/16/24	400/3/50	16800	66	314	



	L	A	B
TRIOJET 1000	1000	920	-
TRIOJET 1500	1500	1420	710
TRIOJET 2000	2000	1920	960
TRIOJET 2500	2500	2420	1210
TRIOJET 3000	3000	2920	1460


Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025



Luftporter / Luftgardiner



Triojet Air Curtains System



Triojet System
Vertical Installation



Triojet Air Curtains System




Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



MAX/MAXWELL



Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Industrielle luftporter for store dører

Serie

MAXWELL

A - Kun luft - 230V/1/50hz viftemotor

- Luftport for vertikal eller horisontal montasje
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål
- Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll. Gjelder W/R modell

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	NOK
MXW 1000 A	102AIRCOR26010	7000	60	0,68	2,96	79	37 064
MXW 1500 A	102AIRCOR26025	10500	61	1,02	4,44	103	47 549
MXW 2000 A	102AIRCOR26040	14000	62	1,36	5,92	126	60 181
MXW 2500 A	102AIRCOR26050	17500	63	1,70	7,40	150	76 244
MXW 3000 A	102AIRCOR26065	20800	64	2,04	8,88	173	105 228
MXW 1500 A W/R	102AIRCOR26210	7000	60	0,68	2,96	79	43 124
MXW 2000 A W/R	102AIRCOR26225	10500	61	1,02	4,44	103	53 640
MXW 2500 A W/R	102AIRCOR26240	14000	62	1,36	5,92	126	66 080
MXW 3000 A W/R	102AIRCOR26250	17500	63	1,70	7,40	150	82 208
MXW 3500 A W/R	102AIRCOR26265	20800	64	2,04	8,88	173	111 256

Serie

MAXWELL

400V/3F/50Hz viftemotor

A - Kun luft - 400V/3/50Hz viftemotor


Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	NOK
MXW 1500 A	102AIRCOR26510	7000	60	0,66	1,32	79	25 120
MXW 2000 A	102AIRCOR26525	10500	61	0,99	1,98	103	31 530
MXW 2500 A	102AIRCOR26540	14000	62	1,32	2,64	126	42 000
MXW 3000 A	102AIRCOR26550	17500	63	1,65	3,30	150	52 660
MXW 3500 A	102AIRCOR26565	20800	64	1,98	3,96	173	69 100
MXW 1500 A W/R	102AIRCOR26610	7000	60	0,66	1,32	79	44 370
MXW 2000 A W/R	102AIRCOR26625	10500	61	0,99	1,98	103	52 490
MXW 2500 A W/R	102AIRCOR26640	14000	62	1,32	2,64	126	61 140
MXW 3000 A W/R	102AIRCOR26650	17500	63	1,65	3,30	150	71 710
MXW 3500 A W/R	102AIRCOR26665	20800	64	1,98	3,96	173	100 000





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Serie		230V/1/50Hz viftemotor					
MAXWELL		E - elektrisk oppvarming - med regulering					
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	
MXW 1500 E W/R	102AIRCOR26215	15/22,5/37,5 (*)	400/3/50	7000	60	96	94 840
MXW 2000 E W/R	102AIRCOR26230	20/30/50 (*)	400/3/50	10500	61	133	109 172
MXW 2500 E W/R	102AIRCOR26242	30/40/70 (**)	400/3/50	14000	62	167	133 795
MXW 3000 E W/R	102AIRCOR26255	30/50/80 (**)	400/3/50	17500	63	201	155 854
MXW 3500 E W/R	102AIRCOR26270	30/60/90 (**)	400/3/50	20800	64	231	186 025

Serie		400V/3F/50Hz viftemotor					
MAXWELL		E - med elektrisk oppvarming - med regulering					
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	
MXW 1500 E W/R	102AIRCOR26615	15/22,5/37,5 (*)	400/3/50	7000	60	96	131 904
MXW 2000 E W/R	102AIRCOR26630	20/30/50 (*)	400/3/50	10500	61	133	149 185
MXW 2500 E W/R	102AIRCOR26642	30/40/70 (**)	400/3/50	14000	62	167	176 919
MXW 3000 E W/R	102AIRCOR26655	30/50/80 (**)	400/3/50	17500	63	201	202 280
MXW 3500 E W/R	102AIRCOR26670	30/60/90 (**)	400/3/50	20800	64	231	257 234

(*) Krever 2 separate strømforsyninger - (**) Krever 3 separate strømforsyninger

Serie		230V/1F/50Hz viftemotor					
MAXWELL		P - Vannbåren oppvarming					
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
MXW 1500 P 86	102AIRCOR26005	41,39	12	6800	59	95	43 477
MXW 2000 P 86	102AIRCOR26020	61,25	16,9	10200	60	126	56 269
MXW 2500 P 86	102AIRCOR26035	80,05	13,9	13600	61	158	70 954
MXW 3000 P 86	102AIRCOR26045	99,88	16,3	17000	62	189	89 646
MXW 3500 P86	102AIRCOR26060	118,28	14,1	20300	63	221	121 580
MXW 1500 P 64	102AIRCOR26006	34,09	12,6	6800	59	95	45 689
MXW 2000 P 64	102AIRCOR26021	50,16	13,7	10200	60	126	59 219
MXW 2500 P 64	102AIRCOR26036	66,19	14,6	13600	61	158	74 609
MXW 3000 P 64	102AIRCOR26046	88,22	14,6	17000	62	189	95 257
MXW 3500P 64	102AIRCOR26061	97,92	14,9	20300	63	221	127 607
MXW 1500 P86 W/R	102AIRCOR26205	41,39	12	6800	59	95	49 729
MXW 2000 P86 W/R	102AIRCOR26220	61,25	16,9	10200	60	126	62 522
MXW 2500 P86 W/R	102AIRCOR26235	80,05	13,9	13600	61	158	77 142
MXW 3000 P86 W/R	102AIRCOR26245	99,88	16,3	17000	62	189	95 866
MXW 3500 P86 W/R	102AIRCOR26260	118,28	14,1	20300	63	221	127 768
MXW 1500 P64 W/R	102AIRCOR26206	34,09	12,6	6800	59	95	51 909
MXW 2000 P64 W/R	102AIRCOR26221	50,16	13,7	10200	60	126	65 471
MXW 2500 P64 W/R	102AIRCOR26236	66,19	14,6	13600	61	158	80 797
MXW 3000 P64 W/R	102AIRCOR26246	88,22	14,6	17000	62	189	101 541
MXW 3500 P64 W/R	102AIRCOR26261	97,92	14,9	20300	63	221	133 763

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt




Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Serie		40V/3F/50Hz viftemotor					
MAXWELL		P - Vannbåren oppvarming					
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
MXW 1500 P 86	102AIRCOR26505	41,39	12	6800	59	95	47 100
MXW 2000 P 86	102AIRCOR26520	61,25	16,9	10200	60	126	61 367
MXW 2500 P 86	102AIRCOR26535	80,05	13,9	13600	61	158	77 719
MXW 3000 P 86	102AIRCOR26545	99,88	16,3	17000	62	189	98 110
MXW 3500 P86	102AIRCOR26560	118,28	14,1	20300	63	221	131 968
MXW 1500 P 64	102AIRCOR26506	34,09	12,6	6800	59	95	49 408
MXW 2000 P 64	102AIRCOR26521	50,16	13,7	10200	60	126	64 413
MXW 2500 P 64	102AIRCOR26536	66,19	14,6	13600	61	158	81 406
MXW 3000 P 64	102AIRCOR26546	88,22	14,6	17000	62	189	103 882
MXW 3500P 64	102AIRCOR26561	97,92	14,9	20300	63	221	138 156
MXW 1500 P86 W/R	102AIRCOR26605	41,39	12	6800	59	95	82 400
MXW 2000 P86 W/R	102AIRCOR26620	61,25	16,9	10200	60	126	97 501
MXW 2500 P86 W/R	102AIRCOR26635	80,05	13,9	13600	61	158	114 558
MXW 3000 P86 W/R	102AIRCOR26645	99,88	16,3	17000	62	189	136 360
MXW 3500 P86 W/R	102AIRCOR26660	118,28	14,1	20300	63	221	193 239
MXW 1500 P64 W/R	102AIRCOR26606	34,09	12,6	6800	59	95	84 708
MXW 2000 P64 W/R	102AIRCOR26621	50,16	13,7	10200	60	126	100 739
MXW 2500 P64 W/R	102AIRCOR26636	66,19	14,6	13600	61	158	118 534
MXW 3000 P64 W/R	102AIRCOR26646	88,22	14,6	17000	62	189	142 548
MXW 3500 P64 W/R	102AIRCOR26661	97,92	14,9	20300	63	221	199 843



	L	A	B
MXW 1500	1500	734	-
MXW 2000	2000	984	-
MXW 2500	2500	1234	-
MXW 3000	3040	-	1002,5
MXW 3500	3620	-	1196

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner


MAXWELL Air Curtain
Length up to 3,6m





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



MAX/MAXWELL

10,4 m/s

8,8 m/s

6,9 m/s

6,2 m/s

5,3 m/s

4,4 m/s

4,1 m/s

3,7 m/s

3,4 m/s

3,2 m/s

2,9 m/s

2,6 m/s

2,5 m/s



Industrielle luftporter for store dører

Serie

MAX

A - Kun luft

- Luftport for vertikal eller horisontal montasje

- Selvberende konstruksjon i galvanisert stål

- Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.

- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		NOK
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	
MAX 2 A	102AIRCOR25010	6600	62	0,68	2,96	59	32 320
MAX 3 A	102AIRCOR25025	9900	63	1,02	4,44	79	43 260
MAX 4 A	102AIRCOR25040	13200	64	1,36	5,92	103	52 510
MAX 5 A	102AIRCOR25055	16500	65	1,70	7,40	124	62 800
MAX 6 A	102AIRCOR25070	19800	66	2,04	8,88	151	81 170

Serie							
MAX		E - elektrisk oppvarming - med regulering					
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spennning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	NOK
MAX 2 E	102AIRCOR25057	15/25/40	400/3/50	7000	62	75	67 670
MAX 3 E	102AIRCOR25058	22,5/37,5/60 (*)	400/3/50	10500	63	102	83 900
MAX 4 E	102AIRCOR25060	30/50/80 (**)	400/3/50	14000	64	135	95 180
MAX 5 E	102AIRCOR25065	30/60/90 (**)	400/3/50	17500	65	162	110 330
MAX 6 E	102AIRCOR25075	30/60/90 (**)	400/3/50	20800	66	189	136 570

(*) Krever 2 separate strømforsyninger - (**) Krever 3 separate strømforsyninger

Serie							
MAX		P - Vannbåren oppvarming					
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	NOK
MAX 2 P86	102AIRCOR25005	41,39	12	6800	59	95	27 250
MAX 3 P86	102AIRCOR25020	61,25	16,9	10200	60	126	35 890
MAX 4 P86	102AIRCOR25035	80,05	13,9	13600	61	158	44 820
MAX 5 P86	102AIRCOR25050	99,88	16,3	17000	62	189	57 730
MAX 6 P86	102AIRCOR25085	118,28	14,1	20300	63	221	74 590
MAX 2 P64	102AIRCOR25006	34,09	12,6	6800	59	95	28 390
MAX 3 P64	102AIRCOR25021	50,16	13,7	10200	60	126	37 600
MAX 4 P64	102AIRCOR25036	66,19	14,6	13600	61	158	46 820
MAX 5 P64	102AIRCOR25051	88,22	14,6	17000	62	189	60 460
MAX 6 P64	102AIRCOR25080	97,92	14,9	20300	63	221	77 920



Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



	L	A
MAX 2	1234	498
MAX 3	1811	786
MAX 4	2388	1074
MAX 5	2965	1363
MAX 6	3542	1651






Priskatalog 2025





Luftporter / Luftgardiner





Serie		Luftport mot inntrenging av insekter					
COMPACT FLY							
Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	NOK
COMP FLY 600 A	102AIRCOR30505	1150	51/67	0,318	1,43	13	14 653
COMP FLY 900 A	102AIRCOR30510	1725	52/68	0,478	2,15	18,5	18 372




Compact Fly Air Curtain



	L	A
COMPACT FLY 600	630	554
COMPACT FLY 900	930	854



(*) Manual regulation using inbuilt keypad or by infrared remote control








According to standard N3F-37-2012, in service windows must be an air jet at 3,05m/s of 200mm width at 1/3 of the window counter top.

Priskatalog 2025


Luftporter / Luftgardiner



Serie		Luftport mot inntrenging av insekter					
FLY K							
Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		NOK
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	
FLY K 1000 A	102AIRCOR30005	2700	61	0,225	1,95	37	33 153
FLY K 1500 A	102AIRCOR30010	3600	62	0,300	2,60	56	39 854
FLY K 2000 A	102AIRCOR30015	5400	63	0,450	3,90	71	52 101
FLY K 2500 A	102AIRCOR30020	6300	64	0,525	4,55	78	63 612
FLY K 3000 A	102AIRCOR30025	7200	65	0,600	5,20	86	80 605



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460



According to standard NSF-37-2012,
the maximum installation height is
the speed profile point at 8,14m/s plus 0,9m.
So FLY K can be used until
 $1,15\text{m} + 0,9\text{m} = 2,05\text{m}$.







Priskatalog 2025


Luftporter / Luftgardiner



Serie		Luftport mot inntrenging av insekter					
FLY KL							
Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	NOK
FLY KL 1000 A	102AIRCOR30205	4000	63	1,04	4,40	76	58 289
FLY KL 1500 A	102AIRCOR30210	6000	64	1,56	6,60	114	70 954
FLY KL 2000 A	102AIRCOR30215	8000	65	2,08	8,80	153	89 325
FLY KL 2500 A	102AIRCOR30220	10000	66	2,60	11,00	187	105 421
FLY KL 3000 A	102AIRCOR30225	12000	67	3,12	13,20	225	127 672



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460



According to standard NSF-37-2012, the maximum installation height is the speed profile point at 8,14m/s plus 0,9m. So FLY KL can be used until 2,15m+0,9m=3,05m.

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no








Priskatalog 2025


Luftporter / Luftgardiner



Serie		Luftport mot inntrenging av insekter					
FLY KBB							
Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		
		m ³ /h	dB(A)*	kW	A	Kg	NOK
FLY KBB 1000 A	102AIRCOR30105	3900	67	0,921	4,08	38	56 782
FLY KBB 1500 A	102AIRCOR30110	5200	67,5	1,228	5,44	62	70 537
FLY KBB 2000 A	102AIRCOR30115	7800	68	1,842	8,16	77	92 115
FLY KBB 2500 A	102AIRCOR30120	9100	68,5	2,149	9,52	93	108 531
FLY KBB 3000 A	102AIRCOR30125	10400	69	2,456	1,88	106	125 331



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460



According to standard NSF-37-2012, the maximum installation height is the speed profile point at 8,14m/s plus 0,9m. So FLY KBB can be used until 2,65m+0,9m=3,55m.

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt





Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no

Priskatalog 2025


Luftporter / Luftgardiner



Serie		Luftport mot inntrenging av insekter					
FLY KXL							
Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		NOK
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	
FLY KXL 1000 A	102AIRCOR30305	5300	65	1,40	6	82	62 650
FLY KXL 1500 A	102AIRCOR30310	7950	66	2,10	9	123	80 124
FLY KXL 2000 A	102AIRCOR30315	10600	67	2,80	12	165	96 571
FLY KXL 2500 A	102AIRCOR30320	13250	68	3,50	15	202	117 604
FLY KXL 3000 A	102AIRCOR30325	15900	69	4,20	18	243	141 394



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460



According to standard NSF-37-2012,
the maximum installation height is
the speed profile point at 8,14m/s plus 0,9m.
So FLY KXL can be used until
 $3,1\text{m} + 0,9\text{m} = 4,0\text{m}$.

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Regulatorer med 2 hastigheter			
Artikkelnummer	Beskrivelse		Pris
102VERCCO33015	CA-2AO-IR Controller 2 fan speeds unheated with Receptor IR		1 242
102VERCCO33017	CW-2EV-IR Controller 2 fan speeds water heated with Receptor IR		1 285
102VERCCO33020	CE-2AO-IR Controller 2 fan speeds + 2 electrical heating stages with Receptor IR		1 329
102AIRCON12155	CH-2HO-NE (AC 2S-A) Controller 2 fan speeds Hand Auto ORDERED with unheated air curtain		3 081
102AIRCON12150	CH-2HO-NE (AC 2S-W) Controller 2 fan speeds Hand Auto ORDERED with water heated air curtain		3 081
102TERCCO33182	CH-2HO-NE (*) Controller 2 fan speeds Hand Auto air or water heated ORDERED SEPARATELY		3 958

Regulatorer med 5 hastigheter			
Artikkelnummer	Beskrivelse		Pris
102VERCCO33025	CA-5AW-IR Controller 5 fan speeds unheated with Receptor IR		1 373
102VERCCO33005	CW-5AW-IR Controller 5 fan speeds water heated with Receptor IR		1 471
102VERCCO33010	CE-5AW-IR Controller 5 fan speeds + 3 electrical heating stages with Receptor IR		1 504
102AIRCON12165	CH-5HW-NE (AC 5S-A) Controller 5 fan speeds Hand Auto ORDERED with unheated air curtain		3 081
102AIRCON12160	CH-5HW-NE (AC 5S-W) Controller 5 fan speeds Hand Auto ORDERED with water heated air curtain		3 081
102TERCCO33180	CH-5HW-NE (*) Controller 5 fan speeds Hand Auto air or water heated ORDERED SEPARATELY		3 958
102ELACCO33005	ADVANCED PRO Regulator 2 og 5-hastigheter for luftporter		4 103

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Clever Control		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRCON12030	Clever KIT for 2 speed unheated air curtain	7 695
102AIRCON12030	Clever KIT for 2 speed water heated air curtain	7 695
102AIRCEM09015	Clever KIT for 2 speed electrical heated air curtain	7 695
102AIRCON12034	Clever KIT for 5 speed unheated air curtain	7 695
102AIRCON12036	Clever KIT for 5 speed water heated air curtain	7 695
102AIRCON12038	Clever KIT for 5 speed electrical heated air curtain	7 695
102AIRCON12050	Clever PCB for 2 speed unheated air curtain	4 658
102AIRCON12051	Clever PCB for 2 speed water heated air curtain	4 658
102AIRCON12052	Clever PCB for 2 speed electrical heated air curtain	4 658

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Tilbehør til regulering, termostater, etc...		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRCON12054	Clever PCB for 5 speed unheated air curtain	4 658
102AIRCON12056	Clever PCB for 5 speed water heated air curtain	4 658
102AIRCON12058	Clever PCB for 5 speed electrical heated air curtain	4 658
AIRCON12005	Advanced KIT (Modbus RTU): colour TFT control + intelligent PCB + Temp Sen + DC	8 528
102AIRCON12010	CLEVER TFT—Advanced colour TFT control with Modbus RTU	3 125
102AIRCON12015	CLEVER PCB—Advanced intelligent PCB with Modbus RTU	5 155
102AIRCON12017	CLEVER PCB + DC - Advanced intelligent PCB + door contact, with Modbus RTU	5 403
102CARCCO33000	Increasing support for Clever TFT surface installation white	161
102AIRSEC99075	Increasing support for Clever TFT surface installation black	409

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no




Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



AIR CURTAINS CONNECTION DIAGRAM
Advanced Regulation: Clever Control with 1 Intelligent PCB

1/1 AIRDOM10195
Rev.8 (25/05/17)



(*) If there are communication issues (interferences), use shielded cable connected to GND



Priskatalog 2025


Luftporter / Luftgardiner



CLEVER
ADVANCED CONTROL

AIR CURTAINS CONNECTION DIAGRAM
Clever Control II managing multiple units (+1PCB)

1/1 AIRDOM10197
Rev.11 (27/01/20)





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Tilbehør til regulering, termostater, etc...		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102LEOCC033005	IR-AIR—Remote control Airtècnics air curtains	789
102TERCC033600	TD-NE-II Digital thermostat for electrical heated air curtains	2 249
102VERCC033605	IN-NE II (*) Interface II connection PLC and/or normal control	1 373
102AIRSEC06100	IN-NE-II + CB Kit Interface II + cable 7m	1 782
102AIRCEM09015	TS External temperature sensor (Clever, TD-NE)	409
102VARCC099010	TA-1002 Ambient thermostat TA-1002 10 (2.5)A 24V...220V	628
102VARCC099015	TAO-1002 Hidden ambient thermostat TAO-1002 10 (2.5)A 24V...220V	964
102AIRSEC99040	AFS-5-INS LONG<3000 Anti-freeze sensor installed inside the air curtain length < 3000 mm	3 782
102AIRSEC99041	AFS-1-INS LONG>=3000 Anti-freeze sensor installed inside the air curtain length >= 3000 mm	3 870



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Tilbehør til regulering, termostater, etc...		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102VARCCO99006	Anti-freeze sensor FST-1 with 3m sensor	2 454
102VARCCO99007	Anti-freeze sensor FST-1 with 6m sensor	2 454
102CAICCO18010	IP65 Anti-freeze sensor installed inside the air curtain	
VARCCO99009	IP65 Anti-freeze sensor FST-1 J with 6m sensor	
102CAICCO18010	Magnetisk dørkontakt	249
102CAICCO18005	Mekanisk dørkontakt	1504
102AIRSEC10745	Adaptation for EC water/air with external regulation 0-10V	1665
102VARPCO40005	Condensate water pump for DX air curtains	-
102VARPCO40006	Big condensate water pump for DX air curtains	-



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner




Kommunikasjonskabler		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRSEC21100	CB4-RJ45—Phone cable 4 meters (8 wires special crossed)	380
102KABCCO21005	CB7-RJ45-Phone cable 7 meters (8 wires special crossed)	409
102SHACCO21010	Phone cable 10 meters (8 wires special crossed)	497
102JANCCO21135	CB20-RJ45-Phone cable 20 meters (8 wires special crossed)	701
102JANCCO21130	CB50-RJ45-Phone cable 50 meters (8 wires special crossed)	1 169
102KABCCO21010	Phone cable 7 meters (4 wires special crossed)	336
102AIRSEC21203	CB7-RJ11-Phone cable 7 meters Shielded (4 wires special crossed)	1 125
102AIRSEC21201	Phone cable 20 meters Shielded (4 wires special crossed)	1 665
102AIRSEC21202	CB50-RJ11- Phone cable 50 meters Shielded (4 wires special crossed)	2 702



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Kommunikasjonskabler			
Artikkelnummer	Beskrivelse		Pris
102AIRSEC21204	Phone cable 100 meters Shielded (4 wires special crossed)		4 527
102AIRSEC21204	Phone cable 100 meters Shielded (4 wires special crossed)		4 527
102AIRSEC21101	CB50-RJ45-Phone cable 50 meters Shielded (8 wires special crossed)		2 702



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner








Braketter, fester, vaiere etc...		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102GRISEC06020	SPCT-M10 1m-Steel cable hanger M10 length 1m	672
102GRISEC06015	SPCT-M10 5m-Steel cable hanger M10 length 5m	964
102GRISEC06010	SPCT-M8 1m-Steel cable hanger M8 length 1m	249
102GRISEC06005	SPCT-M8 5m-Steel cable hanger M8 length 5m	409
102GEBTAI21020	SPANG-SIL-Support ceiling angle with silenblock	132
102VARSIL09035	SLB-M10-Support ceiling silenblock threaded nuts M10	380
102VARSIL09030	SLB-M8-Support ceiling silenblock threaded nuts M8	132
102AIRSEC06105	SPT1-Support wall omega MINIBEL	161
102AIRSEC06110	SPT2-Support wall omega OPTIMA	205



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner





Kommunikasjonskabler		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRSEC06115	SPT3-Support wall omega KOOL (old COMPACT)	249
102AIRSEC06080	SPWR-400-28/30-Set wall rail support 400 OPTIMA, KOOL (old COMPACT)	497
102AIRSEC06083	SPWR-400-38/40-Set wall rail support 400 ZEN	628
102AIRSEC06085	SPWR-640 (*)-Set wall rail support 640 WINDBOX M-ECM-G-ECG, DECO, VARI, RUND	833
102AIRSEC06091	SPWR-720-Set wall rail support 720 KOOL + Plenum	920
102AIRSEC06087	SPWR-600 VR-Set wall rail support 640 + VR	1 169
102AIRSEC06090	SPWR-720 VR-Set wall rail support 720 + VR WINDBOX L-XL and MAX	1 242
102AIRSEC06095	SPWR-800 VR-Set wall rail support 800 + VR WIN, RWIN, VARI	1 285
102AIRSEC06089	SPWR-1040 VR-Set wall rail support 1040 + VR WINDBOX L-XL	2 658



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Braketter, fester, vaiere etc...		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRSEC06400	SPANG-RUND-500-Support angle lateral ceiling/wall+screws RUND Zincor until 500	7 739
102AIRSEC06405	SPANG-RUND-1000-Support angle lateral ceiling/wall+screws RUND Zincor until 1000	8 528
102AIRSEC06410	SPANG-RUND-1500-Support angle lateral ceiling/wall+screws RUND Zincor until 1500	9 944
102AIRSEC06450	SPANG-RUND-500 S/S-Support angle lateral ceiling/wall+screws RUND S/S until 500	12 310
102AIRSEC06455	SPANG-RUND-1000 S/S-Support angle lateral ceiling/wall+screws RUND S/S until 1000	14 894
102AIRSEC06460	SPANG-RUND-1500 S/S-Support angle lateral ceiling/wall+screws RUND S/S until 1500	16 632
102AIRSEC06402	SPANG-INT-RUND-500-Support angle middle ceiling/wall RUND Zincor until 500	5 695
102AIRSEC06452	SPANG-INT-RUND-500 S/S-Support angle middle ceiling/wall+screws RUND S/S until 500	12 602
102AIRSEC06200	SPARM-90-1000-Support 90° arm+screws RUND Zincor until 1000	19 260



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner




Kommunikasjonskabler		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRSEC06205	SPARM-90-1500 Support 90° arm+screws RUND Zincor until 1500	21 421
102AIRSEC06210	SPARM-90-2000 Support 90° arm+screws RUND Zincor until 2000	23 626
102AIRSEC06215	SPARM-90-2500 Support 90° arm+screws RUND Zincor until 2500	25 743
102AIRSEC06220	SPARM-90-3000 Support 90° arm+screws RUND Zincor until 3000	31 233
102AIRSEC06225	SPARM-90-3500 Support 90° arm+screws RUND Zincor until 3500	31 204
102AIRSEC06250	SPARM-90-1000 S/S Support 90° arm+screws RUND Stainless steel until 1000	23 626
102AIRSEC06255	SPARM-90-1500 S/S Support 90° arm+screws RUND Stainless steel until 1500	27 816
102AIRSEC06260	SPARM-90-2000 S/S	32 022
102AIRSEC06265	SPARM-90-2500 S/S	36 227



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner








Braketter, fester, vaiere etc...		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRSEC06270	SPARM-90-3000 S/S Support 90° arm+screws RUND Stainless steel until 3000	40 344
102AIRSEC06275	SPARM-90-3500 S/S Support 90° arm+screws RUND Stainless steel until 3500	44 623
102AIRSEC06300	SPARM-180-1000 Support 180° straight arm+screws RUND Zincor until 1000	12 718
102AIRSEC06310	SPARM-180-2000 Support 180° straight arm+screws RUND Zincor until 2000	19 128
102AIRSEC06350	SPARM-180-1000 S/S Support 180° straight arm+screws RUND Stainless steel until 1000	14 266
102AIRSEC06360	SPARM-180-2000 S/S Support 180° straight arm+screws RUND Stainless steel until 2000	20 384
102AIRSEC10755	Increasing RUND to hang by threaded bars Zincor units	-
102AIRSEC10757	Increasing RUND to hang by threaded bars StainlessSteel units	-
102AIRSEC06505	Lateral fixation for WINDBOX MG with reinforcements	-



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Braketter, fester, vaiere etc...		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRSEC06070	SPF-KOOL Kit feet + screws vertical KOOL, M-ECM-G-ECG Zincor	1 169
102AIRSEC06005	SPF-M-ECM-G-ECG, DAM Kit feet + screws vertical WINDBOX M-ECM-G-ECG Zincor	1 169
102AIRSEC06031	SPF-BB Kit feet + screws vertical WINDBOX BB Zincor	3038
102AIRSEC06025	SPF-L-XL Kit feet + screws vertical WINDBOX L-XL Zincor	3038
102AIRSEC06045	SPF-RUND Kit foot + screws vertical RUND Zincor	4 702
102AIRSEC06050	SPF-ZEN Kit foot + screws vertical ZEN Zincor	5 534
102AIRSEC06053	SPF-ZEN BB Kit foot + screws vertical ZEN BB Zincor	6 776
102AIRSEC06075	SPF-INVISAIR Kit foot + screws vertical INVISAIR Zincor	1 329
102AIRSEC06035	SPF-MAX Kit feet + screws vertical MAX	1 534



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Kommunikasjonskabler		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRSEC06065	SPF-MXWKit feet + screws vertical MAXWELL	993
102AIRSEC06072	SPF-KOOL S/SKit feet + screws vertical KOOL M-ECM-G-ECG Stainless Steel	3 987
102AIRSEC06010	SPF-M-ECM-G-ECG, DAM S/SKit feet + screws vertical WINDBOX M-ECM-G-ECG Stainless steel	3 987
102AIRSEC06030	SPF-L-XL S/SKit feet + screws vertical WINDBOX L-XL Stainless Steel	5 447
102AIRSEC06046	SPF-RUND S/SKit foot + screws vertical RUND Stainless steel	6484
102AIRSEC06047	SPF-RUND S/S PolishedKit foot + screws vertical RUND Stainless steel Polished (mirror) finish	6527
102AIRSEC06051	SPF-ZEN S/SKit foot + screws vertical ZEN Stainless steel	7 988
102AIRSEC06052	SPF-ZEN S/S PolishedKit foot + screws vertical ZEN Stainless steel Polished (mirror) finish	8 031
102TRVCCO06005	RNG 20/30Termoconformed insert joint Optima	409



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner


Braketter, fester, vaiere etc...		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRSEC06006	SPJM-M-ECM-G-ECGKit junction middle 2 vertical WINDBOX M-ECM-G-ECG Zincor	833
102AIRSEC06013	SPJM-M-ECM-G-ECG S/SKit junction middle 2 vertical WINDBOX M-ECM-G-ECG Stainless Steel	2 293
102AIRSEC06026	SPJM-L-XLKit junction middle 2 vertical WINDBOX L-XL	1 621
102AIRSEC06016	SPJM-ZENKit junction middle 2 vertical ZEN up to 3 meters*	1 081
102AIRSEC41105	SPJM-RUNDIncreasing RUND joining 2 air curtains (nutters+ screws)	833
102AIRSEC06021	SPJM-INVKit junction middle 2 vertical INVISAIR	964
102AIRSEC06011	SPJM-KOOLKit junction middle 2 vertical KOOL	833
102AIRSEC06036	SPJM-MAXKit junction middle 2 vertical MAX	833
102AIRSEC06041	SPJM-MXWKit junction middle 2 vertical MAXWELL	833





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner




Kommunikasjonskabler		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRSEC06007	SPTV-M-ECM-G-ECGKit top vertical WINDBOX/KOOL M-ECM-G-ECG Zincor	789
102AIRSEC06014	SPTV-M-ECM-G-ECG S/SKit top vertical WINDBOX/KOOL M-ECM-G-ECG Stainless Steel	2 045
102AIRSEC06027	SPTV-L-XLKit top vertical WINDBOX L-XL	877
102AIRSEC06020	SPTV-INVKit top vertical INVISAIR	453
102AIRSEC06037	SPTV-MAXKit top vertical MAX	877
102AIRSEC06043	SPTV-MXWKit top vertical MAXWELL	745
102AIRSEC06009	SPJ2-M-ECM-G-ECG/DAMKit junction middle + top 2 vertical WINDBOX M-ECM-G-ECG Zincor	1 621
102AIRSEC06012	SPJ2-M-ECM-G-ECG/DAM S/SKit junction middle + top 2 vertical WINDBOX M-ECM-G-ECG Stainless Steel	4 323
102AIRSEC06029	SPJ2-L-XLKit junction middle + top 2 vertical WINDBOX L-XL	2 497



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Braketter, fester, vaiere etc...		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRSEC06022	SPJ2-INVKit junction middle + top 2 vertical INVISAIR	1 417
102AIRSEC06017	SPJ2-ZENKit junction middle + top 2 vertical ZEN more than 3 meters*	1 869
102AIRSEC06078	SPJ2-RUNKit junction middle + top 2 vertical RUND	1 621
102AIRSEC06079	SPJ2-KOOLKit junction middle + top 2 vertical KOOL	1 285
102AIRSEC06039	SPJ2-MAXKit junction middle + top 2 vertical MAX	1 709
102AIRSEC06042	SPJ2-MXWKit junction middle + top 2 vertical MAXWELL	1 577



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



TELESCOPIC OUTLET KIT (*)		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRSEC03045	Telescopic Outlet kit for WINDBOX M-ECM-G-ECG-BB 1000	2 585
102AIRSEC03055	Telescopic Outlet kit for WINDBOX M-ECM-G-ECG-BB 1500	3 125
102AIRSEC03065	Telescopic Outlet kit for WINDBOX M-ECM-G-ECG-BB 2000	3 826
102AIRSEC03075	Telescopic Outlet kit for WINDBOX M-ECM-G-ECG-BB 2500	4 118
102AIRSEC03081	Telescopic Outlet kit for WINDBOX M-ECM-G-ECG-BB 3000	9185
102AIRSEC03050	Telescopic Outlet kit for WINDBOX L-XL 1000	6075
102AIRSEC03060	Telescopic Outlet kit for WINDBOX L-XL 1500	6 659
102AIRSEC03070	Telescopic Outlet kit for WINDBOX L-XL 2000	7 695
102AIRSEC03080	Telescopic Outlet kit for WINDBOX L-XL 2500	8 572
102AIRSEC03082	Telescopic Outlet kit for WINDBOX L-XL 3000	12 937
102AIRSEC03044	Inc Modification Disassemble Telescopic Outlet kit	2 074



ANTI-INSECTS OUTLET DUCT (*)		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRSEC03052	Telescopic Outlet duct for insects for WINDBOX L-XL 1000	6 075
102AIRSEC03062	Telescopic Outlet duct for insects for WINDBOX L-XL 1500	6 659
102AIRSEC03072	Telescopic Outlet duct for insects for WINDBOX L-XL 2000	7 695
102AIRSEC03084	Telescopic Outlet duct for insects for WINDBOX L-XL 2500	8 572
102AIRSEC03092	Telescopic Outlet duct for insects for WINDBOX L-XL 3000	12 937
102AIRSEC03053	Telescopic Stainless steel Outlet duct for insects for WINDBOX L-XL 1000	9 988
102AIRSEC03063	Telescopic Stainless steel Outlet duct for insects for WINDBOX L-XL 1500	10 557
102AIRSEC03073	Telescopic Stainless steel Outlet duct for insects for WINDBOX L-XL 2000	12 558
102AIRSEC03093	Telescopic Stainless steel Outlet duct for insects for WINDBOX L-XL 2500	14 135
102AIRSEC03094	Telescopic Stainless steel Outlet duct for insects for WINDBOX L-XL 3000	19 756



TELESCOPIC INLET KIT (*)		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRSEC03005	Telescopic Inlet kit for WINDBOX M-ECM-G-ECG 1000	3 081
102AIRSEC03015	Telescopic Inlet kit for WINDBOX M-ECM-G-ECG 1500	3 695
102AIRSEC03025	Telescopic Inlet kit for WINDBOX M-ECM-G-ECG 2000	4 410
102AIRSEC03035	Telescopic Inlet kit for WINDBOX M-ECM-G-ECG 2500	4 907
102AIRSEC03041	Telescopic Inlet kit for WINDBOX M-ECM-G-ECG 3000	12 018
102AIRSEC03009	Telescopic Inlet kit for WINDBOX BB 1000	5 827
102AIRSEC03019	Telescopic Inlet kit for WINDBOX BB 1500	6 440
102AIRSEC03029	Telescopic Inlet kit for WINDBOX BB 2000	7 360
102AIRSEC03039	Telescopic Inlet kit for WINDBOX BB 2500	8 280
102AIRSEC03043	Telescopic Inlet kit for WINDBOX BB 3000	13 054
102AIRSEC03010	Telescopic Inlet kit for WINDBOX L-XL 1000	5 827
102AIRSEC03020	Telescopic Inlet kit for WINDBOX L-XL 1500	6 440
102AIRSEC03030	Telescopic Inlet kit for WINDBOX L-XL 2000	7 360
102AIRSEC03040	Telescopic Inlet kit for WINDBOX L-XL 2500	8 280
102AIRSEC03042	Telescopic Inlet kit for WINDBOX L-XL 3000	13 054



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



TELESCOPIC INLET AND OUTLET KIT (*)		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRSEC03200	Telescopic Inlet and outlet kit for WINDBOX M-ECM-G-ECG 1000	5 651
102AIRSEC03210	Telescopic Inlet and outlet kit for WINDBOX M-ECM-G-ECG 1500	6 819
102AIRSEC03220	Telescopic Inlet and outlet kit for WINDBOX M-ECM-G-ECG 2000	8 236
102AIRSEC03230	Telescopic Inlet and outlet kit for WINDBOX M-ECM-G-ECG 2500	9 024
102AIRSEC03236	Telescopic Inlet and outlet kit for WINDBOX M-ECM-G-ECG 3000	21 202
102AIRSEC03201	Telescopic Inlet and outlet kit for WINDBOX BB 1000	8 396
102AIRSEC03211	Telescopic Inlet and outlet kit for WINDBOX BB 1500	9 564
102AIRSEC03221	Telescopic Inlet and outlet kit for WINDBOX BB 2000	11 185
102AIRSEC03231	Telescopic Inlet and outlet kit for WINDBOX BB 2500	12 397
102AIRSEC03238	Telescopic Inlet and outlet kit for WINDBOX BB 3000	22 253
102AIRSEC03205	Telescopic Inlet and outlet kit for WINDBOX L-XL 1000	11 901
102AIRSEC03215	Telescopic Inlet and outlet kit for WINDBOX L-XL 1500	13 098
102AIRSEC03225	Telescopic Inlet and outlet kit for WINDBOX L-XL 2000	15 055
102AIRSEC03235	Telescopic Inlet and outlet kit for WINDBOX L-XL 2500	16 836
102AIRSEC03237	Telescopic Inlet and outlet kit for WINDBOX L-XL 3000	25 991



PLENUM		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRSEC03085	Plenum for WINDBOX M-ECM-G-ECG 1000	2 950
102AIRSEC03095	Plenum for WINDBOX M-ECM-G-ECG 1500	3 330
102AIRSEC03105	Plenum for WINDBOX M-ECM-G-ECG 2000	3 987
102AIRSEC03115	Plenum for WINDBOX M-ECM-G-ECG 2500	4 527
102AIRSEC03121	Plenum for WINDBOX M-ECM-G-ECG 3000	14 135
102AIRSEC03087	Plenum for DUOWIND M-ECM-G-ECG 1000	6 323
102AIRSEC03097	Plenum for DUOWIND M-ECM-G-ECG 1500	7 944
102AIRSEC03107	Plenum for DUOWIND M-ECM-G-ECG 2000	8 396
102AIRSEC03117	Plenum for DUOWIND M-ECM-G-ECG 2500	12 689
102AIRSEC03089	Plenum for WINDBOX BB 1000	5 111
102AIRSEC03099	Plenum for WINDBOX BB 1500	6 615
102AIRSEC03109	Plenum for WINDBOX BB 2000	7 608
102AIRSEC03119	Plenum for WINDBOX BB 2500	7 944
102AIRSEC03124	Plenum for WINDBOX BB 3000	14 179
102AIRSEC03090	Plenum for WINDBOX L-XL 1000	6 484
102AIRSEC03100	Plenum for WINDBOX L-XL 1500	7 243
102AIRSEC03110	Plenum for WINDBOX L-XL 2000	8 148
102AIRSEC03120	Plenum for WINDBOX L-XL 2500	9 229
102AIRSEC03122	Plenum for WINDBOX L-XL 3000	17 216



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



REGISTABLE TRAY SOLUTION (BETWEEN TELESCOPIC INLET AND OUTLET)		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRSEC03204	Resgistable tray between ID and OD 1000 CK Windbox A/E/P	4 746
102AIRSEC03214	Resgistable tray between ID and OD 1500 CK Windbox A/E/P	5 359
102AIRSEC03224	Resgistable tray between ID and OD 2000 CK Windbox A/E/P	5 651
102AIRSEC03234	Resgistable tray between ID and OD 2500 CK Windbox A/E/P	7 564
102AIRSEC03202	Resgistable tray between ID and OD 1000 CK Windbox DX	3 330
102AIRSEC03212	Resgistable tray between ID and OD 1500 CK Windbox DX	5 359
102AIRSEC03222	Resgistable tray between ID and OD 2000 CK Windbox DX	5 651
102AIRSEC03232	Resgistable tray between ID and OD 2500 CK Windbox DX	7 564



LINEAL FLAT INLET AND OUTLET (*)		
Artikkelnummer	Beskrivelse	Pris
102AIRSEC03204	Resgistable tray between ID and OD 1000 CK Windbox A/E/P	4 746
102AIRSEC03214	Resgistable tray between ID and OD 1500 CK Windbox A/E/P	5 359
102AIRSEC03224	Resgistable tray between ID and OD 2000 CK Windbox A/E/P	5 651
102AIRSEC03234	Resgistable tray between ID and OD 2500 CK Windbox A/E/P	7 564
102AIRSEC03202	Resgistable tray between ID and OD 1000 CK Windbox DX	3 330
102AIRSEC03212	Resgistable tray between ID and OD 1500 CK Windbox DX	5 359
102AIRSEC03222	Resgistable tray between ID and OD 2000 CK Windbox DX	5 651
102AIRSEC03232	Resgistable tray between ID and OD 2500 CK Windbox DX	7 564



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner

Konverteringstabell med korreksjonsfaktor for andre temperaturprofiler enn nominelt

Coil		P 86 - 2 rader																	
Delta T		20°C						15°C						10°C					
Temperaturprofil vann		100/80	90/70	80/60	70/50	60/40	55/35	100/85	90/75	80/65	70/55	60/45	50/35	45/30	80/70	70/60	60/50	50/40	40/30
Inngående lufttemperatur	15°C	1,58	1,35	1,11	0,89	0,66	0,54	1,72	1,47	1,22	0,97	0,73	0,48	-	-	1,09	0,84	0,59	0,35
	18°C	1,53	1,27	1,04	0,82	0,59	0,47	1,64	1,40	1,14	0,90	0,66	0,40	-	1,28	1,02	0,77	0,52	0,27
	20°C	1,46	1,22	1,00	0,78	0,54	0,42	1,59	1,35	1,09	0,86	0,61	0,35	-	1,20	0,97	0,72	0,48	0,22
Coil		P 64 - 3 rader																	
Delta T		20°C						15°C						10°C					
Temperaturprofil vann		100/80	90/70	80/60	70/50	60/40	50/30	100/85	90/75	80/65	70/55	60/45	50/35	45/30	80/70	70/60	60/50	50/40	40/30
Inngående lufttemperatur	15°C	2,86	2,45	2,03	1,61	1,21	0,80	-	-	-	-	-	0,94	-	-	-	-	-	0,69
	18°C	2,71	2,30	1,89	1,48	1,08	0,67	-	-	-	-	1,22	0,82	-	-	-	-	-	0,57
	20°C	2,62	2,21	1,81	1,40	1,00	0,59	-	-	-	-	1,14	0,75	-	-	-	-	-	0,49
Coil		P 54 - 4 rader																	
Delta T		20°C						15°C						10°C					
Temperaturprofil vann		100/80	90/70	80/60	70/50	60/40	50/30	100/85	90/75	80/65	70/55	60/45	50/35	45/30	80/70	70/60	60/50	50/40	40/30
Inngående lufttemperatur	15°C	3,26	2,79	2,32	1,83	1,35	0,85	-	-	2,47	2,01	1,53	1,05	0,85	-	-	1,71	1,24	0,77
	18°C	3,11	2,64	2,17	1,69	1,21	0,68	-	-	2,34	1,86	1,39	0,91	0,71	-	-	1,57	1,10	0,62
	20°C	3,01	2,54	2,07	1,59	1,11	0,58	-	-	2,24	1,77	1,30	0,83	0,63	-	-	1,47	1,00	0,53

Eksempel

Coil		P 54 - 4 rader																	
Delta T		20°C						15°C						10°C					
Temperaturprofil vann		100/80	90/70	80/60	70/50	60/40	50/30	100/85	90/75	80/65	70/55	60/45	50/35	45/30	80/70	70/60	60/50	50/40	40/30
Inngående lufttemperatur	15°C	3,26	2,79	2,32	1,83	1,35	0,85	-	-	2,47	2,01	1,53	1,05	0,85	-	-	1,71	1,24	0,77
	18°C	3,11	2,64	2,17	1,69	1,21	0,68	-	-	2,34	1,86	1,39	0,91	0,71	-	-	1,57	1,10	0,62
	20°C	3,01	2,54	2,07	1,59	1,11	0,58	-	-	2,24	1,77	1,30	0,83	0,63	-	-	1,47	1,00	0,53

Forklaring:

Alle effekter for luftporter med coil P80/60 - P60/40 eller P50/40, er oppgitt med vanntemperaturer på henholdsvis 80/60 °C, 60/40 °C og 50/40 °C, og lufttemperatur på 20°. Se de grønne feltene i tabellene over for å se at korreksjonsfaktoren er lik 1,00 der romtemperaturen er 20 °C og vanntemperaturprofilen er lik betegnelsen for coilen.

Eksempel:



For å vite hvor mye effekt man får fra en luftport med for eksempel 50/40 coil, der vanntemperaturprofilen er 80/60 °C og lufttemperaturen er 15 °C, må man gå inn i tabellen for coil P54 og velge lufttemperatur 15° og vanntemperaturprofil 80/60 °C. se markert med gult i tabellen over. Da vil man finne en faktor på 2,32 som man igjen multipliserer med nominell ytelse ved 50/40-20°. For eksempel gir en Windbox ECG 3000 P54 - 37,16 kW ved følgende temperaturprofil: 50/40-20 °C. Ved å multiplisere effekten med 2,32 får man 86,21 kW.




Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner

Indikasjon på korrekt installasjon av luftport



(*) Except if designed to be installed at this height






Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner

Indikasjon på korrekt installasjon av luftport






Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner

Indikasjon på korrekt installasjon av luftport

ACCESSIBILITY FOR MAINTENANCE





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Energi & Klimateknikk AS

Adresse:

Våleveien 27, 3083 Holmestrand

Telefon:

67 17 20 00

E-post:

post@ek-teknikk.no

Web.:

www.ek-teknikk.no



Energi & Klimateknikk AS

Salgs- og leveringsbetingelser for Energi & Klimateknikk AS (Selger)

1. INNLEDNING

Energi & Klimateknikk 's (heretter kalt EKT) generelle salgs og leveringsbetingelser gjelder foran eventuelt andre leveringsbetingelser dersom ikke dette uttrykkelig fremgår i en skriftlig avtale mellom partene. I tillegg til de generelle salgs og leveringsbetingelsene, gjelder FL VVS 2020 for alt salg av VVS- og VA-produkter. Dersom det er avvik mellom EKT 's generelle salgs og leveringsbetingelse og FL VVS 2020, vil de generelle betingelsene gå foran FL VVS 2020.

2 . TILBUD – PRISER

Alle tilbud fra EKT er gyldig i 30 dager, dersom ikke annet er oppgitt i tilbudet. Alle priser i tilbudet er eks. mva. og evt. andre offentlige avgifter, dersom ikke annet er spesifisert. Kjøper må sette seg inn i tilbudet, og har selv ansvaret for å kontrollere at tilbudet er i henhold til forespørsel, eller dekker kjøpers formål. Det tas forbehold om at varer tilbudt fra lager, kan bli utsolgt i tiden mellom selgers tilbud og kjøpers aksept. Alle tilbud gitt på forespørsel, kan revideres dersom opprinnelig forespørsel endres i forhold til type produkt og materialvalg, mengder, effekter og spesifikasjoner. For alle endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranse, importutgifter, avgifter eller priser fra produsent / underleverandør, kan EKT endre tilbudet tilsvarende. EKT tar forbehold vedr kjøpers kredittgrense, som sees i sammenheng med bestillingens størrelse, varighet og øvrig kjøp gjort innen en tidsperiode på 6 mnd. For større beløp eller enkeltkjøp kan det være aktuelt å be om en betalingsikkerhet for hele eller deler av beløpet.

3. KVALITET

Alle tilbud fra EKT gjelder produkter slik de blir presentert i katalogen. Dersom det ønskes spesiell kvalitet, eller varer som avviker fra standard utførelse, må Kjøper gjøre EKT oppmerksom på dette ved bestilling, og forsikre seg om at Selger har fotstått og bekreftet dette til Kjøper, før bestilling hos produsent. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt kan ikke EKT stilles til ansvar for evt. feilprosjektering som fører til at varen ikke kan benyttes eller kan brukes med andre produkter.

4. KANSELLERING

Kjøper kan ikke kansellere eller si opp en inngått avtale uten selgers samtykke.

5. FAKTURADATO

Faktura for solgt vare, dateres den dagen varen sendes eller hentes fra lager eller produksjonsverksted. For varer levert direkte fra produsent i utlandet, vil fakturadato være den dagen varene er fortollet inn til Norge for videresending.

6. BETALINGSBETINGELSER

For etablerte kundeforhold, gjelder som standard netto 30 dagers betalingsbetingelser. For nye kundeforhold, gjelder 14 dager, dersom ikke annet er avtalt ved opprettelse av kundeforholdet. Dersom Kjøper ikke betaler til forfall av faktura, vil det bli lagt til forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven.



Energi & Klimateknikk AS

Salgs- og leveringsbetingelser for Energi & Klimateknikk AS (Selger)

EKT kan også belaste Kjøper med purregebyr i henhold til inkassoloven. Dersom Kjøper påberoper seg reklamasjon for uvesentlige mangler, gir ikke dette rett til å holde tilbake betaling. Dersom Kjøper rettmessig har påberopt seg reklamasjon på en delleveranse, skal øvrige varere likevel betales til forfall.

7. FORSENDELSE

For levering av varer står EKT fritt til å velge transport og transportmåte etter beste skjønn, dersom ikke annet er avtalt med Kjøper. Dersom Kjøper har egne ønsker, eller selv velger transportør har Kjøper selv ansvaret for varene under transporten. Fraktkostnader vil bli tillagt varen og faktureres samtidig. Dersom frakt ikke fremkommer på varefaktura, så har EKT likevel rett til å etterfakturere frakt. Selv om ikke dette er vanlig praksis. Ved alle leveranser fra EKT gjelder Incoterms 2010.

For leveringer utenom normal arbeidstid (0800-1600), eller der det ikke er noen til å ta imot varene kan dette, dersom ikke annet er skriftlig avtalt, settes av uten kvittering av mottaker. Varene anses som levert når varene er ankommet avtalt leveringssted.

Risikoen for varen overføres fra EKT til Kjøper når varene er ansett som levert.

8. FORSIKRING

Ved CIF-levering (Cost, Insurance and Freight), gjelder C-vilkår knyttet til Incoterms 2010. Dette betyr at politen dekker hel eller delvis skade ved stranding, senkning, brann eller kollisjon. Forsikring utover dette, for eksempel brekkasjeforsikring, dekkes kun dersom Kjøper uttrykkelig ber om det, og for Kjøpers regning.

9. LEVERINGSDATO – FORSINKELSE

Forventet leveringsdato skal alltid fremgå på ordrebekreftelse sendt til Kjøper. Varene skal leveres til avtalt tid og sted. EKT kan ikke gjøres ansvarlig for forsinket levering som skyldes forsinkelse hos underleverandør eller produsent.

EKT skal ikke være ansvarlig for forsinket levering som skyldes forhold som Kjøper er ansvarlig for. Her gjelder:

- Der Kjøper innen avtalt frist ikke har betalt, eller gitt tilstrekkelig sikkerhet for varen
- Ikke har gitt EKT nødvendig teknisk informasjon
- Ikke kan motta varene til avtalt tid og sted
- Der endringer i bestilling fører til endret leveringstid.

Dersom EKT må stille lager til disposisjon som en følge av forsinket levering som Kjøper er ansvarlig for, vil lagerkostnader og risiko overføres til Kjøper, og Kjøper må dekke disse kostnadene.



Energi & Klimateknikk AS

Salgs- og leveringsbetingelser for Energi & Klimateknikk AS (Selger)

Ved eventuell reklamasjon som følge av forsinkelse, skal dette meldes innen 7 dager etter avtalt leveringsdato. Dersom forsinkelsen fører til dokumentert tap for Kjøper, skal EKT 's ansvar for lagerførte varer begrenses til en dagmulkt på 0,25% av verdien på leveransen pr. påbegynt uke eks. mva. Dette gjelder fra og med den uke EKT har overgått avtalt leveringsdato. Den totale dagmulkt kan ikke overstige 7,5% av leveransens verdi. Inkl. mva.

Kjøper kan heve kjøpet, kun dersom varene er vesentlig forsinket. Ved eventuelt heving av kjøp kan Kjøper ikke gjøre krav på mer enn det som er omtalt i forrige avsnitt.

10. KONTROLL VED MOTTAKELSE AV VAREN

Ved mottakelse av varen skal Kjøper kontrollere at varen i henhold til avtale, og at den kan brukes til Kjøpers formål. Varen skal sjekkes mot evt. pakkseddel og undersøkes før evt. videresalg, montering eller tas i bruk.

Det er Kjøpers ansvar å kontrollere alle tekniske data for varen, og at varen i det hele tatt er i samsvar med Kjøpers behov og krav.

11. RETUR

Ved retur av EKT 's lagerlagte produkter, skal dette avklares med Selger før tilbakelevering. Alle varer som returneres skal være i samme stand som ved mottak av levering. Varene skal være i original emballasje. Original emballasje, skal ikke være synlig skadet, eller i slik forfatning at det ikke går å selge varen på nytt. Ved evt. Retur av bestillingsvarer, eller varer som normalt ikke ligger på lager hos EKT, skal dette avtales spesielt med selger. Det gis normalt ikke retur på bestillingsvarer.

For alle returer gjelder et returgebyr på minimum 20% av vareverdi. Eventuelle fraktkostnader i forbindelse med retur av varer vil bli belastet Kjøper.

12. REKLAMASJON

All reklamasjon på mangelfull vare skal skje skriftlig. Her gjelder:

- Transportskade eller mangelfull leveranse i forhold til bestilling, skal skje umiddelbart, og rettes til transportør/sjåfør. Dette skal dokumenteres (ta bilde) og påføres fraktbrev/dokument.
- Dersom det mangler innhold i emballerte varer eller forpakninger, skal dette meldes så raskt som mulig, og senest innen 8 dager etter ankomst.
- Mangelfull vare må meldes så raskt som mulig, og senest innen 8 dager fra tidspunktet da mangelen ble eller burde vært oppdaget. Uansett ikke senere enn ett år fra levering.
- Kjøper er selv ansvarlig for å oppbevare varen på forsvarlig måte inntil evt. reklamasjon er avklart.



Energi & Klimateknikk AS

Salgs- og leveringsbetingelser for Energi & Klimateknikk AS (Selger)

13. SELGERS ANSVAR FOR MANGLER

Dersom varen har en mangel, og Kjøper reklamerer innen fristene i punkt 12, kan EKT velge om mangelen skal rettes ved eventuell omlevering eller retting. Kjøper må ikke foreta endringer eller retting av feil eller mangler uten å først avklare dette med selger. EKT vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for retting av feil eller omlevering av varene på/til annet sted enn opprinnelig leveringssted.

Dersom mangelen ikke rettes innen rimelig tid fra tidspunktet reklamasjonen er meldt, kan Kjøper heve kjøpet, men kun dersom mangelen er vesentlig. Selger kan ikke gjøres ansvarlig for skade eller tap, for varens videreanvendelse, eller ta ansvar for konsekvenser som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, utskiftingskostnader, leietap eller for skade som varen har voldt på person eller ting, dersom ikke skaden eller tapet direkte kan føres tilbake til forsett, eller grov uaktsomhet hos EKT 's ledelse.

14. EMBALLASJE

Paller og annen spesialemballasje faktureres Kjøper i henhold til de faktiske kostnader. EKT tar ikke emballasje i retur derom ikke dette er.

15. SALGSPANT

EKT har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt, jf. panteloven § 3-14.

16. FORCE MAJEUR

EKT kan ikke stilles til ansvar for mangler eller forsinkelser som skyldes forhold som ligger utenfor selgers kontroll, herunder, men ikke begrenset til, lokal eller landsomfattende arbeidskonflikt, brann, krig, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler (stengte veier/togforbindelser m. m.), alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft eller innskrenking av krafttilførsel.

EKT skal gi Kjøper beskjed om slike forhold og følgene av disse innen rimelig tid.

17. TVISTER

Ved eventuell tvist mellom EKT og Kjøper, vil dette være underlagt norsk rett. Evt. tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom ikke forhandlinger fører frem, kan hver av partene ta saken videre til norske domstoler, og søke saken løst der.

Ved eventuelt søksmål, vedtas EKT 's alminnelige vernetting av begge parter.