



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.8 m/s	2.9 m/s	3.3 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

DAM

A - Kun Luft

- Luftport for vertikal eller horisontal montasje

- Frontpanel som kan tilpasses med logoer, skilt, grafisk design, bilder osv.

- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål, med innsug på begge sider bak frontpanelet

- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG

- A type er med kun luft

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		NOK
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	
M 1000 A	102AIRCOR35305	1800	55	0,212	0,94	38	24 400
M 1500 A	102AIRCOR35325	2700	56	0,318	1,41	56	31 037
M 2000 A	102AIRCOR35345	3600	57	0,424	1,88	70	38 379
M 2500 A	102AIRCOR35365	4500	58	0,53	2,35	76	44 278
M 3000 A	102AIRCOR35385	5400	59	0,636	2,82	88	66 497
ECM 1000 A	102AIRCOR35505	1840	56	0,132	1,14	38	28 023
ECM 1500 A	102AIRCOR35525	2760	57	0,198	1,71	56	36 327
ECM 2000 A	102AIRCOR35545	3680	58	0,264	2,28	70	45 497
ECM 2500 A	102AIRCOR35565	5800	59	0,33	2,85	76	53 031
ECM 3000 A	102AIRCOR35585	5520	60	0,396	3,42	88	77 494
G 1000 A	102AIRCOR35405	2400	57	0,642	2,85	42	27 542
G 1500 A	102AIRCOR35425	3200	58	0,856	3,8	61	35 173
G 2000 A	102AIRCOR35445	4800	59	1,284	5,7	80	44 310
G 2500 A	102AIRCOR35465	5600	60	1,498	6,65	86	50 146
G 3000 A	102AIRCOR35485	6400	61	1,712	7,6	98	72 140
ECG 1000 A	102AIRCOR35605	2700	61	0,225	1,95	42	32 255
ECG 1500 A	102AIRCOR35625	3600	62	0,3	2,6	61	41 649
ECG 2000 A	102AIRCOR35645	5400	63	0,45	3,9	80	53 961
ECG 2500 A	102AIRCOR35665	6300	64	0,525	4,55	86	61 528
ECG 3000 A	102AIRCOR35685	7200	65	0,6	5,2	98	85 799

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.7 m/s	5.4 m/s	4.3 m/s	3.2 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.8 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	2.9 m/s	3.2 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie							
DAM		E - Elektrisk oppvarming					
- Luftport for vertikal eller horisontal montasje - Frontpanel som kan tilpasses med logoer, skilt, grafisk design, bilder osv. - Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål, med innsug på begge sider bak frontpanelet - Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side. - Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG - A type er med kun luft							
Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.							
Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.							
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	
M 1000 E	102AIRCOR35310	3/6/9	400/3/50	1800	55	45	35 525
M 1500 E	102AIRCOR35330	4/8/12	400/3/50	2700	56	68	43 316
M 2000 E	102AIRCOR35350	6/12/18	400/3/50	3600	57	88	52 358
M 2500 E	102AIRCOR35370	6/12/18	400/3/50	4500	58	96	62 137
M 3000 E	102AIRCOR35390	8/16/24	400/3/50	5400	59	111	90 127
ECM 1000 E	102AIRCOR35510	3/6/9	400/3/50	1840	56	45	39 212
ECM 1500 E	102AIRCOR35530	4/8/12	400/3/50	2760	57	68	48 767
ECM 2000 E	102AIRCOR35550	6/12/18	400/3/50	3680	58	88	59 668
ECM 2500 E	102AIRCOR35570	6/12/18	400/3/50	4600	59	96	71 082
ECM 3000 E	102AIRCOR35590	8/16/24	400/3/50	5520	60	111	101 381
G 1000 E	102AIRCOR35410	5/10/15	400/3/50	2400	57	50	39 212
G 1500 E	102AIRCOR35430	7,5/15/22,5	400/3/50	3200	58	74	48 094
G 2000 E	102AIRCOR35450	10/20/30	400/3/50	4800	59	98	63 035
G 2500 E	102AIRCOR35470	10/20/30	400/3/50	5600	60	106	74 000
G 3000 E	102AIRCOR35490	10/20/30	400/3/50	6400	61	121	98 046
ECG 1000 E	102AIRCOR35610	5/10/15	400/3/50	2700	61	50	44 022
ECG 1500 E	102AIRCOR35630	7,5/15/22,5	400/3/50	3600	62	74	54 634
ECG 2000 E	102AIRCOR35650	10/20/30	400/3/50	5400	63	98	72 942
ECG 2500 E	102AIRCOR35670	10/20/30	400/3/50	6300	64	106	85 766
ECG 3000 E	102AIRCOR35690	10/20/30	400/3/50	7200	65	121	111 993

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.8 m/s	2.9 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

DAM

P - Vannbåren varme

- Luftport for vertikal eller horisontal montasje

- Frontpanel som kan tilpasses med logoer, skilt, grafisk design, bilder osv.

- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål, med innsug på begge sider bak frontpanelet

- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG

- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°

- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°

- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modeli	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
M 1000 P 86	102AIRCOR35320	9,17	0,88	1660	56	43	28 247
M 1500 P 86	102AIRCOR35340	14,26	0,76	2490	57	64	35 974
M 2000 P 86	102AIRCOR35360	20,65	1,93	3320	58	81	44 214
M 2500 P 86	102AIRCOR35380	26,92	3,81	4150	59	89	53 224
M 3000 P 86	102AIRCOR35400	33,24	6,59	4980	60	103	78 520
M 1000 P 64	102AIRCOR35315	8,56	4,37	1660	56	43	29 305
M 1500 P 64	102AIRCOR35335	13,69	6,46	2490	57	64	37 192
M 2000 P 64	102AIRCOR35355	18,26	4,79	3320	58	81	46 330
M 2500 P 64	102AIRCOR35375	22,12	3,85	4150	59	89	56 109
M 3000 P 64	102AIRCOR35395	28,37	6,76	4980	60	103	82 400
M 1000 P 54	102AIRCOR35316	8,52	1,22	1660	56	43	30 940
M 1500 P 54	102AIRCOR35336	14,34	4,48	2490	57	64	38 699
M 2000 P 54	102AIRCOR35356	18,65	2,06	3320	58	81	47 709
M 2500 P 54	102AIRCOR35376	24,32	4,04	4150	59	89	58 706
M 3000 P 54	102AIRCOR35396	29,77	5,66	4980	60	103	86 055
ECM 1000 P 86	102AIRCOR35520	9,38	0,92	1660	56	43	31 710
ECM 1500 P 86	102AIRCOR35540	14,58	0,79	2490	57	64	40 880
ECM 2000 P 86	102AIRCOR35560	21,12	2,01	3320	58	81	50 947
ECM 2500 P 86	102AIRCOR35580	27,53	3,96	4150	59	89	61 720
ECM 3000 P 86	102AIRCOR35600	40	6,86	4980	60	103	89 390
ECM 1000 P 64	102AIRCOR35515	8,77	4,56	1660	56	43	32 832
ECM 1500 P 64	102AIRCOR35535	14,02	6,73	2490	57	64	42 162
ECM 2000 P 64	102AIRCOR35555	18,7	4,99	3320	58	81	53 127
ECM 2500 P 64	102AIRCOR35575	23,33	4,01	4150	59	89	64 734
ECM 3000 P 64	102AIRCOR35595	29,05	7,05	4980	60	103	93 333
ECM 1000 P 54	102AIRCOR35516	8,74	1,28	1660	56	43	34 531
ECM 1500 P 54	102AIRCOR35536	14,71	4,69	2490	57	64	43 669
ECM 2000 P 54	102AIRCOR35556	19,13	2,15	3320	58	81	55 051
ECM 2500 P 54	102AIRCOR35576	24,95	4,23	4150	59	89	67 812
ECM 3000 P 54	102AIRCOR35596	30,54	5,92	4980	60	103	97 116

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.7 m/s	5.4 m/s	4.3 m/s	3.2 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.8 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	2.9 m/s	3.2 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

DAM

P - Vannbåren varme

- Luftport for vertikal eller horisontal montasje

- Frontpanel som kan tilpasses med logoer, skilt, grafisk design, bilder osv.

- Selv bærende konstruksjon i galvanisert stål, med innsug på begge sider bak frontpanelet

- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG

- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°

- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°

- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
G 1000 P 86	102AIRCOR35420	11,04	1,23	2250	57	48	31 261
G 1500 P 86	102AIRCOR35440	16,02	0,94	3000	58	70	39 693
G 2000 P 86	102AIRCOR35460	24,92	2,7	4500	59	91	49 791
G 2500 P 86	102AIRCOR35480	31,16	4,93	5250	60	97	58 770
G 3000 P 86	102AIRCOR35500	37,35	8,11	6000	61	111	83 843
G 1000 P 64	102AIRCOR35415	10,42	6,19	2250	57	48	32 415
G 1500 P 64	102AIRCOR35435	15,47	8,02	3000	58	70	40 976
G 2000 P 64	102AIRCOR35455	22,29	6,81	4500	59	91	51 813
G 2500 P 64	102AIRCOR35475	26,61	5,06	5250	60	97	61 656
G 3000 P 64	102AIRCOR35495	32,1	8,41	6000	61	111	87 690
G 1000 P 54	102AIRCOR35416	10,56	1,79	2250	57	48	34 018
G 1500 P 54	102AIRCOR35436	16,37	5,67	3000	58	70	42 483
G 2000 P 54	102AIRCOR35456	23,15	3,03	4500	59	91	53 704
G 2500 P 54	102AIRCOR35476	28,76	5,45	5250	60	97	64 157
G 3000 P 54	102AIRCOR35496	34,03	7,18	6000	61	111	91 377
ECG 1000 P 86	102AIRCOR35620	11,89	1,4	2550	61	48	35 974
ECG 1500 P 86	102AIRCOR35640	17,29	1,07	3400	62	70	46 138
ECG 2000 P 86	102AIRCOR35660	26,86	3,08	5100	63	91	59 347
ECG 2500 P 86	102AIRCOR35680	33,63	5,65	5950	64	97	70 281
ECG 3000 P 86	102AIRCOR35700	40,34	9,29	6800	65	111	97 694
ECG 1000 P 64	102AIRCOR35615	11,27	7,11	2550	61	48	37 128
ECG 1500 P 64	102AIRCOR35635	16,77	9,24	3400	62	70	47 388
ECG 2000 P 64	102AIRCOR35655	24,14	7,85	5100	63	91	61 463
ECG 2500 P 64	102AIRCOR35675	28,84	5,84	5950	64	97	73 230
ECG 3000 P 64	102AIRCOR35695	34,81	9,71	6800	65	111	101 669
ECG 1000 P 54	102AIRCOR35616	11,5	2,09	2550	61	48	38 796
ECG 1500 P 54	102AIRCOR35636	17,86	6,62	3400	62	70	48 927
ECG 2000 P 54	102AIRCOR35656	25,24	3,53	5100	63	91	63 387
ECG 2500 P 54	102AIRCOR35676	31,38	6,36	5950	64	97	76 180
ECG 3000 P 54	102AIRCOR35696	37,16	8,4	6800	65	111	105 421


Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner




Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM Air Curtain
Customized Finishes



DAM Air Curtain
Vertical Installation With Decorative Foot



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner

