



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	5.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.8 m/s	2.9 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport innfelling i himling for små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie

DAM Innfelt

A - Kun Luft

- Luftport for montasje i himling - Lav profil
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål
- Innsugsgitter og utblåsing i en og samme ramme av aluminium, lakkert i hvit RAL 9016.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG
- A type er med kun luft.

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	NOK
RM 1000 A	102AIRCOR37305			1800	55	45	31 550
RM 1500 A	102AIRCOR37325			2700	56	66	40 687
RM 2000 A	102AIRCOR37345			3600	57	84	48 575
RM 2500 A	102AIRCOR37365			4500	58	93	55 917
RECM 1000 A	102AIRCOR37465			1840	59	45	35 269
RECM 1500 A	102AIRCOR37485			2760	57	66	46 138
RECM 2000 A	102AIRCOR37505			3680	58	84	55 821
RECM 2500 A	102AIRCOR37525			4600	59	93	67 010
RG 1000 A	102AIRCOR37385			2400	60	49	34 595
RG 1500 A	102AIRCOR37405			3200	61	71	43 701
RG 2000 A	102AIRCOR37425			4800	61	94	54 217
RG 2500 A	102AIRCOR37445			5600	62	103	61 463
RECG 1000 A	102AIRCOR37545			2700	63	49	39 341
RECG 1500 A	102AIRCOR37565			3600	64	71	50 178
RECG 2000 A	102AIRCOR37585			5400	65	94	63 804
RECG 2500 A	102AIRCOR37605			6300	55	103	75 507

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	9.2 m/s	9.2 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	6.6 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.8 m/s	2.9 m/s	3.2 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport innfelling i himling for små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie

DAM Innfelt

E - Elektrisk varmeelement

- Luftport for montasje i himling - Lav profil
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål
- Innsugsgitter og utblåsing i en og samme ramme av aluminium, lakkert i hvit RAL 9016.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG
- E type er med elektrisk oppvarming

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spennning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	
RM 1000 E	102AIRCOR37310	3/6/9	400/3/50	1800	55	52	42 867
RM 1500 E	102AIRCOR37330	4/8/12	400/3/50	2700	56	78	53 127
RM 2000 E	102AIRCOR37350	6/12/18	400/3/50	3600	57	102	62 650
RM 2500 E	102AIRCOR37370	6/12/18	400/3/50	4500	58	113	76 533
RECM 1000 E	102AIRCOR37470	3/6/9	400/3/50	1840	56	52	46 715
RECM 1500 E	102AIRCOR37490	4/8/12	400/3/50	2760	57	78	58 706
RECM 2000 E	102AIRCOR37510	6/12/18	400/3/50	3680	58	102	70 024
RECM 2500 E	102AIRCOR37530	6/12/18	400/3/50	4600	59	113	85 799
RG 1000 E	102AIRCOR37390	5/10/15	400/3/50	2400	57	57	46 394
RG 1500 E	102AIRCOR37410	7,5/15/22,5	400/3/50	3200	58	84	56 750
RG 2000 E	102AIRCOR37430	10/20/30	400/3/50	4800	59	112	72 974
RG 2500 E	102AIRCOR37450	10/20/30	400/3/50	5600	60	123	88 492
RECG 1000 E	102AIRCOR37550	5/10/15	400/3/50	2700	61	57	51 268
RECG 1500 E	102AIRCOR37570	7,5/15/22,5	400/3/50	3600	62	84	63 387
RECG 2000 E	102AIRCOR37590	10/20/30	400/3/50	5400	63	112	82 817
RECG 2500 E	102AIRCOR37610	10/20/30	400/3/50	6300	64	123	100 579


Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	6.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.8 m/s	2.9 m/s	3.2 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport innfelling i himling for små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie

DAM Innfelt

P - vannbåren varme

- Luftport for montasje i himling
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål
- Innsugsgitter og utblåsing i en og samme ramme av aluminium, lakkert i hvit RAL 9016.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG
- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°
- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°
- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
RM 1000 P 86	102AIRCOR37320	9,17	0,88	1660	56	50	35 205
RM 1500 P 86	102AIRCOR37340	14,26	0,76	2490	57	74	45 368
RM 2000 P 86	102AIRCOR37360	20,65	1,93	3320	58	95	54 153
RM 2500 P 86	102AIRCOR37380	26,92	3,81	4150	59	106	64 381
RECM 1000 P 86	102AIRCOR37480	9,38	0,92	1720	56	50	38 796
RECM 1500 P 86	102AIRCOR37500	14,58	0,79	2580	57	74	50 434
RECM 2000 P 86	102AIRCOR37520	21,12	2,01	3440	58	95	60 950
RECM 2500 P 86	102AIRCOR37540	27,53	3,96	4300	59	106	72 974
RM 1000 P 64	102AIRCOR37315	8,56	4,37	1660	56	50	36 263
RM 1500 P 64	102AIRCOR37335	13,69	6,46	2490	57	74	46 555
RM 2000 P 64	102AIRCOR37355	18,26	4,79	3320	58	95	56 173
RM 2500 P 64	102AIRCOR37375	22,12	3,85	4150	59	106	67 171
RECM 1000 P 64	102AIRCOR37475	8,77	4,56	1720	56	50	39 886
RECM 1500 P 64	102AIRCOR37495	14,02	6,73	2580	57	74	51 620
RECM 2000 P 64	102AIRCOR37515	18,7	4,99	3440	58	95	63 002
RECM 2500 P 64	102AIRCOR37535	23,33	4,01	4300	59	106	75 795
RM 1000 P 54	102AIRCOR37316	8,52	1,22	1660	56	50	37 770
RM 1500 P 54	102AIRCOR37336	14,34	4,48	2490	57	74	48 029
RM 2000 P 54	102AIRCOR37356	18,65	2,06	3320	58	95	57 360
RM 2500 P 54	102AIRCOR37376	24,32	4,04	4150	59	106	69 479
RECM 1000 P 54	102AIRCOR37476	8,74	1,28	1720	56	50	41 489
RECM 1500 P 54	102AIRCOR37496	14,71	4,69	2580	57	74	53 159
RECM 2000 P 54	102AIRCOR37516	19,13	2,15	3440	58	95	64 413
RECM 2500 P 54	102AIRCOR37536	24,95	4,23	4300	59	106	77 687

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



DAM

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	4.5 m/s	3.4 m/s	6.3 m/s	6.2 m/s
1.0 m	5.1 m/s	3.9 m/s	6.8 m/s	6.8 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.5 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.8 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport innfelling i himling for små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie

DAM Innfelt

P - vannbåren varme

- Luftport for montasje i himling
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål
- Innsugsitter og utblåsing i en og samme ramme av aluminium, lakkert i hvit RAL 9016.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG
- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°
- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°
- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
RG 1000 P 86	102AIRCOR37400	11,04	1,23	2250	57	55	38 154
RG 1500 P 86	102AIRCOR37420	16,02	0,94	3000	58	80	48 062
RG 2000 P 86	102AIRCOR37440	24,92	2,7	4500	59	105	59 444
RG 2500 P 86	102AIRCOR37460	31,16	4,93	5250	60	114	69 703
RECG 1000 P 86	102AIRCOR37560	11,89	1,4	2550	61	55	42 835
RECG 1500 P 86	102AIRCOR37580	17,29	1,07	3400	62	80	54 506
RECG 2000 P 86	102AIRCOR37600	26,86	3,08	5100	63	105	68 966
RECG 2500 P 86	102AIRCOR37620	33,63	5,65	5950	64	114	81 150
RG 1000 P 64	102AIRCOR37395	10,42	6,19	2250	57	55	39 277
RG 1500 P 64	102AIRCOR37415	15,47	8,02	3000	58	80	49 248
RG 2000 P 64	102AIRCOR37435	22,29	6,81	4500	59	105	61 399
RG 2500 P 64	102AIRCOR37455	26,61	5,06	5250	60	114	72 493
RECG 1000 P 64	102AIRCOR37555	11,27	7,11	2550	61	55	43 990
RECG 1500 P 64	102AIRCOR37575	16,77	9,24	3400	62	80	55 724
RECG 2000 P 64	102AIRCOR37595	24,14	7,85	5100	63	105	71 050
RECG 2500 P 64	102AIRCOR37615	28,84	5,84	5950	64	114	83 939
RG 1000 P 54	102AIRCOR37396	10,56	1,79	2250	57	55	40 751
RG 1500 P 54	102AIRCOR37416	16,37	5,67	3000	58	80	50 691
RG 2000 P 54	102AIRCOR37436	23,15	3,03	4500	59	105	62 682
RG 2500 P 54	102AIRCOR37456	28,76	5,45	5250	60	114	74 994
RECG 1000 P 54	102AIRCOR37556	11,5	2,09	2550	61	55	45 561
RECG 1500 P 54	102AIRCOR37576	17,86	6,62	3400	62	80	57 167
RECG 2000 P 54	102AIRCOR37596	25,24	3,53	5100	63	105	71 980
RECG 2500 P 54	102AIRCOR37616	31,38	6,36	5950	64	114	85 939



Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



	L	L1	A	B
RDAM 1000	1000	1048	920	-
RDAM 1500	1500	1548	1420	710
RDAM 2000	2000	2018	1920	960
RDAM 2500	2500	2548	2420	1210



Detail of exposed inlet grille



Customizable inlet grille in RAL color optionally