



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



INVISAIR

M G

0.5 m	7.1 m/s	8.7 m/s
1.0 m	6.0 m/s	6.8 m/s
1.5 m	5.1 m/s	5.7 m/s
2.0 m	4.4 m/s	5.2 m/s
2.5 m	4.0 m/s	4.6 m/s
3.0 m	3.7 m/s	4.1 m/s
3.5 m		
4.0 m	3.2 m/s	3.8 m/s
4.5 m		
5.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s
5.5 m		
6.0 m	2.4 m/s	3.1 m/s

Luftport for innbygging - 3 lengder 1,5 - 2,5 m.

Serie

INVISAIR

A - Kun luft

Luftport spesielt designet for integrering i bygningskroppen, i en søyle eller tilsv.

Kan monteres horisontalt eller vertikalt

Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål, malt med epoxy-polyester maling RAL9016.

Andre farger, eller i rustfritt stål, på forespørsel.

Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 3 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, G, ECG

A type er med kun luft - E type er med elektrisk oppvarming - P type er med vannbåren varme.

P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°

P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°

P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		NOK
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	
IM 1500 A	102AIRCOR43505	2640	56	0,424	1,88	55	42 932
IM 2000 A	102AIRCOR43525	3960	57	0,636	2,82	68	51 332
IM 2500 A	102AIRCOR43545	4620	58	0,742	3,29	73	58 995
IG 1500 A	102AIRCOR43305	3200	58	0,856	3,80	60	43 348
IG 2000 A	102AIRCOR43325	4800	59	0,1284	5,70	78	51 909
IG 2500 A	102AIRCOR43345	5600	60	0,1498	6,65	83	59 540
IECG 1500 A	102AIRCOR43385	3600	62	0,284	2,48	60	50 146
IECG 2000 A	102AIRCOR43405	5400	63	0,426	3,72	78	61 624
IECG 2500 A	102AIRCOR43425	6300	64	0,497	4.34	83	71 371

Serie							
INVISAIR		E - med elektrisk oppvarming					
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spennning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	
IM 1500 E	102AIRCOR43510	4/8/12	400/3/50	2640	56	67	55 404
IM 2000 E	102AIRCOR43530	6/12/18	400/3/50	3960	57	86	65 503
IM 2500 E	102AIRCOR43550	6/12/18	400/3/50	4620	58	93	77 110
IG 1500 E	102AIRCOR43310	7,5/15/22,5	400/3/50	3200	58	73	56 494
IG 2000 E	102AIRCOR43330	10/20/30	400/3/50	4800	59	96	70 729
IG 2500 E	102AIRCOR43350	10/20/30	400/3/50	5600	60	103	83 618
IECG 1500 E	102AIRCOR43390	7,5/15/22,5	400/3/50	3600	62	73	63 387
IECG 2000 E	102AIRCOR43410	10/20/30	400/3/50	5400	63	96	80 637
IECG 2500 E	102AIRCOR43430	10/20/30	400/3/50	6300	64	103	96 058

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



INVISAIR

M G

0.5 m	7.1 m/s	8.7 m/s
1.0 m	6.0 m/s	6.8 m/s
1.5 m	5.1 m/s	5.7 m/s
2.0 m	4.4 m/s	5.2 m/s
2.5 m	4.0 m/s	4.6 m/s
3.0 m	3.7 m/s	4.1 m/s
3.5 m		
4.0 m	3.2 m/s	3.8 m/s
4.5 m		
5.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s
5.5 m		
6.0 m	2.4 m/s	3.1 m/s

Serie							
INVISAIR		P - Med vannbåren varme					
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	NOK
IM 1500 P86	102AIRCOR43520	14,23	0,76	2480	56	63	47 484
IM 2000 P86	102AIRCOR43540	22,17	2,19	3720	57	78	56 814
IM 2500 P86	102AIRCOR43560	27,69	4	4340	58	86	67 748
IM 1500 P64	35AIRCOR43515	13,65	6,43	2480	56	69	48 831
IM 2000 P64	102AIRCOR43535	19,70	5,47	3720	57	78	58 995
IM 2500 P64	102AIRCOR43555	23,48	4,06	4340	58	86	70 794
IG 1500 P86	102AIRCOR43320	16,02	0,94	3000	58	69	47 965
IG 2000 P86	102AIRCOR43340	24,92	2,7	4500	59	89	57 392
IG 2500 P86	102AIRCOR43360	31,16	4,9	5250	60	94	68 229
IG 1500 P64	102AIRCOR43315	15,47	8,02	3000	58	69	49 248
IG 2000 P64	102AIRCOR43335	22,29	6,81	4500	59	89	59 411
IG 2500 P64	102AIRCOR43355	26,61	5,06	5250	60	94	71 146
IG 1500 P54	102AIRCOR43316	16,37	5,67	3000	58	69	50 787
IG 2000 P54	102AIRCOR43336	23,15	3,03	4500	59	89	60 021
IG 2500 P54	102AIRCOR43356	28,76	5,45	5250	60	94	72 300
IECG 1500 P86	102AIRCOR43400	17,29	1,07	3400	62	69	54 730
IECG 2000 P86	102AIRCOR43420	26,86	3,08	5100	63	89	67 106
IECG 2500 P86	102AIRCOR43440	33,63	5,65	5950	64	94	80 220
IECG 1500 P64	102AIRCOR43395	16,77	9,24	3400	62	69	56 013
IECG 2000 P64	102AIRCOR43415	24,14	7,85	5100	63	89	69 319
IECG 2500 P64	102AIRCOR43435	28,84	5,84	5950	64	94	83 234
IECG 1500 P54	102AIRCOR43396	17,86	6,62	3400	62	69	57 552
IECG 2000 P54	102AIRCOR43416	25,24	3,53	5100	63	89	70 922
IECG 2500 P54	102AIRCOR43436	31,38	6,36	5950	64	94	85 061



Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



INVISAIR Recessed Air Curtain
Hidden Installation Configurations

