



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



WINDBOX

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.7 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie							
WINDBOX M, G		A - Kun Luft					
- Luftport for vertikal eller horisontal montasje - Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål - Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter. - Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side. - Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG - A type er med kun luft							
Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.							
Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.							
Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		NOK
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	
M 1000 A	102AIRCOR15654	1800	55	0,21	0,94	31	20 520
M 1500 A	102AIRCOR15670	2700	56	0,32	1,41	46	25 041
M 2000 A	102AIRCOR15686	3600	57	0,42	1,88	58	30 395
M 2500 A	102AIRCOR15702	4500	58	0,53	2,35	72	39 950
M 3000 A	102AIRCOR15718	5400	59	0,64	2,82	86	55 147
ECM 1000 A	102AIRCOR15814	1840	56	0,13	1,14	31	24 079
ECM 1500 A	102AIRCOR15830	2760	57	0,20	1,71	46	30 299
ECM 2000 A	102AIRCOR15846	3680	58	0,26	2,28	58	37 513
ECM 2500 A	102AIRCOR15862	4600	59	0,33	2,85	72	48 639
ECM 3000 A	102AIRCOR15878	5520	60	0,40	3,42	86	65 888
G 1000 A	102AIRCOR15734	2400	57	0,64	2,85	43	24 304
G 1500 A	102AIRCOR15750	3200	58	0,86	3,8	51	28 183
G 2000 A	102AIRCOR15766	4800	59	1,28	5,7	80	36 391
G 2500 A	102AIRCOR15782	5600	60	1,50	6,65	84	45 849
G 3000 A	102AIRCOR15798	6400	61	1,71	7,6	95	60 886
ECG 1000 A	102AIRCOR15894	2700	61	0,23	1,95	43	28 375
ECG 1500 A	102AIRCOR15910	3600	62	0,30	2,6	51	34 531
ECG 2000 A	102AIRCOR15926	5400	63	0,45	3,9	80	45 913
ECG 2500 A	102AIRCOR15942	6300	64	0,53	4,55	84	57 263
ECG 3000 A	102AIRCOR15958	7200	65	0,60	5,2	95	74 256

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand -- **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

WINDBOX M, G

E - Elektrisk varmeelement

- Luftport for vertikal eller horisontal montasje
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål
- Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG
- E type er med elektrisk oppvarming,

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	
M 1000 E	102AIRCOR15658	3/6/9	400/3/50	1800	55	37	31 742
M 1500 E	102AIRCOR15674	4/8/12	400/3/50	2700	56	57	37 385
M 2000 E	102AIRCOR15690	6/12/18	400/3/50	3600	57	75	44 503
M 2500 E	102AIRCOR15706	6/12/18	400/3/50	4500	58	94	57 937
M 3000 E	102AIRCOR15722	8/16/24	400/3/50	5400	59	112	78 905
ECM 1000 E	102AIRCOR15818	3/6/9	400/3/50	1840	56	37	35 365
ECM 1500 E	102AIRCOR15834	4/8/12	400/3/50	2760	57	57	42 803
ECM 2000 E	102AIRCOR15850	6/12/18	400/3/50	3680	58	75	51 717
ECM 2500 E	102AIRCOR15866	6/12/18	400/3/50	4600	59	94	66 818
ECM 3000 E	102AIRCOR15882	8/16/24	400/3/50	5520	60	112	89 935
G 1000 E	102AIRCOR15738	5/10/15	400/3/50	2400	57	52	35 429
G 1500 E	102AIRCOR15754	7,5/15/22,5	400/3/50	3200	58	63	41 136
G 2000 E	102AIRCOR15770	10/20/30	400/3/50	4800	59	100	55 275
G 2500 E	102AIRCOR15786	10/20/30	400/3/50	5600	60	106	69 928
G 3000 E	102AIRCOR15802	10/20/30	400/3/50	6400	61	120	86 921
ECG 1000 E	102AIRCOR15898	5/10/15	400/3/50	2700	61	52	40 142
ECG 1500 E	102AIRCOR15914	7,5/15/22,5	400/3/50	3600	62	63	47 677
ECG 2000 E	102AIRCOR15930	10/20/30	400/3/50	5400	63	100	65 086
ECG 2500 E	102AIRCOR15946	10/20/30	400/3/50	6300	64	106	81 566
ECG 3000 E	102AIRCOR15962	10/20/30	400/3/50	7200	65	120	100 643

WINDBOX

M ECM G ECG

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.9 m/s	5.5 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



WINDBOX

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.8 m/s	5.2 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

WINDBOX M, G

P - vannbåren varme

Luftport for vertikal eller horisontal montasje

Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål

Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.

Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG

P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°

P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°

P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
M 1000 P 86	102AIRCOR15666	9,17	0,88	1660	56	35	24 368
M 1500 P 86	102AIRCOR15682	14,26	0,76	2490	57	53	30 011
M 2000 P 86	102AIRCOR15698	20,65	1,93	3320	58	69	36 327
M 2500 P 86	102AIRCOR15714	26,92	3,81	4150	59	86	49 023
M 3000 P 86	102AIRCOR15730	33,24	6,59	4980	60	103	67 267
M 1000 P 64	102AIRCOR15662	8,56	4,37	1660	56	35	25 458
M 1500 P 64	102AIRCOR15678	13,69	6,46	2490	57	53	31 293
M 2000 P 64	102AIRCOR15694	18,26	4,79	3320	58	69	38 411
M 2500 P 64	102AIRCOR15710	22,12	3,85	4150	59	86	51 877
M 3000 P 64	102AIRCOR15726	28,37	6,76	4980	60	103	71 146
M 1000 P 54	102AIRCOR15663	8,52	1,22	1660	56	35	27 125
M 1500 P 54	102AIRCOR15679	14,34	4,48	2490	57	53	32 768
M 2000 P 54	102AIRCOR15695	18,65	2,06	3320	58	69	40 263
M 2500 P 54	102AIRCOR15711	24,32	4,04	4150	59	86	55 083
M 3000 P 54	102AIRCOR15727	29,77	5,66	4980	60	103	74 897
ECM 1000 P 86	102AIRCOR15826	9,38	0,92	1660	56	35	27 862
ECM 1500 P 86	102AIRCOR15842	14,58	0,79	2490	57	53	34 884
ECM 2000 P 86	102AIRCOR15858	21,12	2,01	3320	58	69	42 932
ECM 2500 P 86	102AIRCOR15874	27,53	3,96	4150	59	86	57 488
ECM 3000 P 86	102AIRCOR15890	40	6,86	4980	60	103	77 943
ECM 1000 P 64	102AIRCOR15822	8,77	4,56	1660	56	35	28 888
ECM 1500 P 64	102AIRCOR15838	14,02	6,73	2490	57	53	36 166
ECM 2000 P 64	102AIRCOR15854	18,7	4,99	3320	58	69	45 112
ECM 2500 P 64	102AIRCOR15870	23,33	4,01	4150	59	86	61 816
ECM 3000 P 64	102AIRCOR15886	29,05	7,05	4980	60	103	81 887
ECM 1000 P 54	102AIRCOR15823	8,74	1,28	1660	56	35	30 588
ECM 1500 P 54	102AIRCOR15839	14,71	4,69	2490	57	53	37 673
ECM 2000 P 54	102AIRCOR15855	19,13	2,15	3320	58	69	47 292
ECM 2500 P 54	102AIRCOR15871	24,95	4,23	4150	59	86	63 644
ECM 3000 P 54	102AIRCOR15887	30,54	5,92	4980	60	103	85 734

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand- Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



WINDBOX

	M	ECM	G	ECG
0.5 m	6.2 m/s	7.4 m/s	8.3 m/s	9.7 m/s
1.0 m	5.1 m/s	5.9 m/s	6.6 m/s	8.0 m/s
1.5 m	4.4 m/s	4.9 m/s	5.7 m/s	6.6 m/s
2.0 m	3.9 m/s	4.2 m/s	4.6 m/s	5.7 m/s
2.5 m	3.5 m/s	3.9 m/s	4.1 m/s	5.2 m/s
3.0 m	3.2 m/s	3.6 m/s	3.9 m/s	4.7 m/s
3.5 m	3.0 m/s	3.5 m/s	3.7 m/s	4.4 m/s
4.0 m	2.8 m/s	3.4 m/s	3.5 m/s	4.1 m/s
4.5 m	2.7 m/s	3.2 m/s	3.3 m/s	3.8 m/s
5.0 m	2.6 m/s	3.0 m/s	3.1 m/s	3.5 m/s
5.5 m	2.4 m/s	2.9 m/s	3.0 m/s	3.4 m/s
6.0 m	2.2 m/s	2.7 m/s	2.8 m/s	3.2 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

WINDBOX M, G

Med vannbåren varme

Luftport for vertikal eller horisontal montasje

Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål

Mikroperforert innsugsgitter med filterfunksjon for enkel service. Trenger ikke forfilter.

Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG

P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°

P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°

P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
G 1000 P 86	102AIRCOR15746	11,04	1,23	2250	57	50	27 478
G 1500 P 86	102AIRCOR15762	16,02	0,94	3000	58	59	32 768
G 2000 P 86	102AIRCOR15774	24,92	2,7	4500	59	92	44 022
G 2500 P 86	102AIRCOR15790	31,16	4,93	5250	60	96	57 520
G 3000 P 86	102AIRCOR15810	37,35	8,11	6000	61	109	72 685
G 1000 P 64	102AIRCOR15742	10,42	6,19	2250	57	50	28 600
G 1500 P 64	102AIRCOR15758	15,47	8,02	3000	58	59	34 018
G 2000 P 64	102AIRCOR15775	22,29	6,81	4500	59	92	45 625
G 2500 P 64	102AIRCOR15791	26,61	5,06	5250	60	96	60 694
G 3000 P 64	102AIRCOR15806	32,1	8,41	6000	61	109	76 533
G 1000 P 54	102AIRCOR15743	10,56	1,79	2250	57	50	30 203
G 1500 P 54	102AIRCOR15759	16,37	5,67	3000	58	59	35 557
G 2000 P 54	102AIRCOR15770	23,15	3,03	4500	59	92	55 275
G 2500 P 54	102AIRCOR15786	28,76	5,45	5250	60	96	69 928
G 3000 P 54	102AIRCOR15807	34,03	7,18	6000	61	109	80 284
ECG 1000 P 86	102AIRCOR15906	11,89	1,4	2550	61	50	32 095
ECG 1500 P 86	102AIRCOR15922	17,29	1,07	3400	62	59	39 084
ECG 2000 P 86	102AIRCOR15938	26,86	3,08	5100	63	92	51 396
ECG 2500 P 86	102AIRCOR15954	33,63	5,65	5950	64	96	66 016
ECG 3000 P 86	102AIRCOR15970	40,34	9,29	6800	65	109	86 279
ECG 1000 P 64	102AIRCOR15902	11,27	7,11	2550	61	50	33 249
ECG 1500 P 64	102AIRCOR15918	16,77	9,24	3400	62	59	40 367
ECG 2000 P 64	102AIRCOR15934	24,14	7,85	5100	63	92	53 608
ECG 2500 P 64	102AIRCOR15950	28,84	5,84	5950	64	96	69 030
ECG 3000 P 64	102AIRCOR15966	34,81	9,71	6800	65	109	90 223
ECG 1000 P 54	102AIRCOR15903	11,5	2,09	2550	61	50	34 884
ECG 1500 P 54	102AIRCOR15919	17,86	6,62	3400	62	59	41 938
ECG 2000 P 54	102AIRCOR15935	25,24	3,53	5100	63	92	55 147
ECG 2500 P 54	102AIRCOR15951	31,38	6,36	5950	64	96	71 307
ECG 3000 P 54	102AIRCOR15967	37,16	8,4	6800	65	109	94 071

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no