



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



A - kun luft

WINDBOX

	L	XL
0.5 m	10.5 m/s	13.5 m/s
1.0 m	8.5 m/s	10.8 m/s
1.5 m	7.7 m/s	8.0 m/s
2.0 m	7.1 m/s	7.4 m/s
2.5 m	6.3 m/s	6.8 m/s
3.0 m	5.9 m/s	6.2 m/s
3.5 m	5.6 m/s	5.7 m/s
4.0 m	5.2 m/s	5.3 m/s
4.5 m	4.9 m/s	5.1 m/s
5.0 m	4.7 m/s	4.9 m/s
5.5 m	4.5 m/s	4.7 m/s
6.0 m	4.3 m/s	4.6 m/s
6.5 m	4.1 m/s	4.4 m/s
7.0 m	3.9 m/s	4.3 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

WINDBOX L, XL

A - Kun Luft

- Luftport for horisontal montasje

- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål

- 2 alternative innsugsgitter i industriell utførelse eller med mikroperforert med filterfunksjon for enkel service.

- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.

- Leveres med kraftige dobbeltsugende sentrifugalvifter

- A type er med kun luft

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		NOK
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	
L 1000 A	102AIRCOR19005	4000	63	1,04	4,4	72	48 735
L 1500 A	102AIRCOR19025	6000	64	1,56	6,6	108	60 790
L 2000 A	102AIRCOR19045	8000	65	2,08	8,8	145	78 007
L 2500 A	102AIRCOR19065	10000	66	2,6	11	177	93 173
L 3000 A	102AIRCOR19085	12000	67	3,12	13,2	213	110 583
XL 1000 A	102AIRCOR19205	5300	65	1,4	6	78	52 967
XL 1500 A	102AIRCOR19225	7950	66	2,1	9	117	70 024
XL 2000 A	102AIRCOR19245	10600	67	2,8	12	157	85 061
XL 2500 A	102AIRCOR19265	13250	68	3,5	15	192	105 164
XL 3000 A	102AIRCOR19285	15900	69	4,2	18	211	123 984

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



E - Elektrisk

WINDBOX

L

XL

	L	XL
0.5 m	10.5 m/s	13.5 m/s
1.0 m	8.5 m/s	10.8 m/s
1.5 m	7.7 m/s	9.0 m/s
2.0 m	7.1 m/s	7.4 m/s
2.5 m	6.3 m/s	6.8 m/s
3.0 m	5.9 m/s	6.2 m/s
3.5 m	5.6 m/s	5.7 m/s
4.0 m	5.2 m/s	5.3 m/s
4.5 m	4.9 m/s	5.1 m/s
5.0 m	4.7 m/s	4.9 m/s
5.5 m	4.5 m/s	4.7 m/s
6.0 m	4.3 m/s	4.6 m/s
6.5 m	4.1 m/s	4.4 m/s
7.0 m	3.9 m/s	4.3 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.

Serie

WINDBOX L, XL

E - Elektrisk oppvarming

- Luftport for horisontal montering
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål
- 2 alternative innsugsgitter i industriell utførelse eller med mikroperforert med filterfunksjon for enkel service.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med kraftige dobbeltsugende sentrifugalvifter
- E type er med elektrisk oppvarming

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spennning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	
L 1000 E	102AIRCOR19011	6.13.19	400/3/50	4000	63	90	70 248
L 1000 E-25	102AIRCOR19010	10.15.25	400/3/50	4000	63	90	70 313
L 1500 E	102AIRCOR19031	8/22,5/30,5	400/3/50	6000	64	135	91 441
L 1500 E-35	102AIRCOR19030	15/22,5/37,5 (*)	400/3/50	6000	64	135	92 788
L 2000 E	102AIRCOR19051	12/30/42 (*)	400/3/50	8000	65	180	115 424
L 2000 E-50	102AIRCOR19050	20/30/50 (*)	400/3/50	8000	65	180	116 386
L 2500 E	102AIRCOR19071	20/30/50 (*)	400/3/50	10000	66	225	138 444
L 2500 E-60	102AIRCOR19070	20/40/60 (**)	400/3/50	10000	66	225	138 284
L 3000 E	102AIRCOR19090	20/40/60 (**)	400/3/50	12000	67	270	162 587
L 3000 E-70	102AIRCOR19091	20/50/70 (**)	400/3/50	12000	67	270	166 916
XL 1000 E	102AIRCOR19210	10.15.25	400/3/50	5300	65	95	75 603
XL 1000 E-35	102AIRCOR19211	10/25/35 (*)	400/3/50	5300	65	96	83 747
XL 1500 E	102AIRCOR19230	15/22,5/37,5 (*)	400/3/50	7950	66	144	103 048
XL 1500 E-52,5	102AIRCOR19231	15/37,5/52,5 (*)	400/3/50	7950	66	150	107 729
XL 2000 E	102AIRCOR19250	20/30/50 (*)	400/3/50	10600	67	192	125 267
XL 2000 E-70	102AIRCOR19251	20/50/70 (**)	400/3/50	10600	67	200	131 808
XL 2500 E	102AIRCOR19270	20/40/60 (**)	400/3/50	13250	68	240	152 103
XL 2500 E-70	102AIRCOR19271	20/50/70 (**)	400/3/50	13250	68	250	158 098
XL 3000 E	102AIRCOR19290	20/50/70 (**)	400/3/50	15900	69	288	181 696
XL 3000 E-80	102AIRCOR19295	30/50/80 (**)	400/3/50	15900	69	300	185 544

(*) Krever 2 separate strømforsyninger - (**) Krever 3 separate strømforsyninger

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



P - Varmtvann



WINDBOX

L

XL

0,5 m	10,5 m/s	13,5 m/s
1,0 m	8,5 m/s	10,8 m/s
1,5 m	7,7 m/s	9,8 m/s
2,0 m	7,1 m/s	9,4 m/s
2,5 m	6,3 m/s	8,8 m/s
3,0 m	5,9 m/s	8,2 m/s
3,5 m	5,6 m/s	7,7 m/s
4,0 m	5,2 m/s	7,3 m/s
4,5 m	4,9 m/s	7,0 m/s
5,0 m	4,7 m/s	6,7 m/s
5,5 m	4,5 m/s	6,4 m/s
6,0 m	4,3 m/s	6,1 m/s
6,5 m	4,1 m/s	5,8 m/s
7,0 m	3,9 m/s	5,5 m/s

Luftport for små, mellomstore og store dører - 5 lengder 1 - 3 m.							
Serie							
WINDBOX L, XL		P - vannbåren varme					
- Luftport for horisontal montasje - Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål - 2 alternative innsugsgitter i industriell utførelse eller med mikroperforert med filterfunksjon for enkel service - Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side. - Leveres med kraftige dobbeltsugende sentrifugalvifter - P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20° - P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20° - P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°							
Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.							
Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.							
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
L 1000 P 86	102AIRCOR19020	19,68	1,7	3800	62	89	56 686
L 1500 P 86	102AIRCOR19040	29,64	1	5700	63	128	70 441
L 2000 P 86	102AIRCOR19060	43,01	2,4	7600	64	171	90 031
L 2500 P 86	102AIRCOR19080	56,01	4,7	9500	65	214	110 358
L 3000 P 86	102AIRCOR19100	69,27	8,1	11400	66	260	131 904
L 1000 P 64	102AIRCOR19220	16,18	2,6	3800	62	89	61 560
L 1500 P 64	102AIRCOR19240	25,92	3,2	5700	63	128	80 316
L 2000 P 64	102AIRCOR19260	35,58	3,7	7600	64	171	98 046
L 2500 P 64	102AIRCOR19280	45,55	4,8	9500	65	214	123 760
L 3000 P 64	102AIRCOR19305	56,78	8,4	11400	66	260	147 101
L 1000 P 54	102AIRCOR19015	17,18	1,6	3800	62	89	57 776
L 1500 P 54	102AIRCOR19035	29,04	5,7	5700	63	128	72 525
L 2000 P 54	102AIRCOR19055	38,93	4,3	7600	64	171	92 500
L 2500 P 54	102AIRCOR19075	49,36	5	9500	65	214	113 853
L 3000 P 54	102AIRCOR19095	59,96	5,8	11400	66	260	137 194
XL 1000 P 86	102AIRCOR19016	22,68	2,3	4900	64	94	60 373
XL 1500 P 86	102AIRCOR19036	34,52	1,2	7350	65	137	76 052
XL 2000 P 86	102AIRCOR19056	50,1	3,1	9800	66	183	96 058
XL 2500 P 86	102AIRCOR19076	65,29	6,1	12250	67	227	119 207
XL 3000 P 86	102AIRCOR19096	80,79	10,6	14700	68	278	143 574
XL 1000 P 64	102AIRCOR19215	18,98	3,4	4900	64	94	62 746
XL 1500 P 64	102AIRCOR19235	30,45	4,3	7350	65	137	82 528
XL 2000 P 64	102AIRCOR19255	41,83	4,9	9800	66	183	100 804
XL 2500 P 64	102AIRCOR19275	53,56	6,3	12250	67	227	127 543
XL 3000 P 64	102AIRCOR19300	66,78	11,1	14700	68	278	152 904
XL 1000 P 54	102AIRCOR19216	20,43	2,1	4900	64	94	65 535
XL 1500 P 54	102AIRCOR19236	34,55	7,8	7350	65	137	85 991
XL 2000 P 54	102AIRCOR19256	46,36	5,9	9800	66	183	104 651
XL 2500 P 54	102AIRCOR19276	58,81	6,8	12250	67	227	133 090
XL 3000 P 54	102AIRCOR19301	71,47	7,9	14700	68	278	159 862



Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no




Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner





L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460






Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner




Industrial




Decorative


WINDBOX LXL
Grille Finishes




With inlet kit



With outlet kit



With inlet and
outlet kits



With plenum



With plenum, inlet
and outlet kits



With Insects Outlet

WINDBOX LXL Air Curtain
Installation Configurations