




Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Design luftport små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie	
ZEN	A - Kun luft

- Attraktiv luftport for horisontal eller vertikal montasje
- Selv bærende konstruksjon i galvanisert stål, i svart smijerns farge. Andre farger på forespørsel.
- Leveres som standard med fronter i anodisert aluminium. Kan leveres med en rekke alternativer. Som:
- Børstet eller høyglanspolert rustfritt stål, andre materialer som tre metall osv.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med 4 forskjellige motorkonfigurasjoner: M, ECM, G, ECG
- A type er med kun luft - E type er med elektrisk oppvarming - P type er med vannbåren varme.
- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°
- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°
- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.

Kan bestilles med: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Må bestilles utenom.

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Effekt	Strømtrekk	Vekt	Pris
		maks	5 meter	viftemotor	viftemotor		
		m3/h	dB(A)*	kW	A	Kg	NOK
M 1000 A	102AIRCOR60605	1800	55	0,212	0,94	57	32 351
M 1500 A	102AIRCOR60625	2700	56	0,318	1,41	85	40 527
M 2000 A	102AIRCOR60645	3600	57	0,424	1,88	109	51 524
M 2500 A	102AIRCOR60665	4500	58	0,53	2,35	137	56 814
G 1000 A	102AIRCOR60305	1840	56	0,132	1,14	57	32 768
G 1500 A	102AIRCOR60325	2760	57	0,198	1,71	85	40 912
G 2000 A	102AIRCOR60345	3680	58	0,264	2,28	109	51 845
G 2500 A	102AIRCOR60365	4600	59	0,33	2,85	137	57 199
ECG 1000 A	102AIRCOR60385	2400	57	0,642	2,85	61	37 802
ECG 1500 A	102AIRCOR60405	3200	58	0,856	3,8	90	47 901
ECG 2000 A	102AIRCOR60425	4800	59	1,284	5,7	118	62 073
ECG 2500 A	102AIRCOR60445	5600	60	1,498	6,65	145	69 319

Serie							
ZEN		Med elektrisk oppvarming					
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	V/F/Hz	m3/h	dB(A)*	Kg	
M 1000 E	102AIRCOR60610	3/6/9	400/3/50	1980	55	40	43 797
M 1500 E	102AIRCOR60630	4/8/12	400/3/50	2640	56	58	53 159
M 2000 E	102AIRCOR60650	6/12/18	400/3/50	3960	57	77	65 920
M 2500 E	102AIRCOR60670	6/12/18	400/3/50	4620	58	94	75 058
G 1000 E	102AIRCOR60310	5/10/15	400/3/50	2400	57	43	44 727
G 1500 E	102AIRCOR60330	7,5/15/22,5	400/3/50	3200	58	62	54 217
G 2000 E	102AIRCOR60350	10/20/30	400/3/50	4800	59	85	70 858
G 2500 E	102AIRCOR60370	10/20/30	400/3/50	5600	60	103	81 374
ECG 1000 E	102AIRCOR60390	5/10/15	400/3/50	2700	61	43	49 921
ECG 1500 E	102AIRCOR60410	7,5/15/22,5	400/3/50	3600	62	62	61 271
ECG 2000 E	102AIRCOR60430	10/20/30	400/3/50	5400	63	85	81 278
ECG 2500 E	102AIRCOR60450	10/20/30	400/3/50	6300	64	103	93 718

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



P - Varmtvann



Serie							
ZEN		Med vannbåren varme					
Modell	Artikkelnummer	Effekt	Trykktap	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	5 meter		NOK
		kW	kPa	m3/h	dB(A)*	Kg	
M 1000 P 86	102AIRCOR60620	9,84	1	1860	55	37	37 705
M 1500 P 86	102AIRCOR60640	14,23	0,76	2480	56	53	46 683
M 2000 P 86	102AIRCOR60660	22,17	2,19	3720	57	71	58 610
M 2500 P 86	102AIRCOR60680	27,69	4	4340	58	86	67 171
M 1000 P 64	102AIRCOR60615	9,22	5	1860	55	37	39 052
M 1500 P 64	102AIRCOR60635	13,65	6,4	2480	56	53	47 965
M 2000 P 64	102AIRCOR60655	19,7	5,5	3720	57	71	60 790
M 2500 P 64	102AIRCOR60675	23,48	4,1	4340	58	86	71 467
G 1000 P 86	102AIRCOR60320	11,04	1,23	2250	57	40	38 058
G 1500 P 86	102AIRCOR60340	16,02	0,94	3000	58	57	47 196
G 2000 P 86	102AIRCOR60360	24,92	2,7	4500	59	78	58 898
G 2500 P 86	102AIRCOR60380	31,16	4,93	5250	60	95	67 651
G 1000 P 64	102AIRCOR60315	10,42	6,19	2250	57	40	39 501
G 1500 P 64	102AIRCOR60335	15,47	8,02	3000	58	57	48 414
G 2000 P 64	102AIRCOR60355	22,29	6,81	4500	59	78	61 111
G 2500 P 64	102AIRCOR60375	26,61	5,06	5250	60	95	72 044
G 1000 P 54	102AIRCOR60316	10,56	1,79	2250	57	40	41 232
G 1500 P 54	102AIRCOR60336	16,37	5,67	3000	58	57	50 370
G 2000 P 54	102AIRCOR60356	23,15	3,03	4500	59	78	62 938
G 2500 P 54	102AIRCOR60376	28,76	5,45	5250	60	95	74 641
ECG 1000 P 86	102AIRCOR60400	11,89	1	2550	61	40	43 156
ECG 1500 P 86	102AIRCOR60420	17,29	0,7	3400	62	57	54 025
ECG 2000 P 86	102AIRCOR60440	26,86	2,2	5100	63	78	69 190
ECG 2500 P 86	102AIRCOR60460	33,63	4	5950	64	95	79 835
ECG 1000 P 64	102AIRCOR60395	11,27	1,2	2550	61	40	43 573
ECG 1500 P 64	102AIRCOR60415	16,77	0,9	3400	62	57	53 833
ECG 2000 P 64	102AIRCOR60435	24,14	2,7	5100	63	78	70 954
ECG 2500 P 64	102AIRCOR60455	28,84	4,9	5950	64	95	84 228
ECG 1000 P 54	102AIRCOR60396	11,5	1,4	2550	61	40	46 362
ECG 1500 P 54	102AIRCOR60416	17,86	1,1	3400	62	57	57 295
ECG 2000 P 54	102AIRCOR60436	25,24	3,1	5100	63	78	73 326
ECG 2500 P 54	102AIRCOR60456	31,38	5,7	5950	64	95	86 536

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - Telefon: 67 17 20 00 - Mail: post@ek-teknikk.no - Web: www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



Design luftport små, mellomstore og store dører - 4 lengder 1 - 2,5 m.

Serie

ZEN BB

- Attraktiv luftport for horisontal eller vertikal montasje - ZEN BB har større kapasitet enn ZEN
- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål, i svart smijerns farge. Andre farger på forespørsel.
- Leveres som standard med fronter i anodisert aluminium. Kan leveres med en rekke alternativer. Som:
- Børstet eller høyglanspolert rustfritt stål, andre materialer som tre metall osv.
- Anodiserte, vingeformede lameller i aluminium. Justerbar 0-15° til hver side.
- Leveres med dobbeltsugende sentrifugalvifter med EC motor
- A type er med kun luft - E type er med elektrisk oppvarming - P type er med vannbåren varme.
- P 86 er med 2 rader coil - effekt oppgitt ved 80°/60°-20°
- P 64 er med 3-rader coil - effekt oppgitt ved 60°/40°-20°
- P 54 er med 4-rader coil - effekt oppgitt ved 50°/40°-20°

Inkludert: Clever control for styring via SD anlegg (Modbus RTU) - Plug & Play-regulator med 7m RJ45-kabel

Modell	Artikkelnummer	Effekt	Spenning	Luftstrøm	Lydnivå	Vekt	Pris
				maks	L _p /L _w		
		kW	V	m3/h	dB(A)	Kg	NOK
BB 1000 A	102AIRCOR61205	-		4020	66	39	74 256
BB 1500 A	102AIRCOR61230	-		5360	67	55,5	85 895
BB 2000 A	102AIRCOR61255	-		8040	68	78	107 248
BB 2500 A	102AIRCOR61280			9380	69	94	121 067
BB 1000 E	102AIRCOR61210	6/15/21	400-3-50	4020	66	49,5	95 545
BB 1500 E	102AIRCOR61235	8/19/27	400-3-50	5360	67	74,5	110 294
BB 2000 E	102AIRCOR61260	12/30/27	400-3-50	8040	68	99	139 983
BB 2500 E	102AIRCOR61285	16/30/46	400-3-50	9380	69	120	162 651
BB 1000 P86	102AIRCOR61215	16,48		3750	65	47,5	80 508
BB 1500 P86	102AIRCOR61240	24,15		5000	66	68,5	91 345
BB 2000 P86	102AIRCOR61265	35,04		7500	67	95	116 931
BB 2500 P86	102AIRCOR61290	42,12		8750	68	115	134 950
BB 1000 P64	102AIRCOR61220	15,16		3750	65	47,5	81 727
BB 1500 P64	102AIRCOR61245	21,87		5000	66	68,5	94 006
BB 2000 P64	102AIRCOR61270	31,13		7500	67	95	118 245
BB 2500 P64	102AIRCOR61295	38,96		8750	68	115	138 444
BB 1000 P54	102AIRCOR61225	18,21		3750	65	47,5	83 843
BB 1500 P54	102AIRCOR61250	26,46		5000	66	68,5	95 161
BB 2000 P54	102AIRCOR61275	38,44		7500	67	95	120 907
BB 2500 P54	102AIRCOR61300	46,38		8750	68	115	142 388

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt


Adresse: Våleveien 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no




Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner

ZEN - Alle mål i mm.





ZEN BB - Alle mål i mm.






Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner



ZEN Air Curtain Custom Finishes





Priskatalog 2025

Luftporter / Luftgardiner

ZEN Air Curtain
Vertical Installation



Stainless Steel
Satin

Stainless Steel
Mirror Polished