



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



ART_U - Neste generasjon viftekonvektorer

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ART_U	1-3,5 kW	1,2 - 4,1 kW	2,3 - 7,7 kW	Bolig og næring


- Neste generasjon viftekonvektor fra Galletti!
- Vakkert design, slank utførelse, bare 10 cm dyp i toppen
- Leveres som standard med 4 farger, hvit, aluminium, rød og sort.
- Med Art_U Canvas kan man lage sitt eget design, med bilde eller forskjellige RAL koder.
- Grill i anodisert aluminium med justerbare lameller
- Innsugsgitter i rustfritt stål
- Modulerende viftehastighet. Høy ytelse og lavt forbruk med børsteløs motor BLDC
- Meget lavt støynivå! Med lydtrykk godt under 30 dB(A)
- Innbygget regulator EVO Display, som standard, men kan også leveres med EVO2 Touch
- Kan kobles mot Wifi og Bluetooth med Navel





Priskatalog 2025

Viftekonvektorer





Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



ART_U Design - Viftekonvektor 5 modeller - Hvit

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ART_U	1-3,5 kW	1,2 - 4,1 kW	2,3 - 7,7 kW	Bolig og næring

ART_U Leveres med børsteløs BLDC motor for modulerende viftehastighet og styres med 0-10V signal

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AU10WIL00F10P0B	179	20-49	900	1190	2390	609x616x136	14 983
20	101AU20WIL00F10P0B	391	20-46	1643	1910	3650	609x772x136	15 886
30	101AU30WIL00F10P0B	528	20-46	2397	2680	4990	609x941x136	17 472
40	101AU40WIL00F10P0B	715	20-46	3088	3540	6660	609x1173x136	19 374
50	101AU50WIL00F10P0B	824	20-46	3654	4150	7710	609x1307x136	21 176

Merknad: Prisene for ART_U er inkludert påmontert regulator EVO Display+EVO board



ART_U Viftekonvektor 5 modeller - Børstet aluminium

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ART_U	1-3,5 kW	1,2 - 4,1 kW	2,3 - 7,7 kW	Bolig og næring

ART_U Leveres med børsteløs BLDC motor for modulerende viftehastighet og styres med 0-10V signal

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	10110YIL00F10P0B	179	20-49	900	1190	2390	609x616x136	14 983
20	10120YIL00F10P0B	391	20-46	1643	1910	3650	609x772x136	15 886
30	10130YIL00F10P0B	528	20-46	2397	2680	4990	609x941x136	17 472
40	10140YIL00F10P0B	715	20-46	3088	3540	6660	609x1173x136	19 374
50	10150YIL00F10P0B	824	20-46	3654	4150	7710	609x1307x136	21 176

Merknad: Prisene for ART_U er inkludert påmontert regulator EVO Display+EVO board

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



ART_U Viftekonvektor 5 modeller - Rød

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ART_U	1-3,5 kW	1,2 - 4,1 kW	2,3 - 7,7 kW	Bolig og næring

ART_U Leveres med børsteløs BLDC motor for modulerende viftehastighet og styres med 0-10V signal

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AU10RIL00F10POB	179	20-49	900	1190	2390	609x616x136	14 983
20	101AU20RIL00F10POB	391	20-46	1643	1910	3650	609x772x136	15 886
30	101AU30RIL00F10POB	528	20-46	2397	2680	4990	609x941x136	17 472
40	101AU40RIL00F10POB	715	20-46	3088	3540	6660	609x1173x136	19 374
50	101AU50RIL00F10POB	824	20-46	3654	4150	7710	609x1307x136	21 176

Merknad: Prisene for ART_U er inkludert påmontert regulator EVO Display+EVO board



ART_U Viftekonvektor 5 modeller - Sort

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ART_U	1-3,5 kW	1,2 - 4,1 kW	2,3 - 7,7 kW	Bolig og næring

ART_U Leveres med børsteløs BLDC motor for modulerende viftehastighet og styres med 0-10V signal

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AU10KIL00F10POB	179	20-49	900	1190	2390	609x616x136	14 983
20	101AU20KIL00F10POB	391	20-46	1643	1910	3650	609x772x136	15 886
30	101AU30KIL00F10POB	528	20-46	2397	2680	4990	609x941x136	17 472
40	101AU40KIL00F10POB	715	20-46	3088	3540	6660	609x1173x136	19 374
50	101AU50KIL00F10POB	824	20-46	3654	4150	7710	609x1307x136	21 176

Merknad: Prisene for ART_U er inkludert påmontert regulator EVO Display+EVO board

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



ART_U Design - Viftekonvektor 5 modeller - Hvit

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ART_U	1-3,5 kW	1,2 - 4,1 kW	2,3 - 7,7 kW	Bolig og næring

ART_U Leveres med børsteløs BLDC motor for modulerende viftehastighet og styres med 0-10V signal

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AU10WIL00W10P0B	179	20-49	900	1190	2390	609x616x136	16 398
20	101AU20WIL00W10P0B	391	20-46	1643	1910	3650	609x772x136	17 378
30	101AU30WIL00W10P0B	528	20-46	2397	2680	4990	609x941x136	18 964
40	101AU40WIL00W10P0B	715	20-46	3088	3540	6660	609x1173x136	20 866
50	101AU50WIL00W10P0B	824	20-46	3654	4150	7710	609x1307x136	22 668

Merknad: Prisene for ART_U er inkludert påmontert regulator EVO 2 Touch+EVO board



ART_U Viftekonvektor 5 modeller - Børstet aluminium

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ART_U	1-3,5 kW	1,2 - 4,1 kW	2,3 - 7,7 kW	Bolig og næring

ART_U Leveres med børsteløs BLDC motor for modulerende viftehastighet og styres med 0-10V signal

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AU10YIL00Y10P0B	179	20-49	900	1190	2390	609x616x136	16 398
20	101AU20YIL00Y10P0A	391	20-46	1643	1910	3650	609x772x136	17 378
30	101AU30YIL00Y10P0B	528	20-46	2397	2680	4990	609x941x136	18 964
40	101AU40YIL00Y10P0B	715	20-46	3088	3540	6660	609x1173x136	20 866
50	101AU50YIL00Y10P0B	824	20-46	3654	4150	7710	609x1307x136	22 668

Merknad: Prisene for ART_U er inkludert påmontert regulator EVO 2 Touch+EVO board

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



ART_U Viftekonvektor 5 modeller - Rød

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ART_U	1-3,5 kW	1,2 - 4,1 kW	2,3 - 7,7 kW	Bolig og næring

ART_U Leveres med børsteløs BLDC motor for modulerende viftehastighet og styres med 0-10V signal

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AU10RIL00R10POB	179	20-49	900	1190	2390	609x616x136	16 398
20	101AU20RIL00R10POB	391	20-46	1643	1910	3650	609x772x136	17 378
30	101AU30RIL00R10POB	528	20-46	2397	2680	4990	609x941x136	18 964
40	101AU40RIL00R10POB	715	20-46	3088	3540	6660	609x1173x136	20 866
50	101AU50RIL00R10POB	824	20-46	3654	4150	7710	609x1307x136	22 668

Merknad: Prisene for ART_U er inkludert påmontert regulator EVO 2 Touch+EVO board



ART_U Viftekonvektor 5 modeller - Sort

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ART_U	1-3,5 kW	1,2 - 4,1 kW	2,3 - 7,7 kW	Bolig og næring

ART_U Leveres med børsteløs BLDC motor for modulerende viftehastighet og styres med 0-10V signal

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101AU10KIL00K10POB	179	20-49	900	1190	2390	609x616x136	16 398
20	101AU20KIL00K10POB	391	20-46	1643	1910	3650	609x772x136	17 378
30	101AU30KIL00K10POB	528	20-46	2397	2680	4990	609x941x136	18 964
40	101AU40KIL00K10POB	715	20-46	3088	3540	6660	609x1173x136	20 866
50	101AU50KIL00K10POB	824	20-46	3654	4150	7710	609x1307x136	22 668


Merknad: Prisene for ART_U er inkludert påmontert regulator EVO 2 Touch+EVO board

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



ART_U - Canvas - Lag ditt eget design!

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ART_U	1-3,5 kW	1,2 - 4,1 kW	2,3 - 7,7 kW	Bolig og næring

Nå kan du lage ditt eget design!

Priser gjelder for bestilling av 1-5 enheter

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101100IL00F10POB	179	20-49	900	1190	2390	609x616x136	17 347
20	101200IL00F10POB	391	20-46	1643	1910	3650	609x772x136	18 144
30	101300IL00F10POB	528	20-46	2397	2680	4990	609x941x136	19 433
40	101400IL00F100POB	715	20-46	3088	3540	6660	609x1173x136	21 137
50	101500IL00F100POB	824	20-46	3654	4150	7710	609x1307x136	22 666

Priser gjelder for bestilling av 5-10 enheter

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101100IL00F10POB	179	20-49	900	1190	2390	609x616x136	16 582
20	101200IL00F10POB	391	20-46	1643	1910	3650	609x772x136	17 401
30	101300IL00F10POB	528	20-46	2397	2680	4990	609x941x136	18 701
40	101400IL00F100POB	715	20-46	3088	3540	6660	609x1173x136	20 427
50	101500IL00F100POB	824	20-46	3654	4150	7710	609x1307x136	21 935

Priser gjelder for bestilling av mer enn 10 enheter

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	101100IL00F10POB	179	20-49	900	1190	2390	609x616x136	16 058
20	101200IL00F10POB	391	20-46	1643	1910	3650	609x772x136	16 844
30	101300IL00F10POB	528	20-46	2397	2680	4990	609x941x136	18 144
40	101400IL00F100POB	715	20-46	3088	3540	6660	609x1173x136	19 903
50	101500IL00F100POB	824	20-46	3654	4150	7710	609x1307x136	21 377

Merknad: Prisene for ART_U er inkludert påmontert regulator EVO Display+EVO board

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



ART_U - Canvas - Lag ditt eget design!

Serie	Effekt kjøling 7/12-27 °C	Effekt varme 50/40-20 °C	Effekt varme 70/60-20 °C	Typisk installasjon
ART_U	1-3,5 kW	1,2 - 4,1 kW	2,3 - 7,7 kW	Bolig og næring

Nå kan du lage ditt eget design!

Priser gjelder for bestilling av 1-5 enheter

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	10110WIL00000POA	179	20-49	900	1190	2390	609x616x136	18 477
20	10120WIL00000POA	391	20-46	1643	1910	3650	609x772x136	19 326
30	10130WIL00000POA	528	20-46	2397	2680	4990	609x941x136	20 699
40	10140WIL00000POA	715	20-46	3088	3540	6660	609x1173x136	22 514
50	10150WIL00000POA	824	20-46	3654	4150	7710	609x1307x136	24 143

Priser gjelder for bestilling av 5-10 enheter

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	10110WIL00000POA	179	20-49	900	1190	2390	609x616x136	17 662
20	10120WIL00000POA	391	20-46	1643	1910	3650	609x772x136	18 535
30	10130WIL00000POA	528	20-46	2397	2680	4990	609x941x136	19 919
40	10140WIL00000POA	715	20-46	3088	3540	6660	609x1173x136	21 758
50	10150WIL00000POA	824	20-46	3654	4150	7710	609x1307x136	23 364

Priser gjelder for bestilling av mer enn 10 enheter

Modell	Artikkelnummer	Luftstrøm	Lydnivå	Kjøleeffekt	Varmeeffekt	Varmeeffekt	Byggemål	Pris
			Lydtrykk 1 m.	7/12-27°	50/40-20°	70/60-20°	HxBxD	NOK
		m3/h	dB(A)*	W	W	W	mm	
10	10110WIL00000POA	179	20-49	900	1190	2390	609x616x136	17 104
20	10120WIL00000POA	391	20-46	1643	1910	3650	609x772x136	17 941
30	10130WIL00000POA	528	20-46	2397	2680	4990	609x941x136	19 326
40	10140WIL00000POA	715	20-46	3088	3540	6660	609x1173x136	21 200
50	10150WIL00000POA	824	20-46	3654	4150	7710	609x1307x136	22 770


Merknad: Prisene for ART_U er inkludert påmontert regulator EVO 2 Touch+EVO board

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



Tilbehør ART_U - Ventilsett

Tilbehør ART_U

Artikkel	Beskrivelse	Modell	Pris
101AUKV22K	2 veis ventilsett 1/2" - 230V - on/off aktuator - 1 sett.	10-50	2 021
101AUKV22K24V	2 veis ventilsett 1/2" - 24V on/off aktuator - 1 sett.	10-50	2 021
101AUKVM22K	2 veis ventilsett 1/2" - 24V -mod. aktuator 0-10V - 1 sett.	10-50	4 214
101AUVK1S-L	3 veis ventilsett 1/2" - 230V on/off aktuator - Venstre tilkobling	10-50	3 318
101AUVK1S24V-L	3 veis ventilsett 1/2" - 24V on/off aktuator - Venstre tilkobling	10-50	2 263
101AUVKM1S-L	3 veis ventilsett 1/2" - 24V modulerende aktuator 0-10V - Venstre tilkobling	10-50	4 731
101AUVK1S-R	3 veis ventilsett 1/2" - 230V on/off aktuator - Høyre tilkobling	10-50	3 318
101AUVK1S24V-R	3 veis ventilsett 1/2" - 24V on/off aktuator - Høyre tilkobling	10-50	2 263
101AUVKM1S-R	3 veis ventilsett 1/2" - 24V mod. aktuator 0-10V - Høyre tilkobling	10-50	4 731



Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt

Adresse: Vålevei 27, 3083 Holmestrand - **Telefon:** 67 17 20 00 - **Mail:** post@ek-teknikk.no - **Web:** www.ek-teknikk.no



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



Tilbehør ART_U - Regulatorer

Tilbehør ART_U



Artikkel	Beskrivelse	Pris
101EYEVODISP	EVO DISPLAY - for montasje på vegg	2 212
101EYEOBOARD	EVO BOARD - Regulator til EVO Display, for montasje på konvektor.	2 350
	EVO - Regulator for styring av inntil 3 enheter med 0-10V. Brukervennlig grensesnitt med tidsstyring, avansert funksjon for avfukting og kommunikasjon med SD anlegg via modbus-protokoll RS485. Benyttes med EVO Display, EVO 2 Touch, NAVEL	
101EYE2TY00000A	EVO 2 TOUCH - berøringsskjerm for montasje på vegg eller på konvektor - Aluminium	3 628
101EYE2TK00000A	EVO 2 TOUCH - berøringsskjerm for montasje på vegg eller på konvektor - Sort	3 628
101EYBAVEL	NAVEL - Kommunikasjonsmodul for kommunikasjon med WIFI eller Bluetooth (EVO BOARD)	2 212
101AUTOUCHKB-Y	TOUCHKB-Y - Installasjonskit for EVO 2 TOUCH på ART_U konvektor - aluminium, rød, sort	416
101AUTOUCHKB-W	TOUCHKB-W - Installasjonskit for EVO 2 TOUCH på ART_U konvektor - Hvit	416

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt



Priskatalog 2025

Viftekonvektorer



Tilbehør ART_U - Regulatorer

Tilbehør ART_U

Artikkel	Beskrivelse	Pris
101EYMCLE	My Comfort Large Regulator med 0-10V utgang, styring på temperatur, fukt, sommer/vinterdrift, tidsstyring og kommunikasjon med SD anlegg via modbus protokoll RS485.	3 093
101EYDIST	Distansestykke for utenpåliggende regulator My Comfort serien	208
101EYMCSWE	Temperaturføler NTC - for turvann eller lufttemperatur - My comfort + EVO	382
101EYMC Sue	Fuktighetssensor for My Comfort Medium og Large + EVO	382
101AUDSC-W	DISC-COVER - W - Deksel for å skjule rørføring - hvit utførelse	1 350
101AUDSC-R	DISC-COVER - K- Deksel for å skjule rørføring - sort utførelse	1 350
101AUDSC-K	DISC-COVER - R - Deksel for å skjule rørføring - rød utførelse	1 350

Alle prisene i katalogen er veiledende eks. mva. og frakt